

КАТАЛОГ

1/2014

ПОЗВОЛЕТЕ СИ КАЧЕСТВО



Класификация Порта

Факторите въз основа на които е съставена класификацията са тези които оказват най-голямо влияние върху вратите и най-вече въздействат върху тяхната повърхност в процеса на ежедневната им употреба:

Триене



Това явление е неизбежно при ползване на вратите. Ежедневно вратите са подложени на многократно отваряне-затваряне, като правилното им използване при преминаването на хората през тях става невъзможно поради това, че често ръцете им са заети от носене на документи или лични вещи. Повърхността на крилото трябва да е устойчива невнимателните и немирни игри на децата, както и игривия и нетърпелив характер на домашните любимци.

Почистващи препарати



Дейности по почистване на дома и работното място, изискват използването на препарати, които обикновено влияят върху износоустойчивостта на повърхностите на вратите.

Влага



При високи нива на влажност на въздуха, покритието на вратите е предмет на пряк риск и само устойчивостта към въздействието на този фактор гарантира неизменяема форма на покритието, еднородна и равномерна повърхност в течение на целия период на експлоатация.

Дневна светлина



Фактор, влияещ върху тоналността на цветовете при продължителен период на ползване на вратите. За Вас тествахме всички категории покрития, реакцията им спрямо дневната светлина за период на ползване няколко години и с гордост можем да твърдим, че избраните от нас покрития на вратите постигат най-добри резултати по време на целия им жизнен цикъл.

Класификацията Порта предвижда шест групи, включващи всички използвани категории покрития в колекцията за врати Порта. При класификацията са взети предвид също и качеството, трайността и естетичния вид на покритието – надяваме се, че тази класификация ще Ви помогне да вземете оптимално решение. За всеки представен продукт ще откриете и данни за класификацията на използваното покритие:

ECONOMIC

Клас, осигуряващ отлично съотношение между цена и качество.

STANDARD

Акрилна боя за вътрешно приложение

Клас, осигуряващ възможност за дълготрайно ползване в индивидуалните домакинства.

STANDARD PLUS

Покритие Портадекор, Покритие Портасинхро 3D, Покритие Портакортекс, Покритие Супет Мат

Този клас се характеризира със по-високи параметри на износоустойчивост и влагоустойчивост.

PREMIUM

Покритие Портадур, Покритие Стествен фурнир Стандарт, Покритие Естествен Фурнир Сатен, Покритие Естествен Фурнир Селект, PVC-Покритие, Акрилна Боя за Външно Приложение, Лак на водна основа за външно приложение, UV Акрилна Боя

Клас, перфектно съчетаващ естетиката с гаранцията за високо качество при експлоатация, използването му се препоръчва в жилищни сгради и офиси.

PROFESIONAL

Покритие CPL HQ, Полиестерна Боя, PVC Стоманена Ламарина, Ламиниранс с PVC, Покритие Портаперфект 3D


Клас, съчетаващ функционалност и елегантност, подходящ за употреба там където вратите са изложени на директните въздействия на външните фактори. Препоръчва се за хотели, обществени сгради и офиси.

EXTREM


HPL, Киселиноустойчив Неръждаема Стомана

Клас, чийто технически параметри осигуряват защита от интензивната употреба на вратата. Препоръчва се за помещения, характеризиращи се с голям трафик и засилен човешки поток.

Предназначение на различните покрития, препоръчано от Порта:



Новият формат на страниците:



Представяне на информацията по по-ефективен начин:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 01 вътрешни врати със синтетично покритие | 02 вътрешни врати с покритие естествен фурнир | 03 виландора | 04 сгъваеми вътрешни врати; плъзгащи вътрешни врати; системи и механизми за плъзгащи вътрешни врати |
| 05 вътрешни входни врати (за апартаменти) | 06 външни входни врати (за къщи) | 07 технически и метални вътрешни врати | 08 каси за врати |
| | | | 09 аксесоари, размери и допълнителна информация |

Лесно разпознаваеми символи, обозначаващи характеристиките на продукта:

	Противовзломност Клас 2, клас 3, клас C Устойчивост на вратата към влизане с взлом		Налични размери за еднокрили врати min. '60', max. '110'		Ретро модул		ENERGY SAVING Енергийната ефективност намалява значително разходите за отопление на помещенията.
	Пожароустойчивост EI 30, EI 60 Устойчивост на вратата към разпространение на огъня, съответно за 30 и 60 минути		Налични размери за двукрили врати min. '90', max. '220'		Налични цветове Възможност за избор на цвят извън стандартно предлагатата цветова палитра		PASSIVE STANDARD Иновативната пасивна технология е най-енергийно-ефективното решение в сферата на строителството
	Шумоизолация Rw 27 dB D 25, Rw 32 dB D 30, Rw 37 dB D 35, Rw 42 dB D 40 Стойността показва устойчивостта към шума в децибели		Със фалц		Възможност за изработване на врата по ваш проект		ECO FRIENDLY Екологични в производството и ежедневната употреба.
	Механичен клас Клас 1, клас 2, клас 3, клас 4 Устойчивост на вратата към натоварване, в зависимост от условията на работа		Без фалц		Огледало (по желание)		WARRANTY STANDARD Качество на година, 3 години гаранция.
	Димонепроницаемост Клас Sa, Sm Устойчивостта на вратата към проникване на дим		Плъзгащи врати		Вътрешни врати с покритие естествен фурнир		MODERN DESIGN Модерен дизайн, доказани решения.
	Водоустойчивост		Възможност за регулация на касата		Порта КОНТРАКТ Специализиран отдел за нестандартни поръчки		QUALITY 100% Най-високо качество, гарантирано от компанията ПОРТА. Иновативна технология, разработена от специалисти.



Уважаеми клиенти,

За повече от две десетилетия, Порта е пионер и лидер в проектирането и производството на висококачествени врати. Компанията ни процъфтява в крак със световните тенденции в дизайна и технологиите за производство.

По този начин, през цялата ни дейност сме имали привилегията да влияем на вкусовете на милиони клиенти и да учстваме в изграждането, изменението и осъвременяването на интериора на техните жилища.

Но, докато променяме жилищните пространства, не трябва да забравяме и за собствената си марка. Затова, че е време за промяна.

Новото ни лого, което за пръв път виждате в настоящият ни продуктов каталог, издание 2013 г е символ на променената компания Порта, иноваторски ориентирана, готова за нови предизвикателства и постижения.

Новото лого отразява точно фирмените ценности, които изповядваме: стабилност и надеждност в модерен стил. Спазвайки тези ценности гарантираме удовлетвореност и качество. Непрекъснатият процес на подмладяване и модернизиране се подчертава сега и от новото ни лого. Желаем нашите клиенти да асоциират логото ни с марка - млада по дух, със съвременен и модерен облик, на която могат да се доверят.

Каталог пълен с новости и модернизирана марка – ето какво ви предлагаме, за да заобичате още повече всичко, което представлява ПОРТА.

Jacek Sarnowski
Председател на управителния съвет

PORTA DOORS

S.C. PORTA KMI Romania S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad, Romania


phone: + 40 / 257 227 400, + 40 / 257 227 454, fax: + 40 / 257 227 401

www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl


01	Вътрешни врати със синтетично покритие	
	МИНИМАКС	8
	ЛОНДОН, ВИЕНА	10
	Порта РОЯЛ	12
	Порта ДЕКОР	14
	Порта ВЕКТОР	16
	Порта ГРАНДЕКО	18
	Порта СТИЛ	20
	Порта ПАСКИ	22
	Порта ТУИСТ	24
	Порта ФОКУС	26
	Порта ФИТ	28
	Порта НОВА	32
	Порта ЛАЙН	38
	Ламинирани CPL	40
	Порта ГРАНДЕ	42
	Порта КОНЦЕПТ	44
	Порта АДМАЙЪР	46
	Порта ИНСПАЙЪР	48
02	Вътрешни врати с покритие естествен фурнир	
	Порта КЛАСИК	52
	Натура ФАВОРИТ	54
	МАЛАГА	56
	МАДРИД, КОРДОБА	58
	ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ	60
	Нова НАТУРА	62
	Натура ЛАЙН	64
	Натура СПЕЙС	66
	Натура ТРЕНД	68
	Натура КОНЦЕПТ	70
	Натура ИМПРЕС	74
03	Виладора	
	Виладора РЕТРО	78
	Виладора МОДЕРН	80
04	Плъзгащи системи, сгъваеми крила, плъзгащи крила	
	Сгъваеми врати АЛФА, БЕТА	84
	Крила за двукрила врата с паралелно плъзгане ОМЕГА	86
	Плъзгащи системи ПОРТА, АЛУ СИСТЕМ	88
	Плъзгащи системи КОМПАКТ, МЕТАЛ	90
05	Вътрешни входни врати	
	Вътрешни входни врати – възможни дизайни	94
	ОПТИМАЛ – Метални подсилени врати	96
	ЕНТРО	98
	АГАТ, ОПАЛ	100
	КВАРЦ	102
	ГРАНИТ	104
	ГРАНИТ ПС	106
06	Външни входни врати, пасивни и енергийно ефективни	
	Еко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ	110
	Еко НОРД	112
	РОМА	114
07	Технически и метални врати	
	Технически врати – възможни дизайни	118
	Rw = 27 dB, 32 dB	120
	Rw = 42 dB	121
	Пожароустойчиви врати EI 30, EI 60	122
	ЕНДУРО	123
	АКВА	124
	МЕТАЛНИ	125
	Универсални врати за обществени помещения	126
	МЕТАЛНИ EI 30	127
	Технически параметри на вратите Порта	128
	Предназначение на техническите врати Порта	129
08	Каси, неотваряеми прозорци	
	МИНИМАКС	132
	Порта СИСТЕМ	133
	Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	134
	ПС ДЖИПСИ КИНГС	135
	Виладора РЕТРО	136
	Виладора МОДЕРН	137
	НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ	138
	ЪГЛОВИ 50 мм и 100 мм	139
	РЕГУЛИРУЕМА	140
	РЕГУЛИРУЕМА МЕТАЛНА КАСА ПС „ПРАВ РЪБ“	141
	АГАТ, ОПАЛ	142
	ПРОДЖЕКТ	143
09	Акcesoари, размери, допълнителна информация	
	Дръжки	146
	Акcesoари за врати ЕКО НОВОСТ 2014	149
	Первази и акcesoари за вентилация	150
	Панти и декоративни капачки	151
	Допълнителни акcesoари	152
	Стъкла	153
	Видове конструкции	154
	Предназначение на вратите Порта	155
	Технически чертежи	156
	Монтажни размери на вратите	157
	Размери на вратите в табличен вид	158
	Цветова палитра	165

НОВИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆




Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



UV Акрилна боя ★★☆☆



Екстериорен лак на водна основа ★★☆☆



Естествен фурнир Стандарт ★★☆☆



НОВИ РЕШЕНИЯ

Порта ТермКонтрол*
– термоизолиращ праг
виж стр. 111, 113



Универсални врати
за обществени помещения
виж стр. 126

дясна или лява?
универсална!

Крила с огледало



- Порта НОВА 2.2., виж стр. 32
- Порта ГРАНДЕ А.1, виж стр. 42
- Порта Инспайър А.1, виж стр. 48
- Севиля, виж стр. 60
- Нова НАТУРА 2.2. виж стр. 62

* запазено маркетингово наименование

НОВИ АКСЕСОАРИ

Дръжка, противовзломна (европейски клас I)
ГЛОБЕР виж стр. 149




Дръжка, противовзломна (европейски клас I)
КОРТЕС виж стр. 149



■ НОВИ КОЛЕКЦИИ

Еко ПОЛАР
виж стр. 110-111




Ud=0.7
W/m²K

брави с клас на
протививзломност
4 ENV

Еко ПОЛАР 3, Антрацит

Еко ПОЛАР ПАСИВ
виж стр. 110-111




Ud=0.7
W/m²K

за пасивни къщи

Еко ПОЛАР ПАСИВ 5, бяло

Еко НОРД
виж стр. 112-113




Ud=1.1
W/m²K

за
енергоспестяващи
къщи

Еко НОРД 4, Дъб 1

Порта ФОКУС
виж стр. 26-27



нови модели

Порта ФОКУС 4.В, Светъл Орех


ОПТИМАЛ стоманена, подислена
виж стр. 96-97



европейско
качество


ОПТИМАЛ Плътна, Златен Дъб

Универсални врати
за обществени помещения
виж стр. 126



правилният избор

Универсална врата за обществени помещения. Плътна с вентилация, поцинкована, грундирана (небоядисана).



> Врата Порта НОВА, 2.1, 3.1, Бяла



МИНИМАКС
Релефните ЛОНДОН, ВИЕНА
Релефните Порта РОЯЛ
Порта ДЕКОР
Порта ВЕКТОР
Порта ГРАНДДЕКО
Порта СТИЛ
Порта ПАСКИ
Порта ТУИСТ
Порта ФОКУС
Порта ФИТ
Порта ЛАЙН
Ламинирани СРЛ
Порта ОФИС
Порта ГРАНДЕ
Порта КОНЦЕПТ
Порта АДМАЙЪР
Порта ИНСПАЙЪР

01

вътрешни врати със синтетично покритие

Богатият продуктов асортимент, който предлагаме позволява на клиентите ни да намерят своето тип крило за интериорна врата, съобразно предпочитанията си за дизайн и критерия – цена. Предлагаме боядисани, облицовани с ламинати и синтетични фолиа крила в разнообразни цветове. Нашите клиенти могат да бъдат сигурни в това, че от нас ще закупят продукт на конкурентна цена, който да отговаря на най-високите норми за качество.

МИНИМАКС

Качество на достъпна цена

Вратите от колекцията МИНИМАКС
представяват атрактивно предложение
за клиентите, които търсят продукт на
ниска цена, но не правят компромис
с качеството на продукта.



МИНИМАКС остъклена 1/3 с растер, остъклена 2/3 с растер, Бяла



МИНИМАКС плътна, Бяла



плътна



остъклена 1/3



остъклена 3/4




остъклена 1/3
с растер



остъклена 2/3
с растер



модел
стълбичка




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна Боя ★★



Покритие Портадекор ★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), вграден в MDF-рамка. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане.
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата са достъпни и в небоядисан вариант – подготвени за самостоятелно боядисване, на цената на боядисаните в бял цвят.
- Крило с размер „110“ е достъпен само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Стъклото на крило с размер „110“ е същото по размер като на крило с размер „100“.
- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата. Пасивно крило с размер „30“, „40“ и „50“ е достъпно само в плътен вариант.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Илюминатор със стъкло и рамка от неръждаема стомана
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Матирано стъкло –остъклена 1/3 или остъклена 1/3 с растер
- Матирано стъкло –остъклена 3/4
- Матирано стъкло –остъклена 2/3 с растер
- Матирано стъкло – модел стълбичка



стъкло „чинчила“

ЛОНДОН, ВИЕНА

Вечната класика

Класически дизайн, високи стандарти на изработка и цвeтова палитра в насока с най-новите тенденции са характеристиките на колекцията врати ЛОНДОН и ВИЕНА.



ВИЕНА, остъклена 3/3 с растер, плътна, Бяла



ЛОНДОН, плътна врата, Бяла



ЛОНДОН*
плътна



ЛОНДОН*
остъклена 1/3



ЛОНДОН*
остъклена 2/3
с растер



ЛОНДОН*
остъклена 3/3
с растер



ВИЕНА
плътна



ВИЕНА
остъклена 1/3



ВИЕНА
остъклена 2/3
с растер



ВИЕНА
остъклена 3/3
с растер



60 - 90



120 - 180



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна Боя ★★



Бяло

Покритие PVC ★★★★★

Златен
Дуб

Нуга

Тъмна
НугаЧерешова
НугаКласическа
Нуга

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж – стиропор и MDF-рамка, които са облицовани с профилирана, релефна HDF-плоскост и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата.
- Крилата не се предлагат в размери: „100“ и „110“.

* Модели недостъпни в размер „60“.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Вентилационна
- решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



облицовка с дървесна текстура

Порта РОЯЛ

Изтънчен стил

Порта РОЯЛ е колекция издържана в класически дизайн, но в абсолютно ново изпълнение.



Порта РОЯЛ, плътна, Бяла



Порта РОЯЛ, плътна, Бяла



плътна



остъклена 1/4



остъклена 3/4



60 - 90



120 - 180



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна Боя ★★

Бяло

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж - стиропор и MDF-рамка, които са облицовани с профилирана, релефна HDF-плоскост и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане.
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати) ¹

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата.
- Предлагаме Ви дръжка на цял шилд, модел Роял, виж стр. 148
- Шилдът на дръжката за модела остъклена 3/4, не може да бъде по-широк от 42 мм.
- Моделите Роял са достъпни в полска норма, размери „60-90“ и в чешка норма, размери „70-90“.

¹ Не се отнася за моделът остъклена 3/4 (при него се влага само продълговата вкопана ръкохватка)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



панел съчетан със стъкло



панела на вратата

Порта ДЕКОР

Универсално приложение

Крилата Порта Декор чудесно допълват топлината и комфорта на семейното жилище, но също така изглеждат страхотно и в офис сгради. Изобилието от цветови възможности обогатява добре доказалата се стилистика.



Порта ДЕКОР, стълбичка, Бяла



Порта ДЕКОР, плътна, Орех



плътна



остъклена 1/3



остъклена 3/4



остъклена 1/3
с растер



остъклена 2/3
с растер



модел
стълбичка



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	Светъл Дъб

Покритие Портасинхро 3D ★★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Портаперфект 3D* ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

* Покритие Портаперфект 3D е достъпно само за моделите: плътна, 1/3 остъклена и ¾ остъклена.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), вграден в MDF-рамка. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане.
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Когато крилото е с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване на крилото е включена в цената.
- Крило с размер „110“ е достъпно само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- Стъклото на крило с размер 110 е същото по размер като на крило с размер 100.
- Възможност да се избират размерите на крилата за двукрила врата. Пасивно крило с размер „30“, „40“ и „50“ на двукрила врата е достъпно само в плътен вариант.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Илюминатор със стъкло и рамка от неръждаема стомана
- Пант ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Матирано стъкло – остъклена 1/3 или остъклена 1/3 с растер
- Матирано стъкло – остъклена 3/4
- Матирано стъкло – остъклена 2/3 с растер
- Матирано стъкло – модел стълбичка




финна рамка с растер

Порта ВЕКТОР

Вдъхновение

Модернистичните с финна изработка модели врати от колекцията Порта Вектор придават характер на интериора, но без доминираща натрапчивост.



Порта ВЕКТОР К, Бяла



Порта ВЕКТОР J, Бяла



модел А



модел В



модел С



модел D



модел E



модел F



модел G



модел H



модел I



модел J



модел K



модел L



модел M



модел N



модел O



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна Боя ★★



Бяло



Освободете въображението си! Имате идея за врата по Ваш модел фрезовка? Отдел Порта КОНТРАКТ е на Ваше разположение за поръчване на фрезовани врати според Вашите изисквания. Детайли за нестандартните поръчки вижте на стр. 164.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), вграден в MDF-рамка. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размера на крилата (пасивно и активно крило), съставлящи двукрила врата. Пасивно крило с размер „30“, „40“ и „50“ на двукрила врата е достъпно само в плътен вариант и без фрезовка.
- Фрезовки, различни от стандартно предлаганите са възможни чрез нестандартните поръчки към отдел Порта КОНТРАКТ – виж стр. 165.
- Базовата цена се отнася за крило в стандартен цвят и фрезовка.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



фрезовка модел F



фрезовка модел K

Порта ГРАНДЕКО

Функционалност с класа

Опростената форма гарантира непреходен стил и изискан вкус – това изразява и колекцията Порта ГРАНДЕКО.



Порта ГРАНДЕКО 5.2., Орех Верона 2



Порта ГРАНДЕКО 3.1., Орех



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.3



модел 3.1



модел 3.2



модел 4.1



модел 4.2



модел 5.1



модел 5.2



модел 6.1



модел 6.2



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех			

Покритие Портасинхро 3D ★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“, вградена в рамка от иглолиста дървесина, подсилена с греди от шперплат. Плътните модели крила (1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1) могат да бъдат с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), а останалите модели – с плоча от ПДЧ с плътна сърцевина (опция срещу доплащане). Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло: матирано или „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Когато крилото е с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ или плътна плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване на крилото е включена в цената.
- Възможност да се избират размерите на крилата, съставляващи двукрила врата.
- Крило с размер „110“ е достъпно само с пълнеж перфорирана плоча. Стъклото на крило с размер 110 е същото по размер като на крило с размер 100.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



матирано стъкло



стилна рамка

Порта СТИЛ

Финна декорация

Колекцията Порта СТИЛ ще осигури на интериора интересен ефект, поради това че притежава универсална декоративна стойност, напасваща се към индивидуалните подходи в интериорния дизайн.



Порта СТИЛ 2, бук Бавария



Порта СТИЛ 1, Венге



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



модел 1*



модел 2*



модел 3*



модел 4*



модел 5*

* Вместо стъкло пълнеж от HDF-плоскост с дебелина 4 мм, ламинирана с фолио или CPL в същият цвят като на останалата част от крилото.



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	Светъл Дъб		

Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Порта	Махагон	Орех	Орех Модена 1	Орех Модена 2
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Светъл Орех		

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

При моделите 1, 2, 3 и 4 - крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), вграден в MDF-рамка. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Модел 5 се предлага единствено със пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло: матирано или „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати).

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Модел 5 не е достъпен в размер „110“.
- Модел 5 не е достъпен с вентилационни отвори в два реда.
- Подготовката на крилото за скъсяване се отнася само за крилата с пълнеж „пчелна пита“ – виж стр. 153
- Размер „110“ се предлага само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Стъклото на крило с размер 110 е същото по размер като на стъклото при крило с размер 100
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



модел със стъкло



модел с HDF-плоскост

Порта ПАСКИ

Нови възможности

Представяме Ви Порта ПАСКИ – колекция, която отговаря на последните тенденции във вътрешния дизайн. Тази колекция отваря нови възможности за интериорния дизайн.



Порта ПАСКИ 1, Ален Дъб



Порта ПАСКИ 1, Ален Дъб



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ИВИЦИ

Покритие Портадекор ★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех			

Покритие Портасинхро 3D ★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се предлага в бял цвят, като изборът на цвят се свежда само до цвета на декоративните ивици по него. В конструктивно отношение крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), вграден в MDF-рамка. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. При остъклените модели – закаленото матирано стъкло с дебелина 8 мм се явява конструктивен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Матирано закалено стъкло

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка на крилото за скъсяване се отнася само за крилата с пълнеж „пчелна пита“ – виж стр. 153.
- Размер „110“ се предлага само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



декоративна ивица около стъкло
– модел 2



декоративна ивица около панел
– модел 3

Порта ТУИСТ

Вратата, която се забелязва

Порта Туист е колекция от врати, характеризиращи се с прави форми и остри контури, омекоотени от декоративни орнаментни с арковидни форми и извити линии. Моделите от тази колекция придават красив акцент на помещенията.



Порта ТУИСТ А.3, Светъл Орех



Порта ТУИСТ А.3, Орех Верона 2



модел А.0



модел А.1



модел А.3



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел С.0



модел С.1



модел D.0



модел D.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех			

Покритие Портасинхро 3D ★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), вграден в MDF-рамка. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Конструкцията на крилото е допълнена със стъкла или гладки облицовани в същия цвят като крило HDF-плоскости с дебелина 4 мм.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка на крилото за скъсяване - отнася се само за крилата с пълнеж „пчелна пита“ – виж стр. 153.
- Моделите А и D не се произвеждат във варианти на еднокрила врата с размер „60“ и двукрила врата с размер „120“. Размерът „110“ се предлага само с пълнеж: перфорирана плоча от ПДЧ.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



орнамент със стъкло
– модел А.3



орнамент със HDF-плоскост
– модел А.0

Порта ФОКУС

Повече светлина

Колекцията Порта ФОКУС е предложение за хората, които ценят пространства с простор, и за които естествената светлина изпълнява важна роля в процеса на проектиране на интериора.



Порта ФОКУС 2.0.тъмен дъб, бяло матирано стъкло „зебра“



Порта ФОКУС 4.В, бяло матирано стъкло, Orzech Bielony



модел 1.B



модел 1.C



модел 1.D



модел 1.E



модел 2.0
бяло матирано
стъкло



модел 2.0 бяло
матирано стъкло
„зебра“



модел 2.0 бяло
матирано
стъкло
„стълбичка“



модел 2.0
стъкло тип
„квадратчета“



модел 2.0
бяло матирано
стъкло „вълна“



модел 3.A



модел 3.B



модел 3.C



модел 4.A




модел 4.B




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



* Предлага се само за моделите от група 2.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), в рамка от MDF, подиленна с шперплат. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Остъклените модели са със закалено стъкло с дебелина 8 мм, явяващо се конструктивен елемент на крилото.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане)
- Три панти за крило с размер „100“ или „110“
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Закалено бяло стъкло – матирано
- Забележка: Стъклата „каре“ и „зебра“ се предлагат във следните варианти: закалено бяло стъкло-матирано; закалено бяло стъкло-матирано с прозрачни орнаменти, закалено кафяво стъкло – матирано; закалено кафяво стъкло – матирано с прозрачни орнаменти)
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131


За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационна решетка, отвори за вентилация и вентилационен подрез са налични само за моделите от група 1.
- При пълнежите плоча от перфорорано ПДЧ и плътна плоча от ПДЧ, подготовката за скъсяване на крилото е стандартно заложена в цената. Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм се предлага само за моделите от група 1 с пълнеж „пчелна пита“.
- Размерът на стъклото в ширина не се променя в зависимост от ширината на крилото. Стъклото винаги е с един и същ размер за всички размери крила.
- Размерът „110“ се предлага само с пълнеж: перфорирана плоча от ПДЧ.
- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Стъкло „каре“ или „зебра“ във вариант: кафяво матирано с матирани орнаменти или бяло матирано с матирани орнаменти.
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Подготовката на крилото за скъсяване се отнася само за крилата с пълнеж „пчелна пита“
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



прав профил на свързка със стъклото – модели от група 3 и 4



детайл от остъклена врата – модел 2.0



детайл от фрезована врата – модел 1.D

Порта ФИТ

Изобилие от цветове

Порта ФИТ е колекция готова да отговори на всяко едно индивидуално изискване и потребност на нашите клиенти, т.к се отличава с богат асортимент от модели предлагащи се в множество цветове.



Порта ФИТ А.6, Орех Верона 2



Порта FIT C.3, Медна Акация



модел А.0



модел А.2



модел А.6



модел В.2



модел В.5



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел D.0



модел D.1



модел D.2



модел D.3



модел I.0



модел I.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	Светъл Дъб		

Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Портадур ★★☆☆

Орех 2	Орех 3	Орех 4	Орех 5	Орех 6
--------	--------	--------	--------	--------

Покритие Ламинат CPL HQ ★★☆☆

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Порта	Махагон	Орех	Орех Модена 1	Орех Модена 2
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Светъл Орех		

Покритие Портаперфект 3D ★★☆☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

При моделите А, В, С и I, крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ в рамка от MDF. При тези модели пълнежът „пчелна пита“ може да се замени с перфорирана плоча от ПДЧ или плътна плоча, подсилена с шперплат (виж опции срещу доплащане). Модел D се предлага само с пълнеж плътна плоча. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Страничните ръбове на крилата с покритие CPL HQ са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размери „100“ и за всички крила облицовани с покритие Портадур
- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло: бяло закалено - матирано или „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При размер 110, поради размерът на стъклената повърхност, матираното стъкло при модел А не е закалено.
- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“,
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ или плътна плоча, подсилена с шперплат
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



рамка със стъкло



рамка със панел

Порта ФИТ

Изобилие от цветове

Порта ФИТ е колекция готова да отговори на всяко едно индивидуално изискване и потребност на нашите клиенти, т.к се отличава с богат асортимент от модели предлагащи се в множество цветове.



Порта ФИТ Н.3, Бяла



Порта ФИТ G.5, Венге



модел E.0



модел E.3



модел F.2



модел F.3



модел F.6



модел G.2



модел G.3



модел G.4



модел G.5



модел H.1



модел H.2



модел H.3



модел H.4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★☆☆

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	Светъл Дъб		

Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Портадур ★★☆☆

Орех 2	Орех 3	Орех 4	Орех 5	Орех 6
--------	--------	--------	--------	--------

Покритие Ламинат CPL HQ ★★☆☆

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Порта	Махагон	Орех	Орех Модена 1	Орех Модена 2
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Светъл Орех		

Покритие Портаперфект 3D ★★☆☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ в рамка от MDF. Пълнежът „пчелна пита“ може да се подмени с перфорирана плоча от ПДЧ или плътна плоча, подсилена с шперплат (виж опции срещу доплащане). Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Страничните ръбове на крилата с покритие CPL HQ са кантирани с ABS лента. Крилата се предлагат остъклени или с гладки HDF-плоскости на местата на стъклата, облицовани в цвета на крилото.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Три панти за крило с размер „100“ и за всички крила облицовани с покритие Портадур
- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло: бяло матирано или „чинчила“
- Бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти – само за моделите крилата от група Н.
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Вентилационна решетка и вентилационни отвори в два реда не са достъпни за моделите Н.
- Размер 100 е наличен само с покрития с вертикален фладер.
- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ или плътна плоча, подсилена с шперплат
- Бяло или кафяво матирано стъкло с матирани орнаменти – само за моделите Н.
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панти (комплект за една панти)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Подготовка на крилото с допълнителна вложка в долният му край за скъсяване максимум 60 мм



рамка с панел от стъкло



рамка с панел от hdf-плоскост

Порта НОВА

Модни решения

Високото качество на материалите, привлекателния и модерен дизайн, както и ранообразните варианти на остъкляване са основните предимства на тази колекция. Порта НОВА са подходящи и за жилищни пространства и за офиси.



Порта НОВА 2.2. с огледало



Порта НОВА 1.1 Орех 3



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 2.1



модел 2.2




Модел 2.2.
с огледало



модел 3.1



модел 3.2



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор (вертикален фладер) ★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	Светъл Дъб		

Покритие Портасинхро 3D (вертикален фладер) ★★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Портадур ★★★★★

Орех 2	Орех 3	Орех 4	Орех 5	Орех 6
--------	--------	--------	--------	--------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилата от група 1 се изработват със стабилизиращ пълнеж „пчелна пита“ или с перфорирана плоча от ПДЧ, която може да бъде допълнително подсилена и с гредици шперплат (виж опции срещу доплащане), а тези от група 2 и 3 – само с плътна плоча ПДЧ. Пълнежът е вграден в рамка от MDF, като рамката с пълнежа са покрити с гладка HDF-плоскост и от двете страни или с HDF-плоскост в съчетание със стъкло и/или HDF-табла. Модел 2.2 е достъпен и във вариант с огледало – само от едната или от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото) – за вратите с покритие Портадекор и три – за вратите с размер „100“ и за всички врати с покритие Портадур. Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Стъкло: „чинчила“, бяло матирано или закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм (само за група 2 и 3)
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационна решетка и отвори за вентилация в два реда са достъпни само за моделите от група 1.
- Подготовка за скъсяване – за тази опция се доплаща само за крилата с пълнеж „пчелна пита“. За всички крила с пълнеж перфорирана ПДЧ-плоча или плътна ПДЧ-плоча тази опция е стандартно заложена без да се доплаща за нея.
- Размер „100“ е достъпен само в групите 1 и 3 във вариант с вертикална структура на фладера.
- Възможност за избор на размера на крилата за двукрила врата
- Пасивната врата (странични панели) с размерите 30, 40, 50, е налична само във вариант плътен модел и с покрития с вертикална структура на фладера. Моделите от група 1 не се изработват в покритията Портадекор и Портасинхро 3D.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“,
- Пълнеж от перфорирана ПДЧ-плоча
- Бяло матирано стъкло
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с матирани орнаменти (доплащането се прибавя след като се начисли първо осъбяването за бяло матирано стъкло)
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Огледало от едната страна
- Огледало от двете страни
- Илюминатор с рамка от неръждаема стомана и стъкло – прозрачно или матирано (Модел 1.1)
- Брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава с заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм.

(група 1)



рамка със стъкло



рамка с табла

Порта НОВА

Модни решения

Високото качество на материалите, привлекателния и модерен дизайн, както и разнообразните варианти на остъкляване са основните предимства на тази колекция. Порта НОВА са подходящи и за жилищни пространства и за офиси.



Порта НОВА 4.4, 4.2, Opex 3



Порта НОВА 5.5, Opex 4



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.3



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3



модел 5.4



модел 5.5



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор (вертикален фладер) ★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	Светъл Дъб		

Покритие Портасинхро 3D (вертикален фладер) ★★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Портадур ★★★★★

Орех 2	Орех 3	Орех 4	Орех 5	Орех 6
--------	--------	--------	--------	--------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★☆

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е плътна плоча от ПДЧ, обшита с MDF – рамка. Рамката заедно с пълнежа са двустранно облепени с HDF – плоскост.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото) – за вратите с покритие Портадекор и три – за вратите с размер „100“ и за всички врати с покритие Портадур. Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Стъкло: „чинчила“; закалено бяло матирано; закалено бяло или кафяво матирано тип „каре“ с прозрачни орнаменти
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм (само груп 2 и 3)
- Кръгла брава за плъзгачи се врати
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгачи се врати)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размерът „100“ е наличен само с вертикален фладер.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“,
- Матирано стъкло
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с матирани орнаменти (доплащането се прибавя след като се начисли първо оскъпяването за матирано стъкло)
- Вентилационен подрез или вентилационни отвори в един ред
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгачи се врати)
- Декоративни капачета за панти (комплект за една панти)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



с покритие Портадекор,
Портасинхро 3D



с покритие Портадур

Порта НОВА

Класическа красота

Високото качество на материалите, привлекателния и модерен дизайн, както и разнообразните варианти на остъкляване са основните предимства на тази колекция. Порта НОВА са подходящи и за жилищни пространства и за офиси.




Порта НОВА 6.4, Орех 4



Порта НОВА 6.4, Орех 3



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 6.4



модел 6.5



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4




модел 7.5




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор (вертикален фладер) ★★★



Покритие Портасинхро 3D (вертикален фладер) ★★★



Покритие Портадур ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е плътна плоча от ПДЧ, обшита с MDF – рамка. Рамката заедно с пълнежа са двустранно облепени с HDF – плоскост.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото) – за вратите с покритие Портадекор и три – за вратите с размер „100“ и за всички врати с покритие Портадур. Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане.
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм (само груп 2 и 3)
- Стъкло „чинчила“
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационната решетка и отворите на два реда са налични само за моделите 6.5, 7.5.
- Размерът „100“ е наличен само с вертикален фладер.
- Възможност за избор на размерът на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Вентилационен подрез или вентилационни отвори в един ред
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Закалено бяло матирано стъкло



рамка със стъкло



рамка с табла

Порта ЛАЙН

Модерни елементи

Алуминиевите интарзии са елементът, който създава уникалният характер на вратите от колекцията Порта ЛАЙН.



Порта ЛАЙН А.1, Дъб Милано 5



Порта ЛАЙН В.1, Орех



модел А.1



модел А.3



модел В.1



модел С.1



модел D.1



модел E.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор ★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Бавария	Череша	Орех	Венге
Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех			

Покритие Портасинхро 3D ★★★

Сребърна Акация	Медна Акация	Ален Дъб	Тъмен Дъб
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★

Дъб Хавана	Дъб Калифорния	Дъб Малибу
---------------	-------------------	---------------

Покритие Портадур ★★★★★

Орех 2	Орех 3	Орех 4	Орех 5	Орех 6
--------	--------	--------	--------	--------

Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Порта	Махагон	Орех	Орех Модена 1	Орех Модена 2
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Светъл Орех		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж: плоча тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане), в рамка от MDF. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Крилата са окомплектовани с алуминиеви интарзии с ширина 6 мм, в сребрист или златист цвят. Страничните ръбове на крилата с покритие CPL HQ са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото) – за вратите с покритие Портадекор и три – за вратите с размер „100“ и за всички врати с покритие Портадур. Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационната решетка не е налична за модел D.1.
- Доплащането за подготовка за скъсяване важи само за крилата с пълнеж „пчелна пита“. Крила с пълнеж от перфорирана плоча ПДЧ са стандартно подготвени за скъсяване.
- Размерът „110“ е достъпен само с пълнеж перфорирана плоча ПДЧ.
- Моделът А3 не е наличен за размерите „100“ и „110“.
- Размерът А3 в покритие Портадур е наличен само с вертикално-хоризонтален фладер.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“, „110“
- Пълнеж от перфорирана ПДЧ-плоча
- Вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (само за специално предназначени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Подготовка за скъсяване – макс 60 мм
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



интарзия върху вертикален фладер



интарзия върху
хоризонтално-вертикален
фладер (само за покритието Портадур)

Ламинирани CPL

Повишена устойчивост

Вратите от тази колекция се препоръчват за всякакви пространства, но най-вече за помещения в които има голям човешкопоток и вратите са подложени на интензивна експлоатация, като например офиси, обществени места, хотели и апартаменти с повишен стандарт.



Ламинирани врати с CPL 5.5, Дъб Милано 5



Ламинирана врата с CPL 1.1, Дъб Милано 1



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.3



модел 5.4



модел 5.5



ПРОЕКТ



60 - 110



90 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Порта	Махагон	Орех	Орех Модена 1	Орех Модена 2
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Светъл Орех		



Проверете възможността да поръчвате други модели, чрез нестандартните поръчки (виж стр. 164)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Група 1 – пълнеж „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (срещу доплащане) в MDF-рамка, а за група 5 пълнежът е плътна плоча от ПДЧ. Рамката с пълнежа са облепени с HDF-плоскост и от двете страни. Страничните ръбове на крилата с покритие CPL HQ са кантирани с ABS лента.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото) и винаги три – за вратите с размер „100“ и „110“. Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти - виж опции срещу доплащане
- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло: „чинчила“; бяло матирано; „каре“ - бяло или кафяво матирано с прозрачни орнаменти.
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Подготовка за скъсяване максимум 60 мм (само за моделите от група 5)

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Доплащането за подготовка за скъсяване важи само за крилата с пълнеж „пчелна пита“. Крила с пълнеж от перфорирана плоча ПДЧ са стандартно подготвени за скъсяване.
- Размерът 110 е наличен само с пълнеж перфорирана ПДЧ-плоча.
- Стъклото на крило с размер 110 е същото по размер като на стъклото при крило с размер 100.
- Възможност за избор в размерите на крилата за двукрила врата. Пасивното крило с размер „30“, „40“ или „50“ е само във вариант на плътна врата.
- Възможност за изработка и на други модели врати чрез отдела за нестандартни поръчки „Порта КОНТРАКТ“.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“ и „110“
- Пълнеж от перфорирана ПДЧ-плоча
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „Каре“ с матирани орнаменти (доплащането се прибавя след като се начисли първо осъбяването за матирано стъкло)
- Брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори (само за група 1) или вентилационен подрез
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм (група 1)
- Илюминатор с рамка от неръждаема стомана и стъкло – прозрачно или матирано (за модел 1.1)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



рамка със стъкло



рамка с табла

Порта ГРАНДЕ

Обаянието на цветовете

Колекция от врати в най-модерните цветове. Солидна конструкция и професионална изработка – ето това е Порта ГРАНДЕ.



Порта ГРАНДЕ A.1 с огледало, С.0, Слонова Кост



Порта ГРАНДЕ D.0, Слонова Кост (RAL 9010)



модел A.0



модел A.1



модел A.1
с огледало



модел B.0



модел B.1



модел B.2



модел B.3



модел C.0



модел C.1



модел D.0



модел D.1



модел E.0



ОГЛЕДАЛО



RAL



60 - 100



120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Акрилна боя UV ★★★★★

NOVY	NOVO	NOVO	NOVO
Бяло Класик (RAL 9016)	Слонова Кост (RAL 9010)	Светло Бежов (RAL 1013)	Седефен Папирус (RAL 7047)



Изберете си любимият цвят, чрез нестандартните поръчки (виж стр. 164)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Структура тип панел с рамка. Рамката на крилото е изработена от шперплат от иглолистен материал, облицована двустранно с HDF. Тесните части на рамката са дооблепени с MDF. Таблите са изработени от MDF-плоскост с дебелина 8 мм. Гладката, сатенирана повърхност на лака е благодарение на използваната UV технология. Моделът A.1 може да бъде изработен във вариант с огледало от една или от двете страни. Сглобката е същата както при крилата облицовани с естествен фурнир.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (със сребриста или златиста лицева част), с обикновен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка
- Матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм
- Панти ПРАЙМ – 3 бр

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационен подрез
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Огледало от едната страна
- Огледало от двете страни



огледало (по желание)



структура на рамката



матирано стъкло



панел

Порта КОНЦЕПТ

Врати в модерен стил

Колекцията Порта Концепт включва най-иноваторски тенденции за продукти, които съчетават полезното с модерното. Привлекателните модели са основани върху резистентна структура, тип панел, направена от хоризонтални и вертикални греди от висококачествено дърво.



Порта КОНЦЕПТ К.3, Светъл Орех



Порта КОНЦЕПТ С.6, Дъб Хавана



модел А.0



модел А.3



модел А.9



модел В.1



модел С.0



модел С.2



модел С.3



модел С.4



модел С.6



модел К.0



модел К.1



модел К.2




модел К.3




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆




Покритие Портакортекс ★★☆☆




Покритие Супер Мат ★★☆☆



Покритие Портадур ★★☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★☆☆☆



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от стратифицирано дърво. В зависимост от модела, конструкцията на крилото бива комбинация от хоризонтални греди с панели и/или закалено матирано стъкло. Стъклото е с дебелина 4 мм и се фиксира в рамковата конструкция чрез фиксиращи планки.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Закалено бяло матирано стъкло
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Три стандартни панти със щифт. Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – опция срещу доплащане
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм.

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата
- Стъклото тип „каре“ е налично само за моделите от група С и К.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Матирано стъкло (бяло или кафяво), модел „каре“ с матирани орнаменти – само за моделите от груп С и К
- Вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (за специално предназначени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста) -
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



врата с матирано стъкло



врата с панел вместо стъкло

Порта АДМАЙЪР

Непобедим дизайн

Вратите от колекцията Порта Адмайър са перфектната комбинация между модерен дизайн и стабилна конструкция.



Порта Адмайър С.2, Сребърна Акация
(снимката би трябвало да покаже цвета сребърна акация от покритието Портасинхро 3D)



Порта АДМАЙЪР С.5, Тъмен Дъб
(в цвят тъмен дъб от покритието Портасинхро 3D)



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



модел С.5




60 - 100


120 - 200

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆




Покритие Портакортес ★★☆☆




Покритие Супер Мат ★★☆☆



Покритие Портадур ★★☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★☆☆☆



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията на крилото е съчетание от рамка с панел. Моделите на колекцията са налични във вариант с фалц. Както рамката така и панелите са произведени от MDF. В зависимост от модела, крилото съдържа и матирано стъкло с 4 мм дебелина. Рамката на крилото е облицована по такъв начин, че по фалца няма видими снадки. Ръбовете са защитени против влага, а горният е довършен, чрез технологията Прахан. Всичките модели са във вариант без уплътнения* (изключение правят моделите в покритие Портадур).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две или три стандартни панти със щифт (в зависимост от стандарта, в който ще бъде изработено крилото). Възможност за окомплектовка с ПРАЙМ панти – виж опции срещу доплащане
- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Подготовка за скъсяване макс. 30 мм

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационна решетка, вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



панел от матирано стъкло



панел от MDF

Порта ИНСПАЙЪР

Еlegantен стил

Вратите Порта Инспайър са перфектната комбинация между елегантност и функционалност. Елегантното рамкиране на таблите и финните декорации по стъклата създават ненавратливо очарование и уникален климат.



Порта ИНСПАЙЪР В.2, Ален Дъб



Порта ИНСПАЙЪР В.2, Ален Дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.1
с огледало



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



модел С.0



модел С.1



модел С.2



модел С.3



модел С.4



ОГЛЕДАЛО



60 - 100




120 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портасинхро 3D ★★★



Покритие Супер Мат ★★★



Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от стратифицирано дърво. В зависимост от модела, конструкцията на крилото бива комбинация от хоризонтални греди с панели и/или със закалено матирано стъкло. Стъклото е дебело 4 мм и се фиксира в рамковата конструкция чрез фиксиращи планки. Моделът А.1 е достъпен във вариант с огледало от едната страна, а от другата – с панел, както и с огледало и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Закалено бяло матирано стъкло или закалено бяло матирано стъкло „рамка“¹
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Три стандартни панти със щифт. Възможност за поръчване на ПРАЙМ панти – опция срещу доплащане
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите с огледало от едната страна от другата си страна съдържат плътен панел.

¹ Налично за моделите от група А и В.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационни отвори или вентилационен подрез
- Панти ПРАЙМ (за посветени каси)
- Нова брава с лъскава лицева част (сребриста или златиста)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Декоративни капачета за панта (комплект за една панта)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Огледало от едната страна
- Огледало от двете страни



матирано стъкло тип „рамка“



елегантна рамка



> Нова **НАТУРА ТОП 5.1, 5.5.**, Класически орех



Порта КЛАСИК
Натура ФАВОРИТ
МАЛАГА
МАДРИД, КОРДОБА
ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ
Нова НАТУРА
Нова НАТУРА ТОП
Натура ЛАЙН
Натура СПЕЙС
Натура ТРЕНД
Натура КОНЦЕПТ
Натура ИМПРЕС

02

вътрешни врати с покритие естествен фурнир

Богатият асортимент, който предлагаме позволява на всеки клиент, да намира подходящ модел както от гледна точка на дизайна, така и от гледна точка на цената. Предлагаме Ви гладки врати завършени с естествен фурнир, както и релефни. Общата черта на тези продукти е високото качество.

Порта КЛАСИК

Естествена красота

Порта класик е колекция от врати облицовани с естествен фурнир, подходящи за всякакъв тип интериор. Богатата цветова гама и интересния дизайн позволяват напълно да се удовлетворят нуждите на потребителя.



Порта КЛАСИК 5.4, ДЪБ 1



Порта КЛАСИК 1.1, ДЪБ 5



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



модел 5.1



модел 5.2




модел 5.3



модел 5.4



модел 5.5



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3




модел 7.4




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★★★★



Изберете любимият си цвят, чрез нестандартните поръчки. Детайли за нестандартни поръчки виж на стр. 164.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се изработва с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, вградена в MDF-рамка, подсилена с шперплат. Рамката и пълнежът са облицовани и от двете страни с плоскост, обшита с натурален фурнир.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за вс-заклучване или брава за секретна ключалка
- Стъкло: „чинчила“, закалено бяло матирано; закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти (не е налично за модел 1.4)
- Подготовка за скъсяване, макс. 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка - за плъзгащи се врати
- 2 панти райм

КАСА

За врати с фалц и без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата са налични и в грундиран вариант (небоядисани), като цената е една и съща както при стандартния продукт.
- Вентилационни отвори на 1 ред в златист или сребрист цвят.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ


- Размер „100“
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с матирани орнаменти (доплащането е към версията с матирано стъкло) – не е достъпно за модел 1.4
- Вентилационни отвори (на 2 реда са достъпни само за моделите 1.1, 1.2 и 1.3), и вентилационен подрез
- Илюминатор с рамка от неръждаема стомана и стъкло (прозрачно или матирано)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Облицовка от естествен фурнир Сатен за всички модели
- Облицовка от естествен фурнир Стандарт – бял дъб (RAL 9016)



вертикален фладер на фурнира (група 1 и 5)



декоративна рамка



хоризонтален фладер на фурнира (група 7)

Натура ФАВОРИТ

*Ясно
разделение*

*Тази колекция е за тези, които ценят
проверените решения*



Натура ФАВОРИТ А.4, Избелен Дъб



Натура ФАВОРИТ А.0, Избелен Дъб



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел А.3




модел А.4



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Структура тип панел с рамка. Както рамките така и панелите са произведени от МДФ. Рамките са профилирани под ъгъл 20°. Крилото е облицовано с естествен фурнир покрит с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка
- Бяло матирано стъкло
- Кръгла вкопана ръкохватка - за плъзгащи се врати
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационна отвори или вентилационен подрез
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



рамка, профилирана под ъгъл 20°
със стъкло



рамка, профилирана под ъгъл 20°
с панел

МАЛАГА

Натура в класически вариант

Колекцията МАЛАГА най-добре подхожда на традиционния интериор.

Семплите форми в натурален фурнир са идеалния избор за жилищата, където натуралната карасота допълва елегантността на класическия мотив.



МАЛАГА C.2, Мока



МАЛАГА A.0, Дъб 3



модел A.0



модел A.1



модел B.0



модел B.1



модел B.2



модел B.3



модел C.0



модел C.1



модел C.2



модел C.3




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★★★★



Изберете си любимият цвят, чрез нестандартните поръчки. Детайли за нестандартните поръчки виж на стр. 164.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО.

Крилото е произведено от висококачествено дърво, лист от шперплат и ПДЧ. Както крилото така и рамката са покрити с естествен фурнир. Поради приложената технология, тази врата се характеризира с устойчивост към деформация. Крилото е облицовано с естествен фурнир, покрит с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (със сребриста или златиста лицева част): с обикновен ключ, за вчс-заклучване или за секретна ключалка
- Стъкло: „чинчила“ или закалено бяло матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм.*
- Кръгла вкопана ръкохватка - за плъзгащи се врати
- Уплътнител за фиксиране на стъклото
- Две панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Крилата са налични и в грундиран вариант (небоядисани), като цената е една и съща както при стандартния продукт.
- Вентилационни отвори на 1 ред – в златист или сребрист цвят.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- * Криво с вентилационен процеп – скъсяване до макс. 40 мм.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационен подрез, вентилационен процеп и вентилационни отвори в 1 ред
- Подплат за затваряне при двойните врати
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Естествен фурнир Сатен
- Естествен фурнир Стандарт – бял дъб (RAL 9016)

всички модели



рамка с матирано стъкло



класическа рамка

МАДРИД, КОРДОБА

Шик и елегантност

Структурата тип панел, естественият фурнир и уникалните технологични решения използвани при моделите МАДРИД и КОРДОБА, ги правят идеалното решение за жилища, в които натуралността се комбинира с изисканата класика.



КОРДОБА плътна, Бял Дъб



КОРДОБА плътна, Дъб 5



МАДРИД
плътна



МАДРИД
остъклена 1/3



МАДРИД
остъклена 2/3
с растер



МАДРИД
остъклена 3/3
с растер



КОРДОБА
плътна



КОРДОБА
остъклена 1/3



КОРДОБА
остъклена 2/3
с растер



КОРДОБА
остъклена 3/3
с растер



Странична
притурка А



Странична
притурка В




Странична
притурка С




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★★★★



Подберете цвят спрямо индивидуалните си потребности и изпратете запитване към отдел "Порта КОНТРАКТ". Детайли за нестандартните поръчки виж на стр. 164.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е изработено от лепена иглолистна дървесина, MDF – табли и облицовка от натурален фурнир, покрита с матирац лак. Поради приложената технология, тази врата се характеризира с висока степен на устойчивост към деформация. Рамката и растера на крилото Кордоба са профилирани под ъгъл 20°.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка (с лицева част в златисто или сребристо)
- Стъкло: „чинчила“ или закалено бяло матово стъкло
- Уплътнител за фиксиране на стъклото
- Кръгла вкопана ръкохватка за плъзгащи се врати
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм
- 2 панти ПРАЙМ

РАМКА, виж стр. 133

- За врати с фалц или без фалц
- Бял дъб (RAL 9016) – виж ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- Крилата са налични и в грундиран вариант (небоядисани), като цената е една и съща както при стандартния продукт.
- Страничните притурки са от колекцията Мадрид.
- **ВНИМАНИЕ:** ако се поръчат към врата Кордоба, притурките няма да бъдат профилирани под ъгъл 20°.
- Вентилационни отвори на 1 ред – в златист или сребрист цвят.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Подплат за затваряне при двукрилите врати
- Естествен фурнир Сатен – за всички модели
- Естествен фурнир – бял дъб (RAL 9016)



МАДРИД – със стъкло



МАДРИД – с табла



НОВО! КОРДОБА – със стъкло, профилиране под ъгъл 20°



НОВО! КОРДОБА – с табла, профилиране под ъгъл 20°

ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ

Елегантността на класическия дизайн

Структурата тип панел, естественият фурнир, както и уникалните технологични решения, използвани при моделите ТОЛЕДО и СЕВИЛЯ, ги правят идеални за жилища, в които натуралността се комбинира с елегантността на класическите модели.



ТОЛЕДО плътна, Дъб 4



ТОЛЕДО плътна, Дъб 4



ТОЛЕДО модел 1



ТОЛЕДО модел 2



ТОЛЕДО модел 3



ТОЛЕДО модел 4



ТОЛЕДО модел 5



ТОЛЕДО плътна



СЕВИЛЯ плътна



СЕВИЛЯ остъклена



СЕВИЛЯ с огледало



Странична притурка модел С



Странична притурка модел D



Странична притурка модел E



Странична притурка модел F



Странична притурка модел G



Странична притурка модел H



Странична притурка модел I



Странична притурка модел J



ОГЛЕДАЛО



RAL



60 - 100




120 - 200




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★★★★



Подберете цвят спрямо индивидуалните си потребности и изпратете запитване към отдел "Порта КОНТРАКТ". Детайли за нестандартните поръчки виж на стр. 164.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е изработено от лепена иглолистна дървесина, MDF – табли и облицовка от натурален фурнир, покрита с матирац лак. Поради приложената технология, тази врата се характеризира с висока степен на устойчивост към деформация. Моделът Севиля се изработва и във вариант с огледало от една или и от двете страни. Когато е с едно огледало, от другата си страна крилото е с табла.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка (с лицева част в златисто или сребристо)
- Стъкло: „чинчила“ или закалено бяло матово стъкло
- Уплътнител за фиксиране на стъклото
- Кръгла вкопана ръкохватка за плъзгачи се врати
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм
- 2 панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

Бял дъб (RAL 9016), виж ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори на 1 ред в златист или сребрист цвят
- При моделите Севиля с огледало от едната страна, другата страна на крилото ще съдържа плътен панел.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- Крилата са налични и в грундиран вариант (небоядисани), като цената е една и съща както при стандартния продукт.
- Криво с вентилационен процеп – скъсяване до 40 мм.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационен подрез, вентилационен процеп, вентилационни отвори на 1 ред
- Подплат за затваряне при двукрилите врати
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгачи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Огледало от едната страна
- Огледало от двете страни
- Естествен фурнир сатен – всички модели
- Естествен фурнир Стандарт – бял дъб (RAL 9016)



матрирано стъкло



класическа табла

Нова НАТУРА

Престиж и качество

Съвременният оригинален дизайн в съчетание с технологията на селектиране на натуралния фурнир, гарантираща повторемост на дървесната текстура и цвета по цялата повърхност на крилото, създават престижната линия Нова НАТУРА.



Нова НАТУРА 3.2, Избелен Дъб, модул Ретро



Нова НАТУРА 6.1, Орех Класик



модел 1.1



модел 1.2



модел 2.1



модел 2.2



модел 2.2 с
огледало



модел 3.1



модел 3.2



модел 6.1



модел 6.2



модел 6.3



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



ОГЛЕДАЛО



60 - 100




90 - 200



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се изработва с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, вградена в MDF-рамка, подсилена с шперплат. Рамката и пълнежът са облицовани и от двете страни с плоскост, обшита с натурален фурнир, покрит с матиращ лак. Моделът 2.2 се изработва във вариант с огледало от една страна и с табла от другата или с огледало и от двете страни.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка (с лицева част в златисто или сребристо)
- Закалено бяло матирано стъкло „вълна“ или „квадратчета“
Подготовка за скъсяване макс. 60 мм.
- Кръгла вкопана ръкохватка - за плъзгащи се врати
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж. стр. 131


За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вратите от колекцията НАТУРА са налични и в моделите от колекцията Нова НАТУРА ТОП, виж стр. 66.
- Вентилационните отвори са в златист или сребрист цвят на 1 ред или на 2 реда, както тези на 2 реда са достъпни само за моделите от група 1.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата
- Пасивно крило с размер „30“, „40“ или „50“ е достъпно само в плътен вариант.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационни отвори и вентилационен подрез
- Илюминатор с рамка от неръждаема стомана и стъкло
– бяло или прозрачно (модел 1.1, 6.1 и 7.1)
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Огледало от едната страна
- Огледало от двете страни



естествен фурнир с хоризонтално-вертикален фладер – група 1, 2, 3



естествен фурнир с вертикален фладер – група 6



естествен фурнир с хоризонтален фладер – група 7



елегантна рамка с табла

Натура ЛАЙН

Благороден акцент

Алуминиевите вложки заедно с естественият фурнир, създават интересна комбинация, която отговаря на актуалните тенденции за вътрешен дизайн



Натура ЛАЙН Е.2, Венге



Натура ЛАЙН Е.2, Американски Орех



модел А.1



модел А.3



модел В.1



модел С.2



модел D.2




модел Е.2



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се изработва с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, вградена в MDF-рамка, подсилена с шперплат. Рамката и пълнежът са облицовани и от двете страни с плоскост, обшита с натурален фурнир, покрит с матиращ лак. Алюминиевите интарзии биват златисти или сребристи и са с ширина 6 мм.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава с обикновен ключ, брава за wc-заклучване или брава за секретна ключалка (с лицева част в златисто или сребристо)
- Подготовка за скъсяване макс. 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка – за плъзгащи се врати
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж. стр. 131

За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационните отвори на 1 и на 2 реда са в златист или сребрист цвят. Вентилационни отвори на 2 реда не са налични за модел D.2.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационни отвори, вентилационен подрез
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



интарзии в сребрист цвят



интарзии в златист цвят

Натура СПЕЙС

Повече светлина

Натура СПЕЙС изразяват нов начин на мислене: светлината е основният елемент на жилището.



Натура СПЕЙС, бяло матирано стъкло „Зебра“ с прозрачни орнаменти, Тъмен Орех



Натура СПЕЙС, бяло матирано стъкло, Тъмен Орех



бяло матирано стъкло



бяло матирано стъкло „Стълбичка“



бяло матирано стъкло „Квадратчета“



бяло матирано стъкло „Вълна“



бяло матирано стъкло „Гърция“



бяло матирано стъкло „Каре“ с прозрачни орнаменти



бяло матирано стъкло „Каре“ с матирани орнаменти



бяло матирано стъкло „Зебра“ с прозрачни орнаменти




бяло матирано стъкло „Зебра“ с матирани орнаменти



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от вертикални рамкови елементи, изработени от висококачествена иглолистна дървесина, подсилена с шперплат и плътна плоча ПДЧ в комбинация със закалено стъкло, с дебелина 8 мм. Натуралния фурнир е покрит с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка
- Закалено матирано стъкло - виж посочените по-горе модели
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати с фалц или без фалц.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- Ширината на стъклото зависи от размера на крилото.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Дръжка на цял шилд или с розетки

ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ НА ПРОФИЛИРАНЕ НА РАМКата ОКОЛО СТЪКЛОТО



заоблен профил
модел 1



прав профил
модел 2

Натура ТРЕНД

Мода и престиж

Интересен вариант за тези, които ценят иновациите, които оформят характера на помещенията, в които те живеят и работят.



НАТУРА ТРЕНД А.0, Класически Орех



НАТУРА ТРЕНД В.0, Венге



модел А.0



модел А.1



модел А.2



модел А.3



модел А.4



модел В.0



модел В.1



модел В.2



модел В.3



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★

Дъб	Избелен Дъб	Венге
Американски Орех	Тъмен Орех	Орех Класик

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от стратифицирана иглолистна дървесина с MDF – пълнеж, покрити от двете страни с плоскост обшита с естествен фурнир. В зависимост от моделите, крилата могат да съдържат алуминиеви интарзии, релефни панели (модел Лагуна, Зебра, Ратан) и/или стъклени елементи. Натуралния фурнир е покрит с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за wс-заклучване или за секретна ключалка.
- Закалено бяло матирано стъкло
- Закалено бяло матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти
- Закалено кафяво матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати със или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори са достъпни само във вариант на 1 ред – в златист или сребрист цвят.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ


- Размер „100“
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с матирани орнаменти
- Вентилационни отвори, вентилационен подрез
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



гладък панел



панел с релеф „Лагуна“



панел с релеф „Ратан“



панел с релеф „Зебра“

Натура КОНЦЕПТ

Уникална атмосфера

Натура КОНЦЕПТ е колекция от врати за клиентите, за които вратите освен функционалност са и важен декоративен елемент, който създава настроение и неповторим климат, и често влияе на нашето самочувствие.



Натура КОНЦЕПТ К.3, Избелен Дъб



Натура КОНЦЕПТ С.6, Дъб



модел А.0



модел А.3



модел А.9



модел В.0



модел В.1



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.6



модел К.0



модел К.1



модел К.2




модел К.3



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е изработено от стратифицирана висококачествена иглолиста дървесина, подсилена с шперплат и облицована с натурален фурнир, покрит с матиращ лак. Поради приложената технология, тази врата се характеризира с висока издръжливост към деформация. В зависимост от модела, крилата биват с релефни или гладки панели. При вариантът със стъкло, се използва закалено.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка
- Закалено бяло матирано стъкло
- Закалено бяло матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти
- Закалено кафяво матирано стъкло „каре“ с прозрачни орнаменти
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати със или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори са достъпни само във вариант на 1 ред – в златист или сребрист цвят.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- Стъклото „каре“ е достъпно само за моделите от група С и К.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Закалено бяло или кафяво матирано стъкло „каре“ с матирани орнаменти
- Вентилационни отвори, вентилационен подрез
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



гладък панел



панел с релеф „Лагуна“



панел с релеф „Ратан“



панел с релеф „Зебра“

Натура КОНЦЕПТ

Уникална атмосфера

Натура КОНЦЕПТ е колекция от врати за клиентите, за които вратите освен функционалност са и важен декоративен елемент, който създава настроение и неповторим климат, и често влияе на нашето самочувствие.



Натура КОНЦЕПТ G.1, Класически Орех



Натура КОНЦЕПТ F.1, Тъмен Орех



модел D.0



модел D.1



модел E.0



модел E.1



модел F.0



модел F.1



модел G.0




модел G.1



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е изработено от стратифицирана висококачествена иглолиста дървесина, подсилена с шперплат и облицована с натурален фурнир, покрит с матиращ лак. Поради приложената технология, тази врата се характеризира с висока издръжливост към деформация. В зависимост от модела, крилата биват с релефни или гладки панели. При вариантът със стъкло, се използва закалено.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка
- Закалено бяло матирано стъкло
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм. (само за моделите D.0, E.0, F.0)
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- 3 панти ПРАЙМ

КАСА, виж стр. 131

За врати със или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори са достъпни само във вариант на 1 ред – в златист или сребрист цвят.
- Вентилационния подрез е достъпен само за моделите D.0, E.0, F.0.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационни отвори, вентилационен подрез
- Брава със заключване тип кукичка и вкопана продълговата ръкохватка (за плъзгащи се врати)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



гладък панел



панел с релеф „Лагуна“



панел с релеф „Ратан“



панел с релеф „Зебра“

Натура ИМПРЕС

Изискан дизайн

Вратите от тази колекция комбинират декоративната функция с полезността, модерния и изискания дизайн и позволяват да се използват за различни стилове интериор.

Моделите с релефни дъски създават екзотичен чар, привлекателен и вълнуващ.



Натура ИМПРЕС 4, Тъмен Орех



Натура ИМПРЕС 4, Венге



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



модел 6



модел 7



модел 8



модел 9




60 - 100

120 - 200

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилата е изработена от стратифицирана иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото е перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка от шперплат. Рамката и пълнежът на крилото са покрити от двете страни с плоскост, обшита с висококачествен естествен фурнир и релефни елементи. Фурнирът е покрит с матирац лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за вк-заклучване или за секретна ключалка
- Закалено стъкло
- Подготовка за скъсяване макс 60 мм

КАСА, виж стр. 131


За врати с фалц или без фалц.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Вентилационни отвори са достъпни само във вариант на 1 ред – в златист или сребрист цвят.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Вентилационни отвори, вентилационен подрез (не са достъпни за остъклените модели)
- Дръжка на цял шилд или с розетки



релеф „Ратан“ със закалено стъкло



релеф „Зебра“



> Виладора ПЕТРО, Резиденс 0, Венецианско Бяло



03 Виладора

ВИЛАДОРА е марка, която съдържа изключителни колекции от врати, подходящи за всички вкусове. Класическият и елегантният стил на тези врати, добавя изисканост както на интериорите в традиционен стил, така и на модерните интериори. Голямата гама от модели и използването на материали от високо качество, позволяват създаване на врати, които отговарят на най-високите изисквания на клиентите.

Виладора РЕТРО

Класическа красота

Вратите от колекцията Виладора Ретро създават уникална атмосфера. Тези врати са важен декоративен елемент. Те придават стил и характер на интериорите.



Виладора ДЕЛАРТЕ, Дорийсо Бяло



Виладора РЕТРО Резиденс 0, Дорийско Бяло



Емпайър 0



Емпайър 1



Палас 0



Палас 1



Палас 4



Капитал 0



Капитал 1



Резиденс 0



Резиденс 2



Резиденс 3



ДЕЛАРТЕ 0



ДЕЛАРТЕ 1




ДЕЛАРТЕ 2



ДЕЛАРТЕ 3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Натурален фурнир Ретро ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е тип панел с рамка. Рамката е произведена от висококачествена слепена иглолистна дървесина, а панелите от MDF. Крилото е облицовано с естествен фурнир от дъб. Също така в конструкцията се влагат специални подобрени закалени матирани стъкла. Декоративните рамки, които красят крилото са произведени от масивно дърво от дъб.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка (стандартно или магнитно затваряне)
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Гладко матирано стъкло – модел А*, модел В*.
- Подготовка за скъсяване, макс. 60 мм

КАСА, виж стр. 131

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
 - Крилото е подготвено за три панти, но не е окомплектовано с тях.
- * Опция достъпна за моделите: Емпайър, Капитал, Деларте.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Вентилационни отвори (1 ред)
- **ПРОМОЦИЯ** – вентилационен процеп без допълнително заплащане
- Дръжка с шилд



декоративно стъкло Виладора А



декоративна рамка с панел

Виладора МОДЕРН

Високи стандарти

Модерният дизайн, прост но едновременно изискан, позволява свободното подреждане на интериора, според индивидуалните желания.



Виладора МОДЕРН, Етно, Венге



Спейс S01 с каса с по-висок горн перваз, Дъб

Хоризонтален фладер



Санд



Санд S01



Санд S02



Санд S03

Вертикален фладер



Спейс



Спейс S01



Спейс S02



Спейс S03




Лайн




Етно

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Селект (Порта) ★★★★★



Естествен Фурнир (Виладора) ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО.

Рамката на крилото е произведена от висококачествена слепенна иглолистна дървесина, а пълнежът – от перфорирана плоча ПДЧ. Рамката с пълнежа са покрити и от двете страни с плоскост, обшита с натурален фурнир – модифициран вариант.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава (с лицева част в златист или сребрист цвят) с обикновен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка (стандартно или магнитно затваряне)
- Непрозрачно стъкло, безцветно

КАСА, виж стр. 131

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрилите врати.
- Подготовка за три панти. Крилото не включва панти.
- За да се постигне високо ниво на сигурност, ви препоръчваме да изберете стандартното заключване.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Вентилационни отвори (1 ред)
- **ПРОМОЦИЯ** – вентилационен подрез без допълнително заплащане
- **ПРОМОЦИЯ** – магнитно затваряне без допълнително заплащане
- Дръжка със шилд
- Естествен Фурнир (Виладора)

(стр. 148)



фладер на модел Лайн



фладер на модел Етно



скрита панта 3D



магнитно затваряне



> **АЛФА, БЕТА**, Избелен Дъб

АЛФА, БЕТА

ОМЕГА

Система за плъзгане ПОРТА, АЛУ

Система за плъзгане КОМПАКТ, МЕТАЛ

04

Плъзгащи системи Сгъваеми крила Плъзгащи крила

Вместата където отварянето на една врата по целия и радиус не е възможно, поради тясното пространство или поради архитектурната концепция – всичките варианти на системи за плъзгане или за сгъване са перфектното решение на проблема. Порта винаги обръща голямо внимание на иновацията и намира решения на всички специфични изисквания на клиентите, като предлага голяма гама от цветове и облицовки.

Сгъваеми врати

Тогава, когато пространството има значение

Сгъваемите крила дават перфектното решение за ограничените пространства. Сгъваемата система позволява ограничаването до минимум на необходимото пространство за функциониране на вратите. Сгъваемите врати могат да бъдат използвани както при различните видове гардероби, така и при всички ситуации в които се появяват проблеми поради ограниченото пространство.



АЛФА, БЕТА, Избелен Дъб

Чертежи
вжж.
на стр.
158

АЛФА

Крило с фалц

Пълният комплект се състои от:

- Плъзгащ механизъм
- Крило съставено от 2 елемента
- Каса Порта СИСТЕМ (модифицирана)



способ на отваряне/затваряне
на врата АЛФА

БЕТА

Крило без фалц

Пълният комплект се състои от:

- Плъзгащ механизъм
- Крило съставено от два елемента
- Каса Порта СИСТЕМ (модифицирана)



модул за отваряне на врата БЕТА




60 - 100

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Акрилна Боя ★★




Покритие Портадекор ★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★




Покритие Портадур ★★★★★




Покритие PVC ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★




Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се изработва с пълнеж тип „пчелна пита“ или перфорирана плоча от ПДЧ (опция срещу доплащане), вграден в MDF-рамка, подсилена с шперплат.

АЛФА – крило съставено от два асиметрични елемента, с класическа брава и насрещник към касата

БЕТА – крило без брава, съставено от два симетрични елемента.

Когато крилата са облицовани с естествен фурнир, фурнирът е покрит с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Плъзгач механизъм
- Уплътнение
- Три скрити панти в сребрист цвят
- Брава: със стандартен ключ, за вс-заклучване или за секретна ключалка (АЛФА)
- Насрещник за брава (АЛФА)
- Кръгла вкопана ръкохватка (БЕТА)

КАСА, виж стр. 131

Каса Порта СИСТЕМ модифицирана – изработва се в диапазона от размер „В“ до размер „К“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размерът 100 не е наличен за крилата БЕТА.
- Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ е наличен за крилата, облицовани с естествен фурнир.

1 Крилата с натурален фурнир са с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер 100 (само Алфа)
- Пълнеж перфорирана ПДЧ-плоча
- Вентилационни отвори, вентилационен подрез или вентилационен процеп
- Дръжка на цял шилд или с розетки
- Система АЛФА – плъзгач механизъм (доплащане към комплекта)
- Система БЕТА – плъзгач механизъм (включен в цената на касата)

АЛФА, БЕТА

Крила за двукрила врата с паралелно плъзгане

Модерен гардероб

Разнообразната гама от облицовки и цветове, позволява интегрирането на този продукт във всякакъв тип интериор и дава възможност да се спазва дизайнерската линия при съчетаването на тази врата с другите модели предлагани от Порта.



Плъзгаща врата Омега, Бял Дъб

Чертежи
вж. на стр.
158

ОМЕГА

Пълният комплект се състои от:

- Плъзгащ механизъм
- Две крила
- Каса Порта Систем (модифицирана тунел-версия)



плъзгащ механизъм




подов водач

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Акрилна Боя ★★




Покритие Портадекор ★★★




Покритие Портасинхро 3D ★★★




Покритие Портадур ★★★★★




Покритие PVC ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★




Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★★★★



Покритие Естествен Фурнир Селект ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото се състои от стабилизиращ пълнеж, облицован с HDF-плоскости от двете страни. Дебелина на крилото: 30 мм. При естественият фурнир, вратите са покрити с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Плъзгач механизъм
- Кръгла вкопана ръкохватка

КАСА, виж стр. 131

Каса Порта Систем във модифицирана тунел-версия - изработва се в диапазона от размер „В“ до размер „К“. Начина на отваряне/затваряне на вратите – виж на стр. 158.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размерите „200“ и „220“ в покритие Портадур са налични само с вертикален фладер.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Плъзгач механизъм
- Размер „100“, „110“
- Продълговати дръжки (1 бр.)

Плъзгащи системи

Удобни решения

Има пространства, в които използването на вратите с класическото отваряне е невъзможно поради малката площ или поради концепцията на интериорния план. В такива случаи решението е плъзгаща се врата.



Плъзгаща Система АЛУ, Орех

ПОРТА

Пълният комплект се състои от:

- Настенен плъзгащ механизъм
- Крило (в плъзгащ вариант)
- Каса Порта СИСТЕМ (във вариант на тунел-каса)



АЛУ СИСТЕМ


Пълният комплект се състои от:

- Настенен плъзгащ механизъм
- Крило (в плъзгащ вариант)
- Каса Порта СИСТЕМ (във вариант на тунел-каса)




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆




Покритие Портакортес ★★☆☆




Покритие Супер Мат ★★☆☆




Покритие Портадур ★★☆☆




Покритие PVC ★★☆☆




Покритие Ламинат CPL HQ ★★☆☆




Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★☆☆




Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★☆☆



Покритие Естествен Фурнир Селект ★★☆☆



Покритие Портаперфект 3D ★★☆☆



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА ПОРТА

Системата се състои от: направляваща релса по която маневрират ролки; декоративен корниз, прикриващ ролковия механизъм и вертикална ограничителна царга. Декоративният корниз и ограничителната царга са изработени съответно от ПДЧ и MDF, облицовани с покритие в цвят като тунел-касата. При естественият фурнир, вратите са покрити с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Релса с ролки
- Насрещник
- Самозалепващ се уплътнител – тип четка
- Подов водач за маневриране и стабилизиране на крилото

КАСА (виж на стр. 161, табл. 6)

Каса във вариант тунел.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане. Посоката може да се променя лесно като се премести фикирането от лявата на дясна страна и обратното.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Естествен фурнир Стандарт – бял дъб (RAL 9016)

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩАТА СЕ СИСТЕМА АЛУ

Предложената система се състои от релса с плъзгащ елемент и носеща ос, изработени от алуминий.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Насрещник
- Подов водач

КАСА (виж на стр. 161, табл. 6)

Каса в тунел-версия.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане
- За да се избере адекватната система за касата тип тунел, изберете крилата с един размер по голям от ширината на отвора, например: за тунел „70“ → крило с рамер „80“, за „80“ → „90“, за „150“ → 2 x „80“ и т.н.
- **ВНИМАНИЕ!** Системите ПОРТА и АЛУ могат да се поръчват за всичките модели крила от офертата на ПОРТА в плъзгащ вариант.

Плъзгащи системи

Скрита красота

Плъзгащите системи са елегантно решение, което гарантира максимална полезна площ.



Плъзгаща Система КОМПАКТ, Бор

КОМПАКТ

Плъзгащата система в стена, е решението което гарантира максимално пространство и елегантност на вашата стая. Невидимата конструкция вградена в стена от гипс-картон позволява на крилата да бъдат монтирани където си пожелаете.

Комплектът се състои от:

- Касета за вграждане в стена
- Крило (в плъзгащ вариант)
- Каса




МЕТАЛ

Плъзгащата системата МЕТАЛ може да се използва със всякакъв вид вътрешни врати, там където използването на врати с класическо отваряне е невъзможно, поради малкото пространство или поради концепцията за интериорен дизайн.

Полиестерна Боя ★★★★★


Бяло (RAL 9016)	Сиво (RAL 7047)	Кремаво (RAL 1001)	Кафяво (RAL 8028)	Антрацит Шагренов (RAL 7024)
--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------------






НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ★★☆☆



Покритие Портасинхро 3D ★★☆☆




Покритие Портакортес ★★☆☆



Покритие Супер Мат ★★☆☆




Покритие Портадур ★★☆☆




Покритие PVC ★★☆☆




Покритие Ламинат CPL HQ ★★☆☆




Покритие Естествен Фурнир Стандарт ★★☆☆




Покритие Естествен Фурнир Сатен ★★☆☆



Покритие Естествен Фурнир Селект ★★☆☆



Покритие ПортAPERфект 3D ★★☆☆



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМАТА КОМПАКТ

Системата се състои от касетка, която се монтира изцяло в стената, релса с ролки, плъзгащ елемент за маневриране и декоративна каса, изработена от ПДЧ и MDF. Вратите с естествен фурнир са боядисани с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Касета за вграждане в стена
- Релса с ролки
- Насрещник
- Антипрахов уплътнител под формата на четка
- Подов водач
- Каса

КАСА (виж на стр. 161, табл. 6)

Каса във вариант тунел.

КАСА

- Системата е създадена за да бъде монтирана в стена от гипс-картон със дебелина 125 мм.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Синхронизираща система на затварянето за двукрила врата
- Естествен фурнир Стандарт - бял дъб (RAL9016)

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМАТА МЕТАЛ

Системата се състои от ъглова метална каса 100 мм-ва във вариант тунел, релса с ролки, декоративен корниз, закриващ релсата и ограничителна царга. Всички елементи са произведени от поцинкован стоманен лист и са прахово боядисани.

КАСА (виж на стр. 161, табл. 6)

- 60, 70, 80, 90, 100.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата се предлага в универсален вариант по отношение на посоката на плъзгане и се монтира върху завършен под – ниво 0.

ВНИМАНИЕ! системите КОМПАКТ и МЕТАЛ могат да се поръчват за всякакъв модел крила в плъзгащ вариант от офертата на Порта.



> ГРАНИТ ПС рамка модел 2, Лимба 4



ОПТИМАЛ
ЕНТРО
АГАТ, ОПАЛ
КВАРЦ
ГРАНИТ
ГРАНИТ ПС

05

Вътрешни входни врати

Солидната входна врата, предпазваща нашето жилище от нежелани гости, заема важно място в търговското предложение на ПОРТА. Офертата съдържа 7 вида входни врати: ОПТИМАЛ, ЕНТРО, АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ И ГРАНИТ ПС, които се различават по специфични технически параметри, но едновременно съответстват на всички технически изисквания за входна врата на апартамент.

Вътрешни входни врати – възможни дизайни

Представените модели са налични за следните колекции:

- Входни врати за апартамент АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС

ФРЕЗОВАНИ, *синтетично покритие PVC*



модел 2



модел 3



модел 4



модел 6

ОПТИМАЛ,
метална, подсилена



плътна



модел 7



модел 8



модел 9



РОМА
метална плътна
виж стр. 114

С ИНТАРЗИИ, *естествени фурнири, синтетично покритие Ламинат CPL HQ*



интарзия 1



интарзия 2*



интарзия 3



интарзия 4



интарзия 5



интарзия 6

*Модел интарзия 2 не е наличен в синтетични покрития.

Вътрешни входни врати – възможни дизайни

Представените модели са налични за следните колекции:

- Входни врати за апартамент АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС

С ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ, *естествен фурнир**

ГЛАДКИ,
натурални фурнири,
синтетични покрития

ГЛАДКИ,
натурални фурнири



декоративна рамка 1



декоративна рамка 2



декоративна рамка 3
с панел



декоративна рамка 4
с панел



гладка
– вертикален фладер



НОВО!
Хоризонтален фладер

ФРЕЗОВАНИ ОФИС, *синтетично покритие PVC*



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



модел 6**



модел 7**



модел 8**



модел 9**

* Декоративни рамки налични само за натуралните фурнири Стандарт: Дъб и Лимба.

** Могат да се поръчват без интарзии.

ОПТИМАЛ – Метални подсилени врати

Противовзломна брава клас 4 ENV, противовзломни болтове

Европейско качество

Стоманената, подилена врата ОПТИМАЛ, е оптимално икономичен избор, идеална е за преграждане на зони, характеризиращи се с разлика в температурата и висока влажност на въздуха, от типа: стълбища, складови помещения, обществени помещения и др.

Противовзломната брава и техническите панти осигуряват сигурност, безопасност и издръжливост на експлоатация в продължение на години.



ОПТИМАЛ, Плътни, Орех

Повече
модели
виж стр.
98



ОПТИМАЛ, Плътна Врата, Орех

Метални, подсилени врати

Комплектът се състои от:

- Крило
- Каса
- Шпионка (по избор)

Вратите ОПТИМАЛ са изработени от европейски компоненти, устойчиви при експлоатация в условия с повишена влажност и температурни разлики.



горна брава, мулти-пунктова



подсилена триелементна панта




основно брава, мулти-пунктова,
клас 4 ENV



три противовзломни шипа

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото се състои от термоизолираща плоскост. Крилото е изработено от поцинкована стомана, покрита от външната и страна с декоративен слой PVC, имитиращо дърво. Дебелината на крилото е 46 мм.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Основна брава, мулти-пунктова, клас 4 ENV
- Горна брава, мулти-пунктова, клас 2 ENV
- Противовзломни шипове 3 бр
- Шпионка (по избор, безплатна)
- Техническа триелементна панта – 2 комплекта в касата
- Метална сглобяема каса, ламинирана с PVC покритие

КАСА

- Изработена е от металени профили от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм, покрита с дървесно наподобяващо PVC. Дълбочината на профила на касата е 80 мм. По целия периметър на касата е вградено гумено уплътнение. Касата е във вид на набор от елементи, опаковани в картонена кутия предназначени да бъдат монтирани на място.

БЕЛЕЖКИ

- За вратите е необходимо разрешително (технически сертификат) за индивидуална употреба.
- Технически сертификат AT-15-7122 / 2011 – за касата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Праг от неръждаема стомана – **СУПЕР ЦЕНА**
- Дръжка на цял шилд, горен шилд



метална каса с покритие в цвета на крилото

ЕНТРО

Достъпна сигурност

Интериорна входна врата за апартамент, която допълва гамата врати в икономичния клас. С комплекта Ентро (крило, каса и праг) имате не само адекватен от гледна точка на устойчивост и качество продукт, но и продукт на достъпна цена, подходящ за големи инвестиционни и строителни проекти.



ЕНТРО, Плътна, Махагон

Повече
модели
виж стр.
98



ЕНТРО, Плътна, Орех



шилд АГАТ, сребрист цвят



дръжка АГАТ, сребрист цвят



Праг

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★

Бяло	Сиво Евроинвест	Бук Порта	Махагон	Орех	Орех Модена 1	Орех Модена 2
Дъб Милано 1	Дъб Милано 2	Дъб Милано 4	Дъб Милано 5	Светъл Орех		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото е изработен от перфорирана ПДЧ-плоча. Страните на крилото са покрити от двете страни с HDF-плоскост, облепена с ламинат CPL 0.2 мм. Крилата се предлагат само в гладък вариант.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА (ЕНТРО)

- 1 или 2 брави за секретни ключалки
- Три панти
- Сребриста шпионка
- Праг от неръждаема стомана
- Метална каса
- Уплътнител

КАСАТА

- Метална ъглова с размер на профила 100 мм. Изработена от поцинкован метален лист с дебелина 1.2 мм (каса Агат). Прахово боядисана в цвят по RAL: 9016 – Бял, 7074 – Сив, 8028 – Кафяв Или 1001 – Кремав. Касата може да се изработва в два варианта: 1) За завършен под - ниво 0 или 2) За заливане в пода – ниво „-30“
- Каса ПРОДЖЕКТ.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Полска и чешка норма.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Дръжка със шилд
- Горен шилд
- Секретни ключалки
- 6 бр дюбли за монтаж на касата
- Каса с профил от 101 мм до 150 мм
- Каса с профил от 151 мм до 270 мм
- Каса с профил от 271 мм до 390 мм

АГАТ, ОПАЛ

Сигурност и дискретност

Вратите Агат и Опал са устойчиви по отношение на неблагоприятните въздействия на специфичните условия на експлоатация (разлика между температурата в жилището и извън него, влажност на въздуха и т.н.), характерни за стълбищните клетки.



АГАТ Фрезована Офис 7, Тъмна Нуга

Повече
модели
виж стр.
98



АГАТ фрезована ОФИС 2, Орех

Вратите ОПАЛ са с звукоизолация 32 dB и притежават 2-ри клас на противовзломност, съгласно европейските норми ENV, при условие, че крилата се монтират в комплект със специалната метална каса ПОРТ А, прага от неръждаема стомана, дръжи минимум 2-ри клас, съгласно ENV и секретни ключалки минимум 4-ри клас, съгласно ENV. Под вариант ПЛЮС се има предвид крило + каса + праг от неръждаема стомана.

Вратите Агат притежават 2-ри клас на противовзломност.

Пълният комплект се състои от: крило+каса+метален праг.



брава 4 – рипунктова за секретни ключалки – ОПАЛ



пасивни противовзломни болтове – ОПАЛ




панта със щифт

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (гладки и фрезовани / ОФИС) ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ (гладки) ★★★★★




Естествен Фурнир (plosки и с декоративни рамки) ★★★★★



Естествен Фурнир Сатен (plosки) ★★★★★



Естествен Фурнир Селект (plosки, вертикален фладер) ★★★★★



ЗАБЕЛЕЖКА! Всички врати с покритие натурален фурнир могат да бъдат с вертикален или хоризонтален фладер на фурнира (отнася се само за крилото).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Вътрешната рамка на крилото е изработена от иглолистна дървесина. Плънежът на крилото е перфорирана плоча от ПДЧ, покрити двустранно с алуминиеви листове и HDF-плоскости. Предлагат се и крила, декорирани с алуминиеви интарзии в сребрист или черен цвят. При естествените фурнири вратите са боядисани с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО (АГАТ ПЛЮС)

- 1 или 2 брави за секретна ключалка
- Три панти със щифт
- Шпионка в сребрист цвят
- Метална каса и праг от неръждаема стомана 90 мм

КАСА, виж стр. 142

- Касата е ъглова, с размер на профила 100 мм. Изработена е от двустранно поцинкован стоманен лист с дебелина 1,2 мм (АГАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ). Окомплектована е с панти, уплътнител и дюбели за монтаж 6 бр. (само при ОПАЛ).
- Каса ПРОДЖЕКТ (стр. 143)

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване макс 60 мм.
- Звукова изолация $R_w = 32\text{dB}$ (интервал 32-36).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Секретна ключалка
- Дръжка със шилд, горен шилд
- Естествен фурнир Сатен
- Естествен фурнир Стандарт – бял дъб (RAL 9016)
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите със синтетична облицовка (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите от естествен фурнир (за една страна, за двете страни- цената x2)
- Сребристи интарзии или черни за фрезованите модели ОФИС 6-9 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- 6 дюбела за монтаж за касите АГАТ
- Каса с профил в диапазона от 101 мм до 150 мм
- Каса с профил в диапазона от 151 мм до 270 мм
- Каса с профил в диапазона от 271 мм до 390 мм

КВАРЦ

Винаги в безопасност

Структурата на крилото на няколко слоя, обезпечава вратата КВАРЦ с устойчивост при пожар от 30 минути, клас на димонепромицаемост Sa, Sm и звукова излоация от 32дБ. Тази врата е изключително устойчива по отношение на неблагоприятните въздействия на условията на експлоатация, царящи на стълбищните площадки в блоковете.



КВАРЦ с интарзия 6, Неро

Повече
модели
виж стр.
98



КВАРЦ, с интарзия 6, Венге

Вратите DT-K32 (КВАРЦ III) с четириточкова брава и противовзломни болтове притежава клас 2 на устойчивост към взлом, съгласно стандарта RC2 в PN-ENV 1627:2012.

Пълният комплект се състои от: крило+каса+метален праг.



бравата 4 – рипунктова за секретни ключалки 2 бр – КВАРЦ III



пасивни противовзломни болтове – КВАРЦ III



пантата със щифта



80 – 100



class 2



EI 30



Sa, 5m

Rw 32dB
D_n 30


клас 3

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (гладки и фрезовани / ОФИС) ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ (гладки) ★★★★★




Естествен Фурнир Стандарт (плоски и с декоративни рамки) ★★★★★



Естествен Фурнир Сатен (плоски) ★★★★★



Естествен Фурнир Селект (плоски, вертикален фладер) ★★★★★



ЗАБЕЛЕЖКА! Всички врати с покритие натурален фурнир могат да бъдат с вертикален или хоризонтален фладер на фурнира (отнася се само за крилото).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от екзотична дървесина. Пълнежът на крилото е многослоева плоча от ПДЧ, покрита двустранно с алуминиеви листове и HDF-плоскости. Крилата могат да бъдат декорирани с алуминиеви интарзии в сребрист или черен цвят. При естествените фурнири вратите са боядисани с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Брава за секретна ключалка (КВАРЦ тип I)
- Две брави за секретни ключалки (Кварц тип II)
- Четириточкова брва за 2 бр. секретни ключалки и три противовзломни болта (Кварц тип III)
- Три панти със щифт подсилени и в сребрист цвят
- Широкогълна шпионка в сребрист (по желание)
- Термо надуваемо уплътнение против дим, монтирано на крилото
- Метална каса и праг от неръждаема стомана 90 мм

КАСАТА

- Ъглова метална, с размер на профила от 100 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист, с дебелина 1,5 мм. Касата съдържа: огнеустойчив уплътнител, три панти със щифт, праг от неръждаема стомана в стандартен вариант (90 мм), подсилено място за монтаж на автомат за самозатваряне. Освен тези неща, касата за врата Кварц е оборудвана с един насрещник, Кварц II – с два, Кварц III – четириточков насрещник, както и 6 дюбели за монтаж и отвори за противовзломните болтове.
- Каса ПРОДЖЕКТ (стр. 143).

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовка за скъсяване макс 60 мм.
- За да се покрият напълно изискванията на техническото одобрение за противопожарност, на вратата Кварц трябва да се монтира автомат за самозатваряне.
- Клас на звукоизолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (интервал $32 \div 36 \text{ dB}$).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер 100
- Секретна/и ключалка/и
- Дръжка със шилд, горен шилд
- Естествен фурнир Сатен
- Естествен фурнир Стандарт – Бял Дъб (RAL 9016)
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите със синтетично покритие (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребърни интарзии за вратите с покритие естествен фурнир (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи или черни интарзии за фрезованите модели ОФИС 6-9
- Каса с профил в диапазона от 101 мм до 150 мм
- Каса с профил в диапазона от 151 мм до 270 мм
- Каса с профил в диапазона от 271 мм до 390 мм

ГРАНИТ

Професионална защита

Нашето предложение се отнася за тази категория клиенти, за които защитата е основана на високото качество на използваните материали.

Повече
модели
виж стр.
98



Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартна поръчка (отдел „Порта КОНТРАКТ“)

Нашата оферта съдържа 2 вида врати ГРАНИТ

Тип I:

- клас на противовзломност „С“
- Клас 3 на европейския стандарт ENV
- Звукова изолация $R_w=32\text{dB}$
- димонепроницаемост

Тип II:

- същите параметрите като на тип I плюс пожароустойчивост 30 мин (EI 30)



ГРАНИТ фрезовани 8, Нуга Класик



брава многоточкова за 2 бр секретни ключалки



пасивен противовзломан шип



триелементна панта



80 - 100



клас С



клас 3



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
D₁ 30


клас 4

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (гладки и фрезовани / ОФИС) ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ (гладки) ★★★★★




Естествен Фурнир (plosки и с декоративни рамки) ★★★★★



Естествен Фурнир Сатен (plosки) ★★★★★



Естествен Фурнир Селект (plosки, вертикален фладер) ★★★★★



ЗАБЕЛЕЖКА! Всички врати с покритие натурален фурнир могат да бъдат с вертикален или хоризонтален фладер на фурнира (отнася се само за крилото).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от екзотична дървесина. Пълнежът на крилото е плоча от ПДЧ с отвори, в които са поставени стоманени пръти. Рамката и пълнежът са покрити с алуминиев лист и HDF-плоскост и от двете страни. Крилата могат да бъдат декорирани с алуминиеви интарзии в сребрист или черен цвят. При естествените фурнири вратите са боядисани с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Многоточкова брава
- Две секретни ключалки клас „С“
- Дръжка на цял шилд с бронировка (стандартен вариант) – клас „С“
- Горен шилд клас „С“
- Три панти, триелементни със щифт, подсилени, в сребрист цвят
- 4 пасивни противовзломни болтове
- Шпионка в сребрист цвят (по желание)
- Бравата, секретните ключалки и шилдовете имат сертификати за противовзломност, клас „С“
- Подготовка за скъсяване, макс. 60 мм
- Допълнително – тип II –термонабъбваща лента-уплътнител по периметъра на крилото (с изключение на долната му част)
- Каса оборудвана с праг от неръждаема стомана – уголемен вариант 120 мм

КАСАТА

- Ъглова метална 100 мм. Изработена от двустранно поцинкован стоманен лист, с дебелина 1,5 мм. Касата съдържа: огнеустойчив уплътнител, праг от неръждаема стомана (120 мм), 8 бр дюбели за монтаж, отвори за противовзломните болтове, насрещници
- Каса ПРОДЖЕКТ (стр. 143)

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да се покрият напълно изискванията на техническото одобрение за противопожарност, на вратите с пожароустойчивост трябва да се монтира автомат за самозатваряне.
- Звукоизолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (в интервала $32 \div 36 \text{ dB}$).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер 100
- Секретни ключалки
- Дръжка със шилд, горен шилд
- Естествен фурнир Сатен
- Естествен фурнир Стандарт - бял дъб (RAL 9016)
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите със синтетична облицовка (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите от естествен фурнир (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи или черни интарзии за фрезованите модели ОФИС 6-9
- Каса с профил в диапазона от 101 мм до 150 мм
- Каса с профил в диапазона от 151 мм до 270 мм
- Каса с профил в диапазона от 271 мм до 390 мм

ГРАНИТ ПС

Професионална защита

Нашето предложение се отнася за тази категория клиенти, за които защитата е основана на високото качество на използваните материали.



ГРАНИТ ПС декоративна рамка модел 2, Дъб 3

Повече
модели
виж стр.
98



ГРАНИТ ПС декоративна рамка модел 2, Дъб 4

Нашата оферта съдържа 2 вида врати ГРАНИТ ПС

Тип I:

- противовзломан клас „С“
- Клас 3 по европейския стандарт ENV
- Звукоизолация $R_w=32\text{dB}$
- димонепроницаемост

Тип II:

- Същите параметри като тип I плюс пожароустойчивост 30 мин (EI 30).

Пълният комплект съдържа крило + каса + дръжка със горен шилд + секретни ключалки.



брава 4 – риточкова за две секретни ключалки



пасивни противовзломни болтове



панта



80 – 100



клас 3



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
D₁ 30


клас 4

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Покритие PVC (гладки и фрезовани / ОФИС) ★★★★★




Покритие Ламинат CPL HQ (гладки) ★★★★★




Естествен Фурнир Стандарт (плоски и с декоративни рамки) ★★★★★



Естествен Фурнир Сатен (плоски) ★★★★★



Естествен Фурнир Селект (плоски, вертикален фладер) ★★★★★



ЗАБЕЛЕЖКА! Всички врати с покритие натурален фурнир могат да бъдат с вертикален или хоризонтален фладер на фурнира (отнася се само за крилото).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е произведена от иглолистна дървесна. Пълнежът на крилото е многопластова ПДЧ-плоча. Рамката с вградения в нея пълнеж са двустранно покрити с алуминиев лист и HDF-плоскост. Крилата могат да бъдат декорирани с алуминиеви интарзии в сребрист или черен цвят. При естествените фурнири вратите са боядисани с матиращ лак.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Четириточкова брава
- Две секретни ключалки
- Дръжка на цял шилд с бронировка (стандартен вариант)
- Горен шилд
- две панти сребристи
- 4 пасивни противовзломни шипа
- Сребриста шпионка
- Подготовка за скъсяване макс 50 мм
- Допълнително – тип II – термонабъбваща лента-уплътнител по периметъра на крилото (с изключение на долната му част). Каса оборудвана с праг от неръждаема стомана – уголемен вариант 120 мм

КАСАТА

- Регулируема каса Порта Систем, подсилена и с первази със ширина 80 мм

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да се изпълнят напълно изискванията от техническото одобрение, за пожароустойчивите врати 30 мин, имате задължението да използвате автомат за самозатваряне.
- Звукова изолация $R_w = 32 \text{ dB}$ (interval $32 \div 36 \text{ dB}$).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер 100
- Секретни ключалки
- Дръжка със шилд, горен шилд
- Естествен фурнир Стандарт – бял дъб (RAL 9016)
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите със синтетични покрития (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите от естествен фурнир (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи или черни интарзии за фрезованите модели ОФИС 6-9



профил на декоративната рамка, използвана при моделите рамки 1 и 2



профил на декоративната рамка и на панела, използвани при моделите рамки 3 и 4



> **Еко ПОЛАР ПАСИВ 4**, Антрацит



Вратите от колекцията Еко
са изработени от лепена
дъбова дървесина, покрита
с натурален фурнир

Еко ПОЛАР, Еко ПЛОАР ПАСИВ

Еко НОРД

РОМА

ГДИНЯ, ВРОЦЛАВ



06

Външни входни врати, пасивни и енергийно ефективни

Външните врати са устойчиви на влиянието на атмосферните фактори. Дълготрайното и безпроблемно използване на външните врати зависи много от правилната им инсталация, т.е. в съответствие с инструкциите за разполагането и монтажа им. Много е важен начина на монтажа им, елиминиране възможността от наводняване на вратата с дъждовна вода, както и защита на повърхността на вратата от прекомерно излагане на слънчевите лъчи. Поради това е важно да се изработи навес над вратата, който спомага за дълготрайното и безпроблемно използване на вратата.

Повече информация за конструкцията на вратите можете да откриете на адрес:

Еко ПОЛАР, Еко ПОЛАР ПАСИВ

Брави с клас на сигурност 4 ENV, стъкло с клас на сигурност P4

**Бъдете Еко,
пестете енергия
и се възползвайте
от субсидиите
по програмите
за енергийна
ефективност**

Колекцията врати Еко, това е иновативна технология. Те са адаптирани за влагане в сгради от най-високо качество.

Вратите Еко ПАСИВ са отлично решение за пасивните къщи.



Еко ПОЛАР ПАСИВ модел 4, Антрацит

Ud=0.7*
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ



Еко ПОЛАР ПАСИВ, модел 5, Дъб 6 (Бял)

ВЪЗМОЖНИ МОДЕЛИ ПРИТУРКИ



плътна



модел 1



ДВЕ СТРАНИЧНИ ПРИТУРКИ
(лява и дясна) за дясна врата




модел 2




модел 3



ДЯСНА
притурка за дясна врата



ЛЯВА
притурка за дясна врата



модел 4



модел 5



ДЯСНА ПЛЪТНА
притурка за дясна врата

Страната на притурката се определя считано от страната от която са видими пантите.

*Подробности от резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ от интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Екстериорен лак на водна основа ★★★★★

Дъб 1	Дъб 2	Дъб 3	Дъб 4	Дъб 5 (Златен)	Дъб 6 (Бял)
ТАБАКО	НЕРО	АНТРАЦИТ (RAL 7024)			

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е тип сандвич-панел, състоящ се от рамка, изработена от слепена дъбова дървесина и термоизолационен пълнеж, чиято повърхност е покрита с естествен фурнир. В рамката на крилото е вграден стоманен профил, който подсилва здравината на конструкцията. Двукामерен стъклопакет ($U = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$). Рамката на прозореца е от неръждаема стомана. Прагът е изработен от дъбов материал и неръждаема стомана.

Еко ПОЛАР ПАСИВ:

- Дебелина на крилото 79 мм
- Три уплътнения по периметъра

Еко ПОЛАР:

- Дебелина на крилото 68 мм
- Две уплътнения по периметъра.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Две независими секретни брави с клас на противовзломност 4ENV
- Три панти 3D с възможност за регулиране на три нива
- Термоизолиращ праг – **Порта ТермКонтрол****
- При остъклените модели се влага нискоенергийно стъкло, така нареченото "енерджи" стъкло
- Каса от многослойно слепена дъбова дървесина

КАСА

Касата е изработена от многослойно слепена дъбова дървесина. Френска сглобка от страната на пантите.

БЕЛЕЖКИ

- Подробните параметри на топлопроводимост може да видите на стр. 167.
- **Порта Синерджи**** – Иновативна технология, при която притурката се захваща за горната част на касата, а в долната част за прага, като по този начин се образува цялостна конструкция. Така се елиминира появата на термо-мостове и се улеснява монтажа значително.

** запазено маркетингово наименование


*** **повече информация относно субсидиите по програмите за енергийна ефективност** вижте на следния адрес: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplady-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

(<http://www.nfosigw.gov.pl/masuri-najonalesuplimente-pentru-credite-suplimentepentru-credite-case-energoeconomice/informatii-despre-program/>)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Комплект с една притурка
- Комплект с две притурки
- Декоративни капачета за панти (комплект за една панта)
- Неактивна тръбна дръжка
- Секретни ключалки с противовзломност клас B
- дръжки КОРТЕС, ГЛОБЕР

ВРАТАТЕ ЕКО ПОЛАР ПАСИВ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ NF15, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МОДЕЛИТЕ ПЛЪТНИ И ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ



двукамерен стъклопакет, клас на противовзломност P4, рамкиран с неръждаема стомана.



френска сглобка от страната на пантите за противовзломност



две многоточкови брави, клас на противовзломност 4ENV



термоизолиращ праг **Порта ТермКонтрол****

Еко НОРД

Противовзломна брава клас 4 ENV, клас на противовзломност на прозорците Р4

**Бъдете ЕКО
– спестете
енергия и пари**

Вратите от колекция ЕКО са изработени по иновационна технология от висококачествени материали, гарантиращи високото качество на продукта. Вратите Еко НОРД са отлично решение за енергоемките къщи.



Еко НОРД 3, Дъб 5, Дясна Притурка

Ud= 1.1*
W/m²K
КОЕФИЦИЕНТ НА
ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ



Еко НОРД, модел 3, Дъб 1

ВЪЗМОЖНИ МОДЕЛИ ПРИТУРКИ



плътна



модел 1




ДВЕ СТРАНИЧНИ ПРИТУРКИ
(лява и дясна) за дясна врата




модел 2



модел 3



ДЯСНА
притурка за дясна врата



ЛЯВА
притурка за дясна врата



модел 4



модел 5



ДЯСНА ПЛЪТНА
притурка за дясна врата

Страната на притурката се определя считано от страната от която са видими пантите.

*Подробности от резултатите от тестванията са достъпни в зоната за ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ от интернет страницата www.porta.com.pl



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Екстериорен лак на водна основа ★★★★★

Дъб 1	Дъб 2	Дъб 3	Дъб 4	Дъб 5 (Златен)	Дъб 6 (Бял)
ТАБАКО	НЕРО	АНТРАЦИТ (RAL 7024)			

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото е изработено от рамка от масивна дървесина и панел, покрити с натурален фурнир дъб. В рамката на крилото е вграден стоманен профил, който увеличава здравината на конструкцията. Дебелина на крилото 68 мм. Двойно уплътнение по периметъра на крилото и касата. Еднокамерен стъклопакет ($U = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$). Рамката на прозореца е от неръждаема стомана. Прагът е изработен от лепена дъбова дървесина и неръждаема стомана.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Две независими секретни брави с клас на противовзломност 4ENV
- Панти 3D, които дават възможност за регулиране в три равнини – 3бр.
- Термоизолиращ праг – **Порта ТермКонтрол****
- При остъклените модели се влага нискоенергийно стъкло, така нареченото „енерджи“ стъкло
- Каса от многослойно слепена дъбова дървесина.

КАСА

Касата е изработена от многослойно слепена дъбова дървесина. Френска сглобка от страната на пантите.

БЕЛЕЖКИ

- Подробните параметри на топлопроводимост може да видите на стр. 167.
- **Порта Синерджи**** – Иновативна технология, при която притурката се захваща за горната част на касата, а в долната част за прага, като по този начин се образува цялостна конструкция. Така се елиминира появата на термо-мостове и се улеснява монтажа значително.

** запазено маркетингово наименование

*** повече информация относно субсидиите по програмите за енергийна ефективност вижте на следния адрес: <http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplady-do-kredytow/doplady-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/>

(<http://www.nfosigw.gov.pl/masuri-nacionalne/suplimente-pentru-credite/suplimente-pentru-credite-case-energoeconomice/informatii-despre-program/>)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Комплект с една притурка
- Комплект с две притурки
- Декоративни клапачета за панти (комплект за 1 брой панта)
- Неактивна тръбна дръжка
- Секретни ключалки, противовзломнен клас B
- Дръжки - Кортес, Глобер

ВРАТИТЕ ЕКО НОРД
ОТГОВАРЯТ НА
ИЗИСКВАНИЯТА НА
СТАНДАРТ NF40



прозорец с клас на противовзломност P4 с рамка от неръждаема стомана



френска сглобка от страната на пантите за противовзломност



две многоточкови брави, клас на противовзломност 4ENV



термоизолиращ праг
Порта ТермКонтрол**

Запзва топлината

Ние сме единствените на пазара, които предлагат каса с конструкция от дърво и метал, защитаваща от появата на конденз в резултат на температурните колебания. Структурата на обвивката на крилото и на касата е изработена от поцинкована стомана, облицована с ПВЦ ламинат, който удовлетворява естетическите изисквания на най-претенциозните клиенти, а също така и осигурява дълготраен живот на продукта.



РОМА модел 1, Антрацит



РОМА модел 2, Златен Дъб



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



права тръбна дръжка (пример)



извита тръбна дръжка (пример)



двукрила врата (пример)



плътна*



модел 1*




модел 2*

***ЗАБЕЛЕЖКА!** Цветът антрацит е достъпен само за моделите: плътна, 1 и 2 с рамки за остъкляване, изработени от неръждаема стомана.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Стоманена Ламарина, Ламинирана с PVC ★★★★★



Полиестерна Боя ★★★★★



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Вътрешността на рамковата конструкция е запълнена с термоизолационен пълнеж с дебелина 45 мм (версия Стандарт) и термоизолационен пълнеж с дебелина 50 мм, допълнителна обшивка от HDF-плоскост (версия Премиум). Рамката с пълнежа и от двете страни е обшита с поцинкован стоманен лист ламарина, ламиниран с имитиращо дървесина PVC-покритие или е покрит с полиестерна боя.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две независими една от друга мултиточкови брави за секретни ключалки
- Три сребристи панти или златисти, подсилени
- 4 противовзломни болтове – за Премиум версия
- 3 противовзломни болтове – за версия Стандарт
- Метална каса сглобяема, покрита с PVC
- Метална каса, прахово боядисана с полиестерна боя (шагре)
- Моделите със стъкло са окомплектовани със затъмнени защитени стъкла „Рефлекс“
- Модели налични и с рамки от неръждаема стомана (под ъгъл 45 градуса)

КАСАТА

- Версия Стандарт – касата е изработена от поцинкована стоманена ламарина, със дебелина 1,5 мм. Фолирана е с PVC или е прахово боядисана с полиестерна боя. Ширина на профила на касата – 80 мм.
- Версия Премиум – касата с метално-дървена конструкция, изработена от иглолистна дървесина и поцинкована стоманена ламарина, покрита с PVC-фолио или с полиестерна боя. Ширина на профила на касата – 80 мм.
- Касите са изработени и пакетирани под формата на индивидуални елементи, които се сглобяват в момента на монтирането в стената.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Портата препоръчва изграждането на навес за външните врати. При вратите, които се отварят навън, използването на навес е задължително.
- Условието за монтаж и експлоатация на външните врати са представени на стр. 154
- За вратите със стъкло, съществува възможността за избор на посоката на отваряне.
- За двукрила врата, минималният размер на активното крило е 90.


ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Сребриста шпионка
- Права тръбна дръжка
- Извита тръбна дръжка
- Дръжка със шилд, горен шилд
- Праг от неръждаема стомана

Коефициент на термичност в съответствие с PN EN 14351-1+A1 от UD = 1,2 W/m²K



видове покрития и цвeтова пaлитpa



рамката е налична за врати модел 1 и 2



конструкция от метал (версия Стандарт)



конструкция от метал и дърво (версия Премиум)



> **МЕТАЛНА ВРАТА 5**, Антрацит



07

ТЕХНИЧЕСКИ И МЕТАЛНИ ВРАТИ

За да отговорят на изискванията на пазара за инвестиции и законодателство в областта строителството, Порта си допълва непрекъснато офертата с врати, произвеждайки пълни комплекти технически врати. Параметрите на тези технически врати са измерени и тествани чрез многобройни тестове и проби, направени в специализирани лаборатории.

Технически врати – възможни дизайни

■ Представените модели са налични за следните колекции
Технически врати: Звукоизолационни RW= 27 DB, Rw= 32 DB, Rw= 42 DB; Пожароустойчиви EI 30, EI 60

ФРЕЗОВАНИ, синтетична облицовка



модел 2



модел 3



модел 4



модел 6



модел 7



модел 8



модел 9

С ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ, естествен фурнир*



Декоративна
рамка 1



Декоративна
рамка 2



Декоративна рамка
3 и панел



Декоративна рамка
4 и панел

* Декоративни рамки налични само за натуралните фурнири Стандарт: Дъб и Лимба.

ГЛАДКИ,
Естествен фурнир
Синтетичен фурнир



Вертикален
фладер

ГЛАДКИ,
Естествен
фурнир



НОВО!
Хоризонтален
фладер

ФРЕЗОВАНИ ОФИС, синтетична облицовка



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



модел 6**



модел 7**



модел 8**



модел 9**

С ИНТАРЗИИ, натурални фурнири, синтетични покрития



интарзия 1



интарзия 2*



интарзия 3



интарзия 4



интарзия 5



интарзия 6

* Интарзия модел 2 не е налична за врати със синтетични покрития. ** Модели, които могат да бъдат поръчани без интарзии.

Технически врати – възможни дизайни

■ Пожароустойчиви EI 30, EI 30 СОФТ*, EI 60



плътна



модел 2
(EI 60)



модел 3
(EI 30, EI 30 софт)



налични модели със стъкло,
чрез нестандартните поръчки



* Налични само в плътен вариант и модел 3.

ЗАБЕЛЕЖКА! Всички врати с покритие естествен фурнир са налични във вариант с вертикална или хоризонтална текстура на фладера (отнася се само за крилото).

■ ЕНДУРО, АКВА



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4

■ Метални



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



киселиноустойчива
(пример)

■ Метални EI 30



плътна



модел 1



модел 2



модел 3

■ УНИВЕРСАЛНИ ВРАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (стр. 126)




плътна 1



плътна с 2
вентилационни
решетки

Rw = 27 dB, 32 dB



Спокойна среда

Вратите с различни нива на звукова изолация са подходящи за използване в хотелски стаи, офиси, класни стаи, болници и други обществени сгради.



На снимката е показана реализация на нестандартни проекти чрез поръчка към отдел „Порта Контракт“, виж стр. 165

Повече модели виж стр. 126

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (Плоски и Фрезовани / ОФИС) ★★★★★
Покритие Натурален Фурнир Стандарт (Плоски и с Рамки)
Покритие Натурален Фурнир Сатен (Плоски)
Покритие Натурален Фурнир Селект (Плоски с Вертикален Фладер)

Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★

АКСЕСОАРИ

- Три панти със щифт
- Брава за секретна ключалка
- Падащ праг
- Уплътнител по периметъра на касата
- Каса

КАСАТА

- Регулируема каса Порта СИСТЕМ (при вратите 27 dB) и каса Порта СИСТЕМ подсилена (при вратите с 32 dB), виж стр. 135
- Метална каса ъглова, с размер на профила 100 мм.
- Каса ПРОДЖЕКТ, виж стр. 145.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Звукоизолация $R_w = 27$ dB (интервал $27 \div 31$ dB).
- Звукоизолация $R_w = 32$ dB (интервал $32 \div 36$ dB).
- Минимална ширина на крилата в модели с рамка: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм
- Размерът „60“ е наличен само във вариант на гладка врата.

Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел Порта КОНТРАКТ) – виж стр. 164.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Дръжка със шилд
- Естествен фурнир Сатен
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни цената x2)
- Забележка: моделите на рамките
- Сребристи интарзии за вратите със синтетична облицовка (за една страна, за двете страни цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите от естествен фурнир (за една страна, за двете страни цената x2)
- Сребристи интарзии или черни интарзии за фрезованите модели ОФИС 6-9
- Конструктивна рамка от екзотична дървесина (само при $R_w = 27$ dB)
- Подсилване на каса Порта СИСТЕМ – размер А
- Подсилване на каса Порта СИСТЕМ – размер В, С, D, E, F
- Подсилване на каса Порта СИСТЕМ – размер G, H, I, J, K

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ


- Дълбочината на метална каса в интервала 80-100 мм – без оскъпяване
- Дълбочината на металната каса в интервала 101-150 мм
- Дълбочината на металната каса в интервала 151 -270 мм
- Дълбочината на металната каса в интервала 271-390 мм

Rw = 42 dB



Спокойна среда

Врати с различни нива на звуковата изолация, подходящи за хотелски стаи, офиси, класни стаи, болници и други обществени сгради.



Моделът от снимката може да се произвежда само чрез нестандартната поръчка (отдел Порта КОНТРАКТ) – виж стр. 164.

Повече модели
виж стр.
126

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (Гладки и Фрезовани / ОФИС)
Естествен Фурнир Стандарт (Гладки и с Декоративни Рамки)
Естествен Фурнир Сатен (Гладки)
Естествен Фурнир Селект (Гладки с Вертикален Фладер)

★★★★

Покритие CPL HQ (Гладки)

★★★★★

АКСЕСОАРИ

- Две подсилени стоманени панти със щифт - при каса Порта СИСТЕМ, облицована със синтетично покритие
- Две панти при каса Порта СИСТЕМ с естествен фурнир
- Две подсилени стоманени панти със щифт - при металната каса
- Брава за секретна ключалка
- Падащ праг – 2 бр.
- Гумен уплътнител по периметъра на крилото и касата
- Термонабъбващ уплътнител (за пожароустойчиви врати)
- Каса

КАСАТА

- Подсилена регулируема каса Порта СИСТЕМ, тип DT-AW/PS, за стена с дебелина от 120 мм до 300 мм. Гредите на касата са изработени от шперплат.
- Ъглова метална каса, тип DT-AW/M с дълбочина на профила 120 мм. Изработена е от стоманен лист с дебелина 1,5 мм.
- МДФ-каса с дълбочина на профила 100 мм. Оборудвана е с панти с гнезда, с възможност за регулация в три равнини. Съществува възможност касата да се изработи във вариант с регулация, съответстваща на дебелината на стена (от 160 мм) – само чрез нестандартните поръчки.
- Каса ПРОДЖЕКТ.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да съответстват на спецификациите от Техническото одобрение, вратите с пожароустойчивост 30 мин, задължително трябва да се използват с автомат за самозатваряне.
- Звукоизолация $R_w = 42 \text{ dB}$ (интервал $42 \div 46 \text{ dB}$).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер 100
- Дръжка със шилд
- Естествен фурнир Сатен
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- ВНИМАНИЕ: моделите на рамките, виж на стр. 120
- Сребристи интарзии за вратите със синтетични покрития (За една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите от естествен фурнир (За една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии или черни за фрезованите модели ОФИС 6-9
- Подготовка с подсилване на каса Порта СИСТЕМ за монтаж на автомат за самозатваряне
- Регулируема каса Порта СИСТЕМ, подсилен тип DT-AW/PS (CPL HQ):
 - размер C
 - размер от D до G
 - размер от H до K
- Регулируема каса Порта Систем, подсилен тип DT-AW/PS (PVC):
 - размер C
 - размер от D до G
 - размер от H до K
- Регулируема каса Порта Систем, подсилен тип DT-AW/PS (естествен фурнир)
 - размер C
 - размер от D до G
 - размер от H до K
- Метална каса:
 - с дълбочина в интервала от 121 мм до 150 мм
 - с дълбочина в интервала от 151 мм до 270 мм
 - с дълбочина в интервала от 271 мм до 390 мм

Пожароустойчиви врати EI 30, EI 60



Винаги в безопасност



Пожароустойчивите врати осигуряват защита против разпространение на пожара и предпазват от интоксикация с дим. Пълният комплект съдържа крило и каса.

Пожароустойчиви врати EI30, рамка 3 с табла

Повече модели виж стр. 126-127

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC (Плоски и Фрезовани / ОФИС) ★★★★★
Естествен Фурнир Стандарт (Плоски и с Декоративни Рамки)
Естествен Фурнир Сатен (Плоски)
Естествен Фурнир Селект (Плоски с Вертикален Фладер)

Покритие Портадекор, Портасинхро 3D ★★★

Покритие Ламинат CPL (плоски) ★★★★★

АКСЕСОАРИ

- Три (EI 30) или четири (EI 30 СОФТ, EI 60) панти
- Брава за секретна ключалка
- Пожароустойчиво стъкло (с един и същ размер, независимо от размера на крилото)
- Термонабъбващ уплътнител под въздействие на висока температура – димохерметичност
- Пожароустойчив уплътнител по периметъра на касата
- Каса

КАСАТА

- MDF-каса с дълбочина на профила 100 мм и MDF регулируема, мин. 160 мм (EI 30), оборудвана с регулируеми панти.
- Дървена каса с дълбочина 100 мм (EI 60), произведена от стратифицирана иглолистна дървесина и оборудвана с регулируеми панти.
- Ъглова метална каса с дълбочина 100 мм. Произведена от двустранно цинкован стоманен лист със дебелина 1,5 мм, оборудвана с монтажни дюбели и подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Каса ПРОДЖЕКТ - виж стр. 145.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да отговарят на спецификациите от Техническото одобрение, вратите с пожароустойчивост 30 мин, задължително трябва да се използват с автомат за самозатваряне.
- Звукоизолация $R_w = 32$ dB (интервал $32 \div 36$ dB).
- Размерът „60“ не е достъпен за фрезованите модели ОФИС.

- Минимална ширина на крило с рамка: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размерът „100“ за вратите EI 60 не е наличен в стандартната оферта – може да се поръча индивидуално чрез нестандартните поръчки (отдел Порта КОНТРАКТ)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Дръжка със шилд
- Естествен фурнир Сатен
- Рамка 1 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 2 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 3 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Рамка 4 (за една страна, за двете страни - цената x2)
- **ВНИМАНИЕ!** Моделите на рамки виж на стр. 120
- Сребристи интарзии за вратите със синтетично покритие (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии за вратите от естествен фурнир (за една страна, за двете страни - цената x2)
- Сребристи интарзии или черни за фрезованите модели ОФИС 6-9
- Метална каса с дълбочина в интервал от 80 мм до 100 мм – без оскъпяване
- Метална каса с дълбочина в интервал от 101 мм до 150 мм
- Метална каса с дълбочина в интервал от 151 мм до 270 мм
- Метална каса с дълбочина в интервал от 271 мм до 390 мм

Повече информации ще намерите на страница www.portadoors.bg

За специални приложения

ЕНДУРО – вътрешни технически врати от най-високо качество и степен на износоустойчивост, благодарение на високата резистентност на покритието HPL и използването на специално профилирани ленти от неръждаема стомана.




ЕНДУРО модел 4, горен панел, вентилационна решетка, Сиво Евроинвест

Повече
модели
виж стр.
127

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие HPL 0.7 мм



АКСЕСОАРИ

- Три панти със щифт (от неръждаема стомана)
- Закалено стъкло, матирано или прозрачно
- Брава в три варианта: с обикновен ключ, за УС-блокада или с подготовка за секретна ключалка
- Подсилване за автомат за самозатваряне
- Каса

КАСАТА

- Ъглова метална каса с дълбочина 100 мм. Изработена от стоманена ламарина, поцинкована от двете страни, с дебелина 1,2 мм. Оборудвана с 3 панти със щифт, уплътнител и монтажни дюбели 6 бр. Боядисана е прахово с полиестерна боя в цвят по RAL: Бял (RAL9016), Сив (RAL RAL7047), Кафяв (RAL8028), Кремав (RAL 1001), Зелен (RAL 6019).
- Има два варианта за поръчване на касата:
 - За монтаж върху завършен под – ниво 0
 - За вкопаване в пода с циментова заливка – ниво „-30“

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер "100"
- Дръжка с розетки (ЕДЕЛ)
- Дълбочина на касата в интервала от 80 мм до 100 мм – без допълнителна цена
- Дълбочина на касата в интервала от 105 мм до 150 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 150 мм до 270 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 275 мм до 390 мм
- (1) Горен панел - двустранно
- (2) Долен панел - двустранно
- (3) Вентилационен панел с решетка - двустранно
- (4) Вентилационна решетка - двустранно
- (5) Тръбна дръжка – едностранно

За специални приложения

Структурата на крилото позволява тяхното ползване във всички видове стаи, които са в пряк контакт с вода.



AKBA 4 с вентилационна решетка, в син цвят

Повече
модели
виж стр.
127

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие HPL 1,5 мм

★★★★★

Синьо, Бяло, Сиво Евроинвест

АКСЕСОАРИ:

- Две панти от неръждаема стомана
- Защитено стъкло матирано или прозрачно
- Брава от неръждаема стомана налична в три варианта: за стандартен ключ, за wc-заклучване или за секретна ключалка
- Каса

КАСАТА

- Ъглова метална каса с дебелина на профила 1.2 мм и дълбочина на профила 100 мм, окомплектована с две панти със щифт, уплътнител и 6 бр монтажни дюбели. Касата е прахово боядисана в цвят по RAL - Бяло 9016, Сиво 7047 или Синьо 5005.
- Има два варианта за поръчване на касата:
 - За монтиране на довършен под – ниво 0
 - За циментова заливка – ниво „-30“.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“
- Дръжка с розетки (ЕДЕЛ)
- Вентилационна решетка от неръждаема стомана
- Дълбочина на касата в интервала от 80 мм до 100 мм – без допълнителна цена
- Дълбочина на касата в интервала от 105 мм до 150 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 155 мм до 270 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 275 мм до 390 мм

За специални приложения

Благодарение на високите технически параметри, металните врати са получили сертификация от страна на Полския Национален Институт по Хигиена, и могат да бъдат използвани в болници, лаборатории, ресторанти, обществени помещения, мазета, гаражи, и други.



МЕТАЛНА плътна врата, Киселиноустойчива

Повече
модел
виж стр.
127

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Метален Лист, Ламиниран с PVC
Боя на Полиестерова Основа

★★★★★

Киселиноустойчива Стомана

★★★★★

АКСЕСОАРИ

- Две панти със щифт (три панти при крилата с размер 100)
- Брава за секретна ключалка
- Закалено матирано или прозрачно стъкло

КАСАТА

- Ъглова с дълбочина 100 мм от неръждаема стомана (резистентна при киселини).
- Метална ъглова с дълбочина 50 и 100 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Киселинно-устойчивите врати са само в небоядиан вариант.
- Вратите с покритие PVC са само в плътен вариант или остъклени с илюминатор.
- Възможност за избор на размерите на крилата за двукрила врата.
- Киселинно-устойчивите врати не се предлагат във версия на двукрила врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Размер „100“ (от поцинкована ламарина)
- Размер „100“ (киселиноустойчива ламарина)
- Покритие PVC
- Вентилационни отвори (само за моделите от поцинкована ламарина)
- Вентилационна решетка (само за моделите от поцинкована ламарина)
- Дръжка
- Трета панта за размер 60, 70, 80, 90

Универсални врати за обществени помещения

Универсалност и икономичност

Солидна универсална врата от поцинкована ламарина, подходяща за обществени и промишлени сгради, мазета или тавани.



дясна или лява?
универсална!

Комплекта включва:

- метално крило със секретна брава
- каса
- дръжка на розетки

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Поцинкована Ламарина

★★★★★

Полиестерна Боя

★★★★★

Бяло (RAL 9016), Пепелно сиво (RAL 7047), Кремаво (RAL 1001),
Кафяво (RAL 8028), Антрацит (RAL 7024)



изглед на крилото отпред



изглед на крилото отзад

АКСЕСОАРИ

- ПВЦ дръжка на розетки
- Ъглова метална каса

КАСА

- Ъглова метална каса с ширина на профила 48 мм. Изработена от лист стоманена ламарина с дебелина 0,8 мм, двустранно горещо поцинкована.

БЕЛЕЖКИ

- За вратите е необходимо разрешение за индивидуална употреба.
- благодарение на симетричната конструкция и универсален обков (брава, панти) е възможен монтажа от дясната или от лявата страна.
- Поцинкована метална ламарина, подсилена на 3 места.




ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv
(www.porta.com.pl/dm/montaj_universal.wmv)

Подробна информация можете да откриете на интернет страницата www.porta.com.pl

МЕТАЛНИ EI 30



За специални приложения

Пожароустойчивите врати EI30 със специални характеристики, представляват универсално решение, приложимо за всякакъв вид сгради и пространства като например: гаражи, мазета, складове и други, в които се желае спиране на разпространението на евентуални пожари.



Метална Врата EI 30, модел 3, Сива

Повече
модели
виж стр.
127

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна Боя



АКСЕСОАРИ

- Две триелементни панти, едната от тях е самозатваряща
- Брава за секретна ключалка
- противовзломан болт
- Дръжка на цял шилд
- Прозрачно стъкло - пожароустойчиво

КАСАТА

- Ъглова метална с дълбочина 84 мм, изработена от двустранно цинкувана стомана, с дебелина 1,5 мм. Касата е оборудвана с уплътнител и термонабъбваща лента.
- Има два варианта за поръчване на касата:
 - За монтаж на завършен под – ниво 0
 - За циментиране в пода – (ниво „-30“), съдържа праг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Плътните врати и моделите 1 и 3, които са в комплект с каса за циментиране в пода „-30“ нямат обозначена посока на отваряне, а са универсални (леви/десни).
- За да изпълняват условията за техническо одобрение за външни врати, моделите със стъкло е необходимо да бъдат оборудвани със стъкло със специални параметри – цената и срока за изпълнение се определят след съгласуване с отдел „Порта Контракт“. - виж стр 166.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Пожароустойчива шпионка
- Метален праг
- Подсилване за механизма за автоматично затваряне

Технически параметри на вратите Порта

Механична устойчивост

Противовзломност

Пожароустойчивост
Димонепроницаемост

Звукоизолация

Водоустойчивост

икона

клас 1

икона

клас 2

икона

клас 3

икона

клас 4

икона

клас 2

икона

клас 3

икона

клас C

икона

EI 30

икона

EI 60

икона

SA, Sm

икона

Rw 27dB
D1, 25

икона

Rw 32dB
D1, 30

икона

Rw 37dB
D1, 35

икона

Rw 32dB
D1, 30

икона

клас 2

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

ГЛАДКИ	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ТАБЛЕНИ	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Боядисани метални врати	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Метални врати от неръждаема стомана	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ВЪТРЕШНО-ВХОДНИ ВРАТИ

ГРАНИТ	○	○	○	●	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○
ГРАНИТ ПС	○	○	○	●	○	●	○	● тип II	○	●	○	●	○	○	○
АГАТ	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
ОПАЛ	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
КВАРЦ	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
Метални врати EI 30	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○
Rw=27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Rw=32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Rw=37 dB	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○
Rw=42 dB	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○
АКВА	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
ЕНДУРО	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Технически параметри на вратите Порта

Предназначение на техническите врати Порта

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА	ПАРАМЕТРИ	ВРАТИ ОТ ОФЕРТАТА НА ПОРТА
Врати за вход на апартаменти	  	ОПАЛ ГРАНИТ тип I и тип II2, ГРАНИТ ПС тип I и тип II
Врати за вход на апартаменти	 	АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ тип I и II
Вътрешни врати за вход на апартаменти за сгради с височина над 25 м (от 9 етажа)	 	КВАРЦ, ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС тип II
Врати между противопожарни зони (сгради без противопожарно предверие)	 	EI 30, EI 60
Врати на котелни стаи		EI 60
Врати на гаражи (не се отнася за еднофамилни къщи)	 	EI 30, EI 60

ХОТЕЛИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ, И ДР.

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА	ПАРАМЕТРИ	ВРАТИ ОТ ОФЕРТАТА НА ПОРТА
Вътрешни врати за малки жилищни сгради (до 4 етажни)	Съгласно проекта	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Вътрешни врати за големи жилищни сгради (над 4 етажа)		EI 30, EI 60, 37 dB, 42 dB
Врати между пространствата за защита против пожари (сгради без пожарно предверие)	 	EI 30, EI 60

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА	ПАРАМЕТРИ	ВРАТИ ОТ ОФЕРТАТА НА ПОРТА
Работна стая	Според проекта	27 dB
Работни стаи за тези, които се нуждаят от максимална концентрация	Според проекта	27 dB, 32 dB
Офиси на директори	Според проекта	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Медицински кабинети	 	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Врати между пространствата за защита против пожари (сгради без пожарно предверие)		EI 60

ЗАБЕЛЕЖКА! Тази таблица се отнася за общите стандарти за защита против пожари в сгради. По-горе споменатите параметри трябва да се проверяват дали съответстват за всеки проект индивидуално.

Предназначение
на техническите врати



> **каса Порта СИСТЕМ** за врати Джипси Кингс (пример за стъклени врати)



МИНИМАКС
ПОРТА СИСТЕМ
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
ПОРТА СИСТЕМ ДЖИПСИ КИНГС
ВИЛАДОРА РЕТРО
ВИЛАДОРА МОДЕРН
ВЪТРЕШНИ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ
МЕТАЛНА ЪГЛОВА 50 мм
МЕТАЛНА ЪГЛОВА 100 мм
МЕТАЛНА РЕГУЛИРУЕМА
МЕТАЛНА РЕГУЛИРУЕМА „ПРАВ РЪБ“
АГАТ – ОПАЛ
ПРОДЖЕКТ

08

каси, неотваряеми прозорци

Нито една врата не изглежда добре завършена без адекватната каса. За всяко крило, Порта предлага подходящата каса от техническа и от естетическа гледна точка. За да се обезпечат наложените параметри за входните, техническите и металните врати, се препоръчва избор на каса от офертата на Порта, която да е предназначена за даденото крилото.

За врати с фалц

Касите МИНИМАКС с константна дълбочина 60 мм, са подходящи само за вътрешните крила МИНИМАКС или към вътрешни крила, облицовани с фолио Порта Декор.



РАЗРЕЗ НА КАСАТА



60 мм,
синтетично покритие



100 мм, синтетично покритие
или натурален фурнир


НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

★★★
Покритие Портадекор
Покритие Портасинхро 3D
Покритие Портакортекс
Покритие Супер Мат


★★★★★
Покритие Портаперфект 3D
Покритие Ламинат CPL HQ

★★★★★
Покритие Портадур
Покритие PVC
Покритие естествен фурнир Стандарт
Покритие естествен фурнир Сатен
Покритие естествен фурнир Селект
UV Акрилна боя


ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ




монтаж с пена и
дюбели в тухлени
стени



монтаж с пена в
стени от гипс-картон



монтаж с пена в
тухлена стена



монтаж с болтове в
стена от гипс-картон

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- Хоризонтална и две вертикални греди, изработени от МДФ, довършени с подходящи аксесоари
- Первази (срещу доплащане)
- Полукръгли фризове (срещу доплащане)

Касата е изработена и пакетирана във вид на набор от елементи, предназначени за сглобяване на мястото на монтажа. Касата Минимакс за врати Порта ГРАНДЕ е грундирана и боядисана с UV-консервиращ лак в цвят по RAL.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА МИНИМАКС 60 ММ

Синтетични покрития:

- Две панти със щифт или панти ПРАЙМ (опция срещу доплащане)
- Три панти за каса с размер 100
- Дюбели, тапички

Синтетични капачки, защитаващи касата от влага в частта и към пода.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА МИНИМАКС 100 ММ

Синтетични покрития:

- Две панти със щифт или панти ПРАЙМ (опция срещу доплащане)
- Три панти за каса с размер 100 и за покритие Портадур (всички размери).

Натурални покрития:

- Два комплекта панти ПРАЙМ
- Три комплекта панти ПРАЙМ за размерите 90 и 100 и за всички с естествения фурнир Селект
- Уплътнител
- Синтетични капачки, защитаващи касата от влага в частта и към пода.

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

С дълбочина 60 мм или 100 мм:

- 60, 70, 80, 90, 100 и различни комбинации между споменатите размери за формиране на каса за двукрила врата.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират на напълно завършени отвори в стената (например тапет, плочки, и др).
- Касата с константа дълбочина от 100 мм може да се поръчва във вариант тунел (без уплътнител, панти и насрещник).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Первази
- Полукръгли фризове
- Каса, первази: с покритие естествен фурнир Стандарт – Бял Дъб (RAL 9016)
- Полукръгли фризове: с покритие естествен фурнир Стандарт – Бял Дъб (RAL 9016)

Порта СИСТЕМ



Интериорна регулируема каса с первази 60 мм



Лесната за монтаж каса порта СИСТЕМ е съвместима с всички интериорни крила. За касите ПОРТА СИСТЕМ препоръчваме ново естетическо решение – модул РЕТРО- декоративен елемент, който може да се използва, както за нови каси, така и за вече монтирани каси.

РАЗРЕЗ НА КАСАТА




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

★★★★
Покритие Портадекор
Покритие Портасинхро 3D
Покритие Портакортекс
Покритие Супер Мат

★★★★★
Покритие Портаперфект 3D
Покритие Ламинат CPL HQ

★★★★★
Покритие Портадур
Покритие PVC
Покритие Естествен Фурнир Стандарт
Покритие Естествен Фурнир Сатен
Покритие Естествен Фурнир Селект
Ув Акрилна Боя

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- Хоризонтална греди и две вертикални греди, изработени от ПДЧ.
- Первази

Касата е изработена и пакетирана във вид на набор от елементи, предназначени за сглобяване на място при монтажа.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

Синтетични покрития:

- Две панти със щифт или панти ПРАЙМ (опция срещу доплащане)
- Три панти за касата с размер 100 и за всички размери каси с покритие Портадур

Натурални покрития:

- Два комплекта панти ПРАЙМ
- Три комплекта панти ПРАЙМ за размерите 90, 100 и за естествения фурнир Селект
- Уплътнител.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА, виж стр. 160

Произвежда се в 11 размера дълбочина: в диапазона от 75 мм до 300 мм (А-К) и с размери в ширина: 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120-200 см., а също и за размерите на еднокрила врата от 60 до 90 см плюс притурка 40 см*.

Интервали на регулация и размери според дебелината на стените:
А-75÷95 мм, В-95÷115 мм, С-120÷140 мм, D-140÷160 мм, Е-160÷180 мм,
F-180÷200 мм,
G-200÷220 мм, H-220÷240 мм, I-240÷260 мм, J-260÷280 мм, K-280÷300 мм.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират на завършени отвори в стената (например тапет, плочки, и др)
- Касата може да се поръчва във вариант "тунел-каса" (без уплътнител, панти и насрещник)
- Модул РЕТРО не е достъпен с покритие Ламинат CPL HQ.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Подсилване на касата в мястото за монтаж на автомат за самозатваряне
- Каса с покритие естествен фурнир Сатен – Бял Дъб (RAL 9016)

Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС




Вътрешна регулируема каса, безфалцова, с первази 80 мм




Това е регулируема каса, която се монтира лесно и е предназначена за безфалцови врати

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



профил на касата – первази 80 мм

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



стандартна панта (затворена врата)



стандартна панта (отворена врата)



Панта 3D (затворена врата)



Панта 3D (отворена врата)




НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

★★★
Покритие Портадекор
Покритие Портасинхро 3D
Покритие Портакортекс
Покритие Супер Мат

★★★★★
Покритие Портаперфект 3D
Покритие Ламинат CPL HQ

★★★★★
Покритие Портадур
Покритие PVC
Покритие естествен фурнир Стандарт
Покритие естествен фурнир Сатен
Покритие естествен фурнир Селект
UV Акрилна боя

КАСА ПС ЕЛЕГАНС ЗА ВРАТИ ПОРТА ГРАНДЕ



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- Горизонтална гредка и две вертикални греди, изработени от ПДЧ. Оборудвана е с необходимите аксесоари.
- Первази
- 1.R - Радиус на перваз „прав ръб“ - за естествените фурнири Стандарт, Селект, Сатен
- 2. R=1.5 - Радиус на перваз 1,5 мм - за синтетичните покрития: Портадекор, Портасинхро 3D, Портадур и Портакортекс, Супер мат, Портаперфект 3D.
- 3. R=3 - Радиус на перваз 3 мм - синтетичните покрития: CPL 0.2 мм и PVC
- Касата е изработена и пакетирана във вид на набор от елементи, предназначени за сглобяване на място при монтажа. Касата ПС ЕЛЕГАНС за врати Порта ГРАНДЕ е грундирана и боядисана с UV-консервиращ лак в цвят по RAL.

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

- Произвежда се в 10 дълбочини в интервала, от 95 мм до 300 мм, с рамери в ширина: 60, 70, 80, 90, 100 и 120-200
- Интервали на регулация и размери според дебелината на стените: B-95÷115 мм, C-120÷140 мм, D-140÷160 мм, E-160÷180 мм, F-180÷200 мм, G-200÷220 мм, H-220÷240 мм, I-240÷260 мм, J-260÷280 мм, K-280÷300 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират на завършени отвори в стената (например тапет, плочки, и др).
- За касите Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС отворът в стената трябва да се оформя според местата на пантите – виж инструкции.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Трета панта 3D в касите с размери „100“
- Трета панта СТАНДАРТ за касите с размери „100“
- Подсилване на касата в мястото за монтаж на автомат за самозатваряне
- Естествен фурнир Стандарт – Бял Дъб (RAL 9016)

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта панти с 3D регулация
- Уплътнител

Регулируема каса

Каса за стъклените врати на компанията ДЖИПСИ КИНГС.

Стъклените врати ДЖИПСИ КИНГС, проектирани специално за тази каса имат гравирани релефни елементи с логото на Порта. Само така подбран комплект, гарантира оптимални експлоатационни свойства и удовлетвореност от покупката.



РАЗРЕЗ НА КАСАТА




НАСРЕЩНИК

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

★★★
Покритие Портадекор
Покритие Портасинхро 3D
Покритие Портакортекс
Покритие Супер Мат

★★★★★
Покритие Портадур
Покритие PVC
Покритие Естествен Фурнир Стандарт
Покритие Естествен Фурнир Сатен
Покритие Естествен Фурнир Селект
UV Акрилна Боя

★★★★★
Покритие Портаперфект 3D
Покритие Ламинат CPL HQ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Крилото съдържа:

- Хоризонтална греда и две вертикални подпори, произведени от ПДЧ.
- Первази
- Касата ПС ДЖИПСИ КИНГС е изработена и пакетирана във вид на набор от елементи, предназначени за сглобяване на място при монтажа

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Насрещник (умален размер)
 - Уплътнител
 - Гнезда за панти 2бр. за размер 60 – 90, и 3 бр. при размер 100
- ЗАБЕЛЕЖКИ!** Пантите се доставят от производителя на стъклени врати, например компанията Джипси Кингс – www.szklanedrzwi.pl

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

- Произвежда се в 11 дълбочини в интервала от 75 мм до 300 мм, с размери в ширина: 60, 70, 80, 90, 100.
- Интервали на регулация и размери според дебелината на стените:
A-75÷95 мм, B-95÷115 мм, C-120÷140 мм, D-140÷160 мм, E-160÷180 мм, F-180÷200 мм,
G-200÷220 мм, H-220÷240 мм, I-240÷260 мм, J-260÷280 мм, K-280÷300 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират на завършени отвори в стената (например тапет, плочки, и др).

ПРИМЕРИ ЗА СЪГЛЕДНИ КРИЛА



C05



P15 матирано глухарче



P55 дървета 2

Подобната оферта на стъклените крила ДЖИПСИ КИНГС е налична на www.szklanedrzwi.pl

Регулируема каса РЕТРО

Интериорни каси предназначени за вратите от колекцията Виладора.

Касите са регулируеми и лесни за монтаж.



РАЗРЕЗ НА КАСАТА



первази 80 мм



Модул РЕТРО

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Натурален Фурнир Ретро

★★★★

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата се състои от:

- Хоризонтална греда и две вертикални греди изработени от дървеноподобни материали. Оборудвана е с всички необходими аксесоари.
- Касата Виладора РЕТРО е изработена и пакетирана във вид на набор от елементи, предназначени за сглобяване на място при монтажа.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Три комплекта панти с 3D регулация
- Уплътнител.

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр 160

- Касата се произвежда в 11 дълбочини (от А до К размер), с размери в ширина: 60", 70", 80", 90", 100" и 120" ÷ „200“.
- Интервали на регулация и размери на касата според дебелината на стените: А-75÷95 мм, В-95÷115 мм, С-120÷140 мм, D-140÷160 мм, E-160÷180 мм, F-180÷200 мм, G-200÷220 мм, H-220÷240 мм, I-240÷260 мм, J-260÷280 мм, K-280÷300 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират на завършени отвори в стената (например тапет, фаянс, теракота, паркет и др), като монтажният отвор трябва да е оформен според местата на пантите - виж инструкциите.
- Касата Виладора Ретро може да бъде предвидена с модул Ретро.

Регулируема каса МОДЕРН

Вътрешни каси предназначени за вратите от колекцията Виладора, регулируеми и лесни за монтаж.



Хоризонтален
панел във вариант
Плюс – 200 мм



РАЗРЕЗ НА КАСАТА



Профил на касата
– 80 мм за врати 2.0
– 100 мм за врати 2.2

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Естествен Фурнир Селект (Порта)
Естествен Фурнир (Виладора)

★★★★

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



минимум



максимум 20 мм

КОНСТРУКЦИЯ НА НА КАСАТА

Касата се състои от:

- Хоризонтална греда и две вертикални греди, изработени от дървеноподобни материали. Оборудвана е с необходимите аксесоари
- Первази

Касата се изработва в 4 варианта:

- Височина 2.0 м Стандарт (первази 80 мм, греди и первази свързани на 45 градуса)
- Височина 2.2 м Стандарт (первази 100 мм, греди и первази свързани на 45 градуса)
- Височина 2.0 м ПЛЮС (вертикални первази 80 мм, хоризонтални первази 200 мм, греди и первази свързани на 90 градуса)
- Височина 2.2 м ПЛЮС (вертикални первази 100мм, хоризонтални первази 200 мм, греди и первази свързани на 90 градуса)

Гредите и первазите са завършени в тип „прави ръбове“.

Касата Виладора МОДЕРН се изработва и пакетира във вид на набор от елементи, предназначени за сглобяване на място при монтажа.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми панти 3D за височина 2.0
- Три комплекта регулируеми панти 3D за височина 2.2
- Уплътнител

РАЗМЕРИ НА КАСАТА, виж стр. 160

- Касата се изработва в 10 дълбочини (от В до К размер), с размери в ширина: 60, 70, 80, 90, 100 и 120-200.
- Размери на касата в дълбочина с интервал на регулация: В-95÷115 мм, С-120÷140 мм, D-140÷160 мм, E-160÷180 мм, F-180÷200 мм, G-200÷220 мм, H-220÷240 мм, I-240÷260 мм, J-260÷280 мм, K-280÷300 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират в отвори с завършени стени и подове(напр. тапети, боя, фаянс, теракота, паркет и др.).
- При оформяне на монтажния отвор в стената трябва да помнете за пантиите, виж инструкции.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Трета панта 3D за касите с размер „100“ в ширина и норма 2.0 м във височина.
- Подсилване на касата в мястото за монтаж на автомат за самозатваряне

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ



От регулируема каса


За изработване на стъклени прегради и за увеличаване нивото на осветление в стаята, имаме модерно и функционално решение: регулируема каса, тип неотварям прозорци. Богатата цвятова гама, лесният и бърз монтаж са характеристики, които осигуряват популярността на този продукт.



САМОСТОЯТЕЛЕН НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЕЦ



КОНСТРУКЦИЯ НА НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЕЦ



чист отвор на неотварямия прозорец

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

★★★
Покритие Портадекор
Покритие Портасинхро 3D
Покритие Портакортекс
Покритие Супер Мат


★★★★★
Покритие Порталерфект 3D
Покритие Ламинат CPL HQ

★★★★★
Покритие Портадур
Покритие PVC
Покритие естествен фурнир Стандарт
Покритие естествен фурнир Сатен
Покритие естествен фурнир Селект
UV Акрилна боя

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ



минимум



максимум

КОНСТРУКЦИЯ НА НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЕЦ

Състои се от:

- Две хоризонтални и две вертикални греди, изработени от ПДЧ
- Необходимите аксесоари
- Первази

РАЗМЕРИ

- 11 размера в дълбочина, в интервала от 75 мм до 300 мм
- Неотварям прозорец комбиниран с каса Порта СИСТЕМ - стандартната височина на размера без фалц е 270 мм. H_{gr} , H_{gr} , H_z + 302 мм – височина на касата Порта СИСТЕМ.
- налични размери в ширина на самостоятелните неотваряеми прозорци – 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 120-220.
- Размери в дълбочина с интервал на регулация: A-75÷95 мм, B-95÷115 мм, C-120÷140 мм, D-140÷160 мм, E-160÷180 мм, F-180÷200 мм, G-200÷220 мм, H-220÷240 мм, I-240÷260 мм, J-260÷280 мм, K-280÷300 мм.

Максималният размерът на неотваряемия прозорец е ограничен от площта на стъклото, която не може да превишава 3 кв.м

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Неотваряемите прозорци не са комплектовани със стъкло. Препоръчваме ширината на стъклото да бъде 4-6 мм
- Неотваряемите прозорци трябва да се поставят в стени с напълно завършени отвори (боя, тапети и др.).
- Размери и схеми виж на стр. 160.

ЪГЛОВИ 50 мм и 100 мм



Метални вътрешни каси

Този висококачествен продукт се използва там където се налага използването на врати с повишена устойчивост към пожар, корозия и външни фактори. Поради специалната технология, продуктът има безупречно покритие и повишена протекция против корозия.



ЪГЛОВА КАСА 50 мм и 100 мм



50 мм

100 мм


ЪГЛОВА КАСА 100 мм – ЗА СГЛОБЯВАНЕ




ЪГЛОВА КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВА КАСА 100 мм
интериорна метална каса, изработена от киселиноустойчива стоманена ламарина или от стоманена ламарина, облицована с PVC

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Стоманена ламарина, ламинирана с PVC ★★★★★



Полиестерна Боя ★★★★★



ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Ъгловите металните каси са изработени от стоманена поцинкована ламарина, със дебелина 1,2 мм. Касите са налични като универсални, а също така и като леви и десни. Дълбочина на касата:

- 50 мм (ъглова каса, малка)
- 100 мм (ъглова каса, голяма).

Ъгловите каси за сглобяване са изработени от неръждаем, киселинно-устойчив стоманен лист (дълбочина на касата 100 мм) или от поцинкован стоманен лист, ламиниран с PVC (дълбочина на касата 80 мм). Касите се произвеждат и предоставят под формата на комплект от елементи, които се сглобяват в момента на монтажа.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Каса 50 мм, каса 100 мм и сглобяема каса – за тухлени стени:

- Две панти със щифт
- Три панти за каса с размер 100 и 110
- Имбус ключ
- Уплътнител: сив, бял или кафяв
- Анкери за монтаж (за каса 50 мм). Аксесоари включени в цената на ъгловата каса 100 мм за стените от гипс-картон:
- Две панти със щифт или панти ПРАЙМ (опция срещу доплащане)
- Три панти за каса с размер 100
- Имбус ключ
- Уплътнител: сив, бял или кафяв
- Специални анкери за монтаж в стена от гипс-картон.

РАЗМЕРИ НА КАСАТА, виж стр. 160

60, 70, 80, 90, 100, 110¹ и 120-200²

В два варианта:

- За монтаж върху завършен под – ниво 0
- За заливане в пода – ниво „-30“

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1 Размерите не са налични за киселинно-устойчивата каса.
- 2 Опцията не е налична за касите с PVC покритие.


ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Подсилване на касата в мястото за монтаж за автомат за самозатваряне
- Праг от неръждаема стомана
- Дюбели за монтаж (ъглова голяма каса)
- Дълбочина на касата в интервала от 110 мм до 150 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 155 мм до 270 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 275 мм до 390 мм

ЪГЛОВИ 50 мм
и 100 мм

Метална вътрешна каса

Регулируемата каса може да бъде използвана във всички видове стаи – в жилища, офиси, хотели, индустриални предприятия, както и в помещения с повишена влажност.



РАЗРЕЗ НА КАСАТА




външна част

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★

Бял Цвят (RAL 9016)	Сив Цвят (RAL 7047)	Кремав Цвят (RAL 1001)	Кафяв Цвят (RAL 8028)	Антрацит Шагренов (RAL 7024)
------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

МОНТАЖА НА КАСАТА



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемите каси са изработени от поцинкован стоманен лист с дебелина от 1,5 мм.

КАСАТА СЕ СЪСТОИ ОТ:

- Основни елементи: хоризонтална греда и две вертикални
- Первази
- Уплътнител
- Пантис със щифт

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Пантис със щифт
- Три пантис за каса с размер „100“ и „110“
- Имбус ключ
- Уплътнител
- Дюбели за монтаж в тухлена стена
- Специални крепежни елементи за монтаж в стена от гипс-картон

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

60", „70", „80", „90", „100", „110" и „120" ÷ „200"

– за монтаж на довършен под (ниво „0“).

Размери на касата в дълбочина: A-75÷95 мм, B-95÷115 мм, C-120÷140 мм, D-140÷160 мм, E-160÷180 мм, F-180÷200 мм, G-200÷220 мм, H-220÷240 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират в отвори със завършени стени и под (напр. боя, фаянс, теракота, паркет и др.).

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Праг от неръждаема стомана

РЕГУЛИРУЕМА МЕТАЛНА КАСА ПС „ПРАВ РЪБ“



За вътрешните врати от офертата на Порта и за стъклени врати тип Джипси Кингс

Регулируемата каса може да бъде използвана във всички видове стаи – в жилища, офиси, хотели, индустриални помещения, както и в помещения, характеризиращи се с повишено ниво на влага.



РАЗРЕЗ НА КАСАТА




външната страна

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Полиестерна боя ★★★★★

Бял Цвят (RAL 9016)	Сив Цвят (RAL 7047)	Кремав Цвят (RAL 1001)	Кафяв Цвят (RAL 8028)	Антрацит Шагренув (RAL 7024)
------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

МОНТАЖ НА КАСАТА



КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемите каси „прав ръб“ са изработени от поцинкован стоманен лист с дебелина от 1,2 мм.

Касата се състои от:

- Основни елементи: хоризонтална греда и две вертикални
- Первази
- Уплътнител
- Пантите със щифт

Структурата на касата позволява компенсирането на разликите в дебелината на стената до 25 мм

Възможни варианти:

- Вариант ¹

Каси за врати тип Джипси Кингс (от закалено стъкло с 8 мм дебелина) Версия с насрещник с един отвор на фиксирано разстояние 892 мм от горния жлеб на касата (независимо от нормата).

ЗАБЕЛЕЖКА: разстоянието между пантите при крилата Джипси Кингс изработени според полската норма за този тип каса, е по различно от това за дървените каси Порта Систем – стъкленото крило трябва да се поръчва, като се споменава че то ще бъде монтирано на каса ПОРТА от метал. Пантите за този тип каса се предоставят от компанията Джипси Кингс.

- Вариант ²

Вариант с насрещник с два отвора и съвместимост с всички интериорни врати от офертата на Порта.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две панти със щифт ¹
- Три панти за касата с размер „100“
- Имбус ключ
- Уплътнител
- Дюбели за монтаж в тухлена стена
- Специални болтове за монтаж в стена от гипс-картон

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

За монтаж върху завършен под – ниво „0“.

Размери на касата в дълбочина: А - 95-120 мм, В - 121-145 мм, С - 146-170 мм, D - 171-195 мм, Е - 196-220 мм, F - 221-245 мм, G - 246-270 мм, H - 271-295 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Касите трябва да се монтират в отвори със завършени стени и под.

1 Не са налични за вариантът стъклени врати тип Джипси Кингс

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Праг от неръждаема стомана



Метални каси за вътрешни входни врати на апартаменти



Касите АГАТ и ОПАЛ са предназначени за вътрешно-входните крилата със същото име. За тяхното производство използваме високо качествени материали. Комплектът от крило и каса Порта, предназначен за вход на апартамент, притежава най-високите технически и експлоатационни параметри.



РАЗРЕЗ НА КАСАТА




външна страна

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ


Полиестерна боя ★★★★★

Бял Цвят (RAL 9016)	Сив Цвят (RAL 7047)	Кремав Цвят (RAL 1001)	Кафяв Цвят (RAL 8028)	Антрацит Шагренов (RAL 7024)
------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ



АГАТ
Монтаж без анкерирани елементи



ОПАЛ
Монтаж с дюбели

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Изработена от двустранно поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм (АГАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ).

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА АГАТ

- Три панти със щифт
- Имбус ключ
- Уплътнител

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА ОПАЛ

- Три панти със щифт
- Имбус ключ
- Уплътнител
- 6 бр. дюбели за монтаж
- 6 бр. тапи

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

80, 90, 100

Дълбочина на касата: 100 мм

Има две възможности за поръчване на касата:


- За монтаж върху завършен под – ниво 0
- За циментиране в пода – ниво -30

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Дюбели за монтаж (АГАТ)
- Дълбочина на касата в интервала от 101 мм до 150 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 151 мм до 270 мм
- Дълбочина на касата в интервала от 271 мм до 390 мм

Вътрешно-входна каса

С цел повишаване естетиката на помещенията, ние допълнихме нашето търговско предложение с касата ПРОДЖЕКТ. Специално проектирания профил на металната част от касата дава възможност за лесен монтаж на дървената декоративна част от касата - Порта СИСТЕМ – тип Проджект, осигуряваща естетическия завършек на касата, хармонизиращ си дизайна на крилто.




РАЗРЕЗ НА КАСАТА



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Покритие PVC ★★★★★
Покритие Естествен Фурнир Стандарт
Покритие Естествен Фурнир Сатен
Покритие Естествен Фурнир Селект

Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★



ГРАНИТ и EI 30

A	B
143 ÷ 348 мм	91 мм
138 ÷ 343 мм	86 мм
162 ÷ 367 мм	110 мм

АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB

Rw = 42 dB и EI 60

РАЗМЕРИ НА КАСАТА В ДЪЛБОЧИНА

	ГРАНИТ и EI 30	АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	Rw = 42 dB и EI 60
B	140 ÷ 160 мм	136 ÷ 156 мм	161 ÷ 181 мм
C	165 ÷ 185 мм	161 ÷ 181 мм	186 ÷ 206 мм
D	185 ÷ 205 мм	181 ÷ 201 мм	201 ÷ 221 мм
E	205 ÷ 225 мм	201 ÷ 221 мм	226 ÷ 246 мм
F	225 ÷ 245 мм	221 ÷ 241 мм	246 ÷ 266 мм
G	245 ÷ 265 мм	241 ÷ 261 мм	266 ÷ 286 мм
H	265 ÷ 285 мм	261 ÷ 281 мм	286 ÷ 306 мм
I	285 ÷ 305 мм	281 ÷ 301 мм	306 ÷ 326 мм
J	305 ÷ 325 мм	301 ÷ 321 мм	326 ÷ 346 мм
K	325 ÷ 345 мм	321 ÷ 341 мм	346 ÷ 366 мм

ЗАБЕЛЕЖКА: за касите облицовани с естествен фурнир, дълбочината им трябва да се завиши с 4 мм.

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата ПРОДЖЕКТ се състои от:

- Ъглова метална каса, така произведена, че да се сглобява с елементът декоративна каса Порта СИСТЕМ-ПРОДЖЕКТ; произведена е от стоманен поцинкован лист с дебелина 1,2 мм (АГАТ) или 1,5 мм (ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60)
- Елементът - декоративна каса Порта СИСТЕМ-ПРОДЖЕКТ се състои от: хоризонтална царга, две вертикални царги и первази, покрити с материали, които имитират дърво или с натурален фурнир.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

Включват се стандартните аксесоари според съответния вид на касата – АГАТ, ОПАЛ, ГРАНИТ и т.н.

РАЗМЕРИТЕ НА КАСАТА, виж стр. 158

80, 90, 100

Касите могат да се поръчват в две версии за монтаж:

- За монтаж върху завършен под – ниво 0
- За монтаж с вкопаване и циментиране в пода – ниво -30

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За да се получи размера на необходимия монтажен отвор за каса ПРОДЖЕКТ, към необходимия размер за монтаж на дадения вид каса (ОПАЛ, АГАТ и т.н.) се добавят +25 мм (±10) към S₀ (ширината на отвора за монтаж) и +15 (±5) към H₀ (височината на отвора за монтаж) – виж стр. 159.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

- Естествен фурнир Сатен
- Естествен фурнир Стандарт – Бял Дъб (RAL 9016)



> дръжка **МОДЕРН**



Дръжки и шилдове
Первази
Вентилационни аксесоари
Панти
Брави
Допълнителни аксесоари
Стъкла
Типове конструкции
Употреба и приложение на вратите Порти
Технически чертежи
Размери на вратите и монтажни размери
Цветова палитра

09

аксесоари, размери, допълнителна информация

Богатото предложение от аксесоари е превъзходно допълнение към нашето търговско предложение. Детайлните таблици съдържат данни, необходими в процеса на планиране на инвестицията, а уголемените картинки-образци на цветовете са допълнителен плюс.

Дръжки

■ АКЦЕНТ **НОВО**

Метална дръжка с розетка


- Обикновена
 - Секретна
 - Банска
- златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



■ МОДЕРН **НОВО**

Метална дръжка с розетка

- Обикновена
 - Секретна
 - Банска
- златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



■ РОЯЛ **НОВО**

Метална дръжка на цял шилд

- Обикновена
 - Секретна
 - Банска
- сребриста, антично златиста



■ МИНИ

PVC-дръжка на цял шилд

- Обикновена
 - Секретна
- черна



■ ЕДЕЛ

метална дръжка с розетка

- Секретна
- неръждавейка



ЗАБЕЛЕЖКА: нюансите на продуктите могат да бъдат по-различни поради техниката за печатане

Дръжки

ОФИС

Метална дръжка с розетка

- Обикновена
 - Секретна
 - Банска
- златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



КАРО

Метална дръжка с розетка

- Обикновена
 - Секретна
 - Банска
- златиста, сребриста, златиста-матирана, сребриста-матирана



МИНИМАКС

Метален шилд (72)

- Обикновена
 - Секретна
 - Банска
- бяла, златиста матирана, сребриста матирана



ЗАБЕЛЕЖКА: нюансите на продуктите могат да бъдат по-различни поради техниката за печатане

Дръжки

■ ПОРТА АГАТ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС 1)

Метален шилд

- Дръжка-дръжка
- Дръжка-топка
- Горен шилд
цвет сребро, цвет бронз



■ ПОРТА ОПАЛ (ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС 2)

Метален шилд

- Дръжка-дръжка
- Дръжка-топка
- Горен шилд
цвет злато, цвет бронз, цвет титан



■ ПОРТА ГРАНИТ (КЛАС В)

Метален шилд

- Дръжка-дръжка
- Дръжка-топка
- Горен шилд
цвет злато, цвет бронз, цвет титан



ЗАБЕЛЕЖКИ: нюансите на продуктите могат да бъдат по различни поради техниката за печатане

Акcesoари за врати ЕКО **НОВОСТ 2014**

■ СЕКРЕТНИ КЛЮЧАЛКИ, Противовзломен клас „В“



ЦВЯТ

сребро мат, месинг
сребро мат
сребро мат

ТИП

40/50*, 35*/55
50/45*
50*/50

ВИДОВЕ СЕКРЕТНИ КЛЮЧАЛКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ВРАТАТА

модел врата	модел обков	врата с отваряне навън	врата с отваряне навътре
Еко ПОЛАР ПАСИВ	CORTES, GLOBER	50*/50	50/45*
Еко ПОЛАР, Еко НОРД	CORTES, GLOBER	35*/55	40/50*

* Означава страната на секретната ключалка с ръкохватка.

■ ДЕКОРАТИВНИ КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ



Цвят: сребро мат
(комплект за една панта)

■ ДРЪЖКИ КОРТЕС, Противовзломни (Европейски Клас I)



ГОРЕН ШИЛД



ГОРЕН ШИЛД



КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА КОРТЕС

дръжка – дръжка
цвят: сребро мат



КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА КОРТЕС

дръжка – топка
цвят: сребро мат

■ ДРЪЖКИ ГЛОБЕР, Противовзломни (Европейски Клас I)



ГОРЕН ШИЛД



ГОРЕН ШИЛД



КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА ГЛОБЕР

дръжка – дръжка
цвят: сребро мат



КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА ГЛОБЕР

дръжка – топка
цвят: сребро мат

Цветовите на представените продукти може да се различават от оригиналните, което да се дължи на използваната техника на отпечатване.

■ ТРЪБНИ НЕАКТИВНИ ДРЪЖКИ

за колекция Еко ПОЛАР,
Еко ПОЛАР ПАСИВ

Тръбните неактивни дръжки (прави и извити) не трябва да се използват за колекцията Еко НОРД.

Монтажни размери:
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf



90 см

ИЗВИТИ

неръждаема стомана
Може да се инсталира само към плътни крила.

ПРАВИ

неръждаема стомана

Первази и аксесоари за вентилация

■ ПЕРВАЗИ



прави первази



заoblени первази



полукръгли фризове (2,15м x 12 мм x 22 мм)

■ ВЕНТИЛАЦИОННИ АКСЕСОАРИ



Вентилационни отвори на 1 ред (различни цветове)



Вентилационни отвори на 2 реда (различни цветове)



Вентилационен прорез



Вентилационни отвори
Налични цветове:
злато, злато мат, сребро, сребро мат



ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА (различни цветове)



Вентилационен прорез

■ КРЪГЛО СЪТЪКЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Илюминатора от неръждаема стомана е наличен само за врати с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ за следните модели: МИНИМАКС, Порта ДЕКОР, Ламинирани с CPL, ЕНДУРО, Порта Нова, Порта ЛАЙН, Порта КЛАСИК, Нова НАТУРА, Натура ЛАЙН.


Вътрешният диаметър на илюминатора е 250 мм за вратите с размерите 60 и 70 и 300 мм – за другите размери.

Може да се избере прозрачно стъкло или закалено матирано стъкло – клас 2, с дебелина 6 мм




Панти и декоративни капачки

ПАНТИ И БРАВИ



Панти ПРАЙМ (комплект 1 панта)

- златисти, матово златисти, сребристи, матово сребристи



Панти Стандарт (комплект 1 панта).

- златисти и сребристи



Декоративни капачки за панти Виладора (комплект за 1 бр панта)

- Лъскаво златисто, лъскаво сребристо, антично златисто



Панта Стандарт за метална каса




Декоративни капачки за панти Стандарт на вътрешни врати (комплект за 1 бр панта)

- златисти, бели, сребристи лъскави, сребристи матирани




Декоративни капачки за панти на външните врати
ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ (комплект за 1 бр панта)

- златисти, сребристи



3D панти (комплект 1 бр панта)

- златисти, матово златисти, сребристи, матово сребристи.



Панти Стандарт за безфалцова врата (комплект за 1 бр панта)

- златисти, матово златисти, сребристи, матово сребристи



БРАВА ПРАЙМ със златиста или сребриста лицева част

- За вратите с покритие естествен фурнир, езика на бравата е в сребрист цвят
- За вратите със синтетични покрития, езика на бравата е в цвят матиран цинк.

ЗАБЕЛЕЖКА! стандартните панти за врати без фалц могат да бъдат използвани само в случай когато тежестта на вратата не надвишава 32 кг. Информации за видовете налични панти можете да намерите на следният линк: www.porta.com.ro

Допълнителни аксесоари

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ




Кръгла вкопана ръкохватка за плъзгащи се врати, включена в цената на крилото

- Сребрист цвят (за бели врати) и златист цвят (за врати в дървесен декор)




Продълговата вкопана ръкохватка в комплект с брава със заключване - тип кука.

- Цвят златист, матов златист, сребрист, матов сребрист



Механизъм за самозатваряне

- сребрист или кафяв



Праг от неръждаема стомана за касите на врати ПОРТА:

- Стандарт (90 мм)
- Разширен (120 мм)



Продълговата вкопана ръкохватка:

- златиста, матово златиста, сребриста, матово сребриста



Широкоъгълна шпионка (180°), сребриста




Две противовзломни секретни ключалки с еднаква секретност, клас В

- Златист, сребрист



Подготовка за скъсяване на крилото (макс 60 мм)

УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВРАТИ



НАВЕС

Външните врати трябва да се предпазват както от преките лъчи на слънцето, така и от валежи. Затова е необходимо изграждането на навес. Той трябва да покрива цялата врата и да ѝ осигурява сянка в топлите летни дни.

ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА

Разстоянието между вратата и отоплителните уреди не бива да е по-малко от 150 см. Препоръчваме Ви вратата да се монтира в неотопляем коридор.

МОНТАЖ

Вратата трябва да се монтира в отвора в стената след пълното довършване на пода, както и след като зидарията е приключена. (мазилката трябва да бъде суха)

С цел запазване на всички предимства на дървените врати ГДИНЯ и ВРОЦЛАВ, се препоръчва да се извършва периодична поддръжка: 2-3 пъти в годината. Бършете повърхността на вратата с мека намокрена кърпа и използвайте продукти за чистене, които предпазват дървото.

Стъкла

ВИДОВЕ СЪТЪКЛА



Виладора А



Виладора В



Бяло матирано стъкло „Каре“ с прозрачни орнаменти



Бяло матирано стъкло „Каре“ с матирани орнаменти



Кафяво матирано стъкло „Каре“ с прозрачни орнаменти



Кафяво матирано стъкло „Каре“ с матирани орнаменти



Бяло матирано стъкло



Бяло матирано стъкло „Рамка“



Бяло матирано стъкло „Зебра“ с прозрачни орнаменти



Бяло матирано стъкло „Зебра“ с матирани орнаменти



Кафяво матирано стъкло „Зебра“ с прозрачни орнаменти



Кафяво матирано стъкло „Зебра“ с матирани орнаменти



Стъкло „Вълна“



Стъкло „Сълбичка“ (ефект сатен)



Стъкло „Чинчила“



Стъкло MasterCarre*



Стъкло „Жалузи“*


*До исчерпания запасов.

ДОСТЪПНОСТ НА МОДЕЛИТЕ СЪТЪКЛА „ЗЕБРА“ И „КАРЕ“ ПО ВИДОВЕ ВРАТИ

МОДЕЛ ВРАТА	СЪТЪКЛО „ЗЕБРА“			СЪТЪКЛО „КАРЕ“		
	„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
Порта ФОКУС, група 2	•	•	•	•	•	•
Порта ФИТ, груп Н				•	•	•
Порта НОВА групи: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Ламинат CPL, групи: 1, 5				•	•	•
Порта КОНЦЕПТ, групи: С, К				•	•	•
Порта КЛАСИК, група 1 (без 1.4) и група 5				•	•	•
Натура тренд, групи: А, В	•	•	•	•	•	•
Натура СПЕЙС	•	•	•	•	•	•
Натура КОНЦЕПТ, групи: С, К				•	•	•

Видове конструкции

	ПЪЛНЕЖ								С/БЕЗ ФАЛЦ	
										
	полистирен	плоча тип „пчелна пита“	перфорирана плоча от ПДЧ	плътна плоча от ПДЧ	плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат	стратифицирано дърво	стратифицирано дърво и табли от MDF	стратифицирано дърво и MDF-панели	без фалц	с фалц
МИНИМАКС	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●
ЛОНДОН	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Порта РОЯЛ	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Порта ДЕКОР	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Порта ВЕКТОР	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Порта ГРАНДДЕКО	○	●	■	○	■	○	○	○	●	●
Порта СТИЛ	○	●	●	○	■	○	○	○	●	●
Порта ПАСКИ	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Порта ТУИСТ	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●
Порта ФОКУС	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Порта ФИТ	○	●	●	○	■	○	○	○	●	●
Порта НОВА	○	●	●	○	■	○	○	○	●	●
Порта ЛАЙН	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Ламинирани с CPL	○	●	●	○	■	○	○	○	●	●
Порта ОФИС	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●
Порта ГРАНДЕ	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Порта КОНЦЕПТ	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●
Порта АДМАЙЪР	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
Порта ИНСПАЙЪР	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Порта КЛАСИК	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Натура ФАВОРИТ	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
МАЛАГА	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
МАДРИД, КОРДОБА	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
ТОЛЕДО, СЕВИЛЯ	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Нова НАТУРА	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Нова НАТУРА ТОП	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Натура ЛАЙН	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Натура СПЕЙС	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Натура ТРЕНД	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Натура КОНЦЕПТ	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Натура ИМПРЕС	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○
Виладора РЕТРО	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●
Виладора МОДЕРН	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○
АЛФА, БЕТА	○	●	●	○	○	○	○	○	—	—
ОМЕГА	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—

	ПЪЛНЕЖ								С/БЕЗ ФАЛЦ	
										
	Перфорирана плоча от ПДЧ	Перфорирана плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	Плътна плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	Перфорирана плоча от ПДЧ + стоманени пръти + алуминиеви листове	Плътна стратифицирана плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	Трислойна термоизолационна конструкция	Петслойна термоизолационна конструкция	Термоизолация В (U = 1.7 W/m² K)	без фалц	с фалц
ЕНТРО	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
АГАТ	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●
ОПАЛ	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●
КВАРЦ	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
ГРАНИТ	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●
ГРАНИТ ПС	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●
РОМА	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●
ГДИНЯ	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
ВРОЦЛАВ	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●

ЛЕГЕНДА: ● достъпно ○ недостъпно ■ условно (информация на страницата на конкретната колекция)

Предназначение на вратите Порта

■ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
В съответствие с Наредбата на министъра на инфраструктурата от 12 април 2002 г. относно техническите условия, на които трябва да отговарят сградите и тяхното разположение (Държавен вестник, Dz. U. номер 75/2002 на, т. 690).

ВИД СГРАДА	ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ПОЖАР ИЛИ ДИМ	НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛА) НА ВРАТАТА	НОМЕРЪТ НА СТРАНИЦАТА
жилищни сгради	входни врати на апартаменти за сгради над 25 м височина (от 9 етажа)	Ei 30 EI 30 Sa, Sm	КВАРЦ (DT-K32) ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС ТИП 2 (D-PW/II)	стр. 104, 106, 108
хотели, къщи за гости	входни врати на апартаменти за сгради с над 12 м височина (от 4 етажа)	Ei 30 EI 30 Sa, Sm	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY)	стр. 123, 124
жилищни сгради	врати между зоните за защита против пожари	Ei 30 (до 12 м височина) EI 60 (над 12 м височина)	Ei 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY) EI 60 (HALSPAN)	стр. 124
хотели, къщи за гости, обществени сгради		Ei 60 (височина на сградата до 55 m)	Ei 60 (HALSPAN)	стр. 124
специални области за употреба	врати за стаи с котеи	Ei 60	Ei 60 (HALSPAN)	стр. 124
	врати за гаражи (освен еднофамилни къщи)	Ei 30 (вход от коридора), метални Ei 30	Ei 30 (DT-PP-DY) DS/0-PP30	стр. 124, 128
		Ei 60	Ei 60 (HALSPAN)	стр. 124

ЗАБЕЛЕЖКИ: тази таблица се отнася за общите стандарти за защита против пожари за сгради.
По-горе споменатите параметри трябва да се проверят и да се адаптират за всеки проект поотделно.

■ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

ТИП СГРАДА	ПРИМЕР ЗА ПОЛЗВАНЕ	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ШУМОИЗОЛАЦИЯ	ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ПОРТА	НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛА) НА ВРАТАТА	НОМЕР НА СТРАНИЦАТА
многофамилни сгради	входни врати за апартамент	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} \geq 25$	R_w 32 dB, D_i 30	АГАТ (DW-A32/M, ОПАЛ (DW-A32-K2/M), КВАРЦ (DT-K32), ГРАНИТ, ГРАНИТ ПС ТИП 1 и 2 (DT-PW/II)	стр. 102, 104, 106, 108
хотели от високи категории	от коридора директно в стаята	според проекта	R_w 32 dB, D_i 30 R_w 42 dB, D_i 40	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	стр. 122, 123, 124
	от коридор в коридор или антре	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1} \geq 30$	R_w 32 dB, D_i 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	стр. 122, 124
икономични хотели (с по-ниска категоризация), курортни комплекси	от коридора в стаите	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1} \geq 30$	R_w 32 dB, D_i 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS) EI 30 (DT-PP-DY), EI 60 (HALSPAN)	стр. 122, 124
	от главният коридор в коридор или антре	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} \geq 25$	R_w 27 dB, D_i 25	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	стр. 122
хотели, къщи за гости	тв зали, клубове, конферентни зали	според проекта	R_w 42 dB, D_i 40	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	стр. 123
студентски общежития	от коридора директно в стаята	$R_w \geq 32$ dB, $R_{A1} \geq 30$	R_w 32 dB, D_i 30	АГАТ, КВАРЦ (метална каса) 32 dB (DT-A32/M) (метална каса) EI 30 (DT-PP-DY) (метална каса)	стр. 102, 104, 122, 124
	от коридора в коридор или антре	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} \geq 25$	R_w 27 dB, D_i 25	27 dB (DT-A27/M) (метална каса)	стр. 122
	тв зали, зали за четене	според проекта	R_w 42 dB, D_i 40	42 dB (DT-AW/M) (метална каса)	стр. 123
болници	медицински кабинети	според проекта	R_w 42 dB, D_i 40	42 dB (DT-AW/M) (метална каса)	стр. 123
	стаи за доктори и медицински сестри	според проекта	R_w 27 dB, D_i 25	27 dB (DT-A27/M) (метална каса)	стр. 122
административни сгради и офиси	работни стаи	$R_w \geq 22$ dB, $R_{A1} \geq 20$	R_w 27 dB, D_i 25	27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS)	стр. 122
	работни стаи за максимално концентриране	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} \geq 25$	R_w 32 dB, D_i 30	32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS), EI 30 (DT-PP-DY)	стр. 122, 124
	офисите на директорите	$R_w \geq 27$ dB, $R_{A1} \geq 25$	R_w 42 dB, D_i 40	42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D)	стр. 123

■ ВРАТИ С ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ВЛИЗАНЕ СЪС ВЪЗЛОМ

ТИП СГРАДА	ПРИМЕР ЗА ПОЛЗВАНЕ	ПРЕПОРЪЧАН КЛАС НА ПРОТИВОВЪЗЛОМНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛ) НА ВРАТАТА	НОМЕРА НА СТРАНИЦАТА
жилищни сгради	входни врати за апартаменти	клас 2 (conf. ENV-1627:2006) клас C (conf. PN-90/B-92270) клас 3 (conf. ENV-1627:2006)	ОПАЛ (DW-A32-K2/M) ГРАНИТ ТИП 1 и 2 (DT-PW/II) ГРАНИТ 1 и 2 (DT-PW/II) ГРАНИТ ПС	стр. 102, 106, 108

■ ВЪНШНИ ВРАТИ С НАМАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕРМИЧЕН ТРАНСФЕР

ТИП СГРАДА	ПРИМЕР ЗА ПОЛЗВАНЕ	ТЕРМИЧЕН КОЕФИЦИЕНТ	ПРОГНОЗИРАНА СТОЙНОСТ ЗА ВРАТИТЕ ПОРТА	НАИМЕНОВАНИЕ (СИМВОЛ) НА ВРАТАТА	НОМЕР НА СТРАНИЦАТА
еднофамилни и многофамилни сгради, обществени сгради с намален и среден трафик	входни врати за къщи	$U \leq 2,6$ W/(m ² K)	$U=1,7$ W/(m ² K) (плътни врати) $U=2,0$ W/(m ² K) (остъклени врати) $U=2,3$ W/(m ² K) (врати с остъклена надстройка и неотваряеми странични притурки)	ГДИНЯ ВРОЦЛАВ (DZ-F)	стр. 114, 116

Технически чертежи

■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – ИЛЮСТРАЦИЯ С ПРИМЕРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА



■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ – РАЗМЕРИ




Размер А:
До 1020 мм – размери от „40“
до „100“ и двоен размер, чиято сума
не надвишава „90“ (напр. 60+30)

Размер В:
Над 1021 мм – размер „110“ и двоен
размер, чиято сума е от „100“ до „220“ (напр 60+40)
* размер за стъкло


подробности вижте на страница 170, таблица 5

■ АЛФА – ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА




■ КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ЕДНОКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА


За определяне на MS (характеристики 19, 20)



За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ БЕТА – ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА




UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje nieznaczne zwichnięcie światła przejścia (około 4 cm).

■ КРИЛО С ОГЛЕДАЛО ПРИ ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ


За определяне на MS (характеристики 19, 20)



За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ ОМЕГА – ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА




■ КРИЛА С ОГЛЕДАЛО ПРИ ДВУКРИЛА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА КОМПАКТ


За определяне на MS (характеристики 19, 20)




За определяне на MW (характеристики 19, 20)




■ ПОСОКА НА ОТВАРЯНЕ НА ЕДНОКРИЛА ВРАТА



■ ДВУКРИЛА ВРАТА (ПАСИВНО И АКТИВНО КРИЛО)




■ МОДУЛ РЕТРО




Монтажни размери на вратите


■ ФАЛЦ НА КРИЛОТО




■ КАСА МИНИМАКС




■ КАСА ПОРТА СИСТЕМ




■ КАСА ПОРТ А СИСТЕМ ЕЛЕГАНС




■ ЪГЛОВА МЕТАЛНА КАСА




■ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА



■ СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ КОМПАКТ



■ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА МЕТАЛ



■ ЛЕГЕНДА

- S_s ширина на крилото с фалца
- H_s височината на крилото с фалца
- D_s дебелина на крилото
- S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата
- H_o височина (от завършена подова настилка – фаянс, теракота и др.) на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата
- O_s отвор за преминаване в ширина след монтаж на касата (при АЛФА, БЕТА и гардеробните врати, размерът се намалява с дебелината на крилата и пантите, а при ОМЕГА – с ширината на едното крило)
- O_w отвор за преминаване във височина след монтажа на касата
- S_b габаритен размер на касата в ширина без первазите
- H_b габаритен размер на касата във височина без первазите

- S_z ширина на касата с первазите
- H_z височина на касата с первазите
- M_s дължина на декоративния корниз на механизма за плъзгане
- M_g дебелина на декоративния корниз на механизма за плъзгане
- B_g дебелина на вертикалната ограничителна цагра на механизма за плъзгане
- T_{sw} допустимо отклонение от ширината / височината на отвора в стената
- S_c ширина на отвора в стената, необходим за вграждане на метална касета и монтаж на декоративната касета за плъзгаща се врата в стена
- H_c височина на отвора в стената, необходим за вграждане на металната касета и монтаж на декоративна касета за плъзгаща се врата в стена, измерена от нивото на готовия под - фаянс, теракота и др.)

Размери на вратите в табличен вид

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 1

ВИДОВЕ КАСИ	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sjw}
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
с каси: Порта СИСТЕМ / Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	60	644 / 618	2030 / 2017	40	680	2060	602	2016	646 / 648	2038 / 2039	746 / 786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744 / 718			780		702		746 / 748		846 / 886		
	80	844 / 818			880		802		846 / 848		946 / 986		
	90	944 / 918			980		902		946 / 948		1046 / 1086		
	100	1044 / 1018			1080		1002		1046 / 1048		1146 / 1186		
с каса: Виладора МОДЕРН вариант СТАНДАРТ 2.0 / 2.2	60	618	2017 / 2200	40	1180 / -	2060 / 2243	1102 / -	2016 / 2199	1146 / -	2039 / 2222	1246 / -	2109 / 2312	+20 / +10
	70	718			680		600		646		787 / 827		
	80	818			780		700		746		887 / 927		
	90	918			880		800		846		987 / 1027		
	100	1018			980		900		946		1087 / 1127		
с каса: Виладора МОДЕРН вариант ПЛЮС 2.0 / 2.2	60	618	2017 / 2200	40	1080	2060 / 2243	1000	2016 / 2199	1046	2047 / 2230	1187 / 1227	2229 / 2412	+20 / +10
	70	718			680		600		646		787 / 827		
	80	818			780		700		746		887 / 927		
	90	918			880		800		846		987 / 1027		
	100	1018			980		900		946		1087 / 1127		
с каса: Виладора РЕТРО	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		889		
	80	844			880		802		846		989		
	90	944			980		902		946		1089		
	100	1044			1080		1002		1046		1189		

ЗАБЕЛЕЖКА! Размерите S_z и H_z за каси с покритие естествен фурнир са дадени с толеранс от -1 мм / +3 мм.

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С МЕТАЛНИ КАСИ

ТАБЛИЦА 2

ВИДОВЕ КАСИ	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sjw}
с каса: ЪГЛОВА МАЛКА (50 мм)	60	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 / ±5
	70	744			750		696		729		786		
	80	844			850		796		829		886		
	90	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
с каса: ЪГЛОВА ГОЛЯМА (100 мм) за тухлена стена	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
с каса: ЪГЛОВА ГОЛЯМА (100 мм) за гипсокартонена стена	60	644	2030	40	1175	2055	1096	2016	1156	2046	1186	2061	+10 / +5
	70	744			680		596		656		686		
	80	844			780		696		756		786		
	90	944			880		796		856		886		
	100	1044			980		896		956		986		
с каса: РЕГУЛИРУЕМА	60	644	2030	40	1080	2070	996	2016	1056	2058	1086	2076	-10 / -5
	70	744			1180		1096		1156		1186		
	80	844			700		596		680		716		
	90	944			800		696		780		816		
	100	1044			900		796		880		916		
с каса: РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	644	2030	40	1000	2070	896	2016	980	2058	1016	2086	-10 / -5
	70	744			1100		996		1080		1116		
	80	844			1200		1096		1180		1216		
	90	944			700		596		679		736		
	100	1044			800		696		779		836		
с каса: РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	644	2030	40	900	2070	796	2016	879	2058	936	2086	-10 / -5
	70	744			1000		896		979		1036		
	80	844			1100		996		1079		1136		
	90	944			700		596		679		736		
	100	1044			800		696		779		836		

Размери на вратите в табличен вид

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 3

ВИДОВЕ КАСИ	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{5/W}
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ*	80	844	2030	40 / 44 44 / 48 45 / 47	875	2055	796	2016**	856	2046	906	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
ГРАНИТ ПС	80	868	2030	45 / 47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		1110		
	100	1068			1115		1026		1104		1210		
Rw = 27 dB С каса Порта СИСТЕМ	60	644	2030	40 / 44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
		1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 32 dB с подсилена Порта СИСТЕМ	60	644	2030	44 / 48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	952			988		910		954		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 42 dB с подсилена Порта СИСТЕМ	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068		
		1068			1115		1002		1072		1168		
Rw = 42 dB с MDF-каса	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	2144	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148		
	100	1068			1175		1002		1146		1248		
Rw = 42 dB с метална каса *	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050		
	100	1088			1090		1010		1070		1150		
EI 30 с MDF-каса	60	644	2030	44 / 48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924		
	80	844			950		802		922		1024		
	90	952			1060		910		1030		1132		
		1044			1150		1002		1122		1224		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB с метална каса*	60	644	2030	44 / 48 40 / 44 40 / 48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
EI 60 с дървена каса	60	668	2030	61 / 65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958		
	80	868			975		827		947		1058		
	90	968			1075		927		1047		1158		
EI 60 с метална каса*	60	668	2030	61 / 65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10 / ±5
	70	768			800		721		781		831		
	80	868			900		821		881		913		
	90	968			1000		921		981		1031		
Метални врати EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830		
	80	900			895		840		873		930		
	90	1000			995		940		973		1030		
		1080			1075		1020		1053		1110		
ЕНДУРО	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	952			985		904		964		994		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
ЕНДУРО с каса леляца	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10 / ±5
	70	718			845		732		822		822		
	80	818			945		832		922		922		
	90	918			1045		932		1022		1022		
	100	1018			1145		1032		1122		1122		
АКВА	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		786		
	80	818			875		796		856		886		
	90	918			975		896		956		986		
		1018			1075		996		1056		1086		

* При касата ПРОДЖЕ КТ, отвора в стената трябва да бъде по-голям за S₀ с 25 мм, а за H₀ с 15 мм.

Другите специфични размери за касата ПРОДЖЕ КТ виж на чертежа от стр. 151.

** В случай на монтаж на метален праг размерът се намалява с 16 мм.

Размери на вратите в табличен вид

ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 4

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	90	967	2067	79/68	1090	2135	920	2010	1060	2116	±10 / ±10
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка	90+30	967	2067	79/68	1390	2135	920	2010	1360	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки	30+90+30	967	2067	79/68	1690	2135	920	2010	1660	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка	90+40	967	2067	79/68	1490	2135	920	2010	1460	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки	40+90+40	967	2067	79/68	1890	2135	920	2010	1860	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка	90+50	967	2067	79/68	1590	2135	920	2010	1560	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки	50+90+50	967	2067	79/68	2090	2135	920	2010	2060	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	100	1067	2067	79/68	1190	2135	1020	2010	1160	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка	100+30	1067	2067	79/68	1490	2135	1020	2010	1460	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки	30+100+30	1067	2067	79/68	1790	2135	1020	2010	1760	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	1020	2010	1560	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки	40+100+40	1067	2067	79/68	1990	2135	1020	2010	1960	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + една странична притурка	100+50	1067	2067	79/68	1690	2135	1020	2010	1660	
	Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две странични притурки	50+100+50	1067	2067	79/68	2190	2135	1020	2010	2160	
	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
ПОМА Премиум – еднокрила	80	868	2030	56	940	2075	820	2016**	920	950	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020	1050	
	100	1068			1140		1020		1120	1150	
ПОМА Премиум – двукрила	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2016**	1479	1509	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579	1609	
	150	1627*			1700		1579		1679	1709	
	160	1727*			1800		1679		1779	1809	
	170	1827*			1900		1779		1879	1909	
	180	1927*			2000		1879		1979	2009	
	190	2027*			2100		1979		2079	2109	
	200	2127*			2200		2079		2179	2209	
ПОМА Стандарт – еднокрила	80	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	930	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980	1030	
	100	1068			1100		1020		1080	1130	
ПОМА Стандарт – двукрила	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2016**	1439	1489	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539	1589	
	150	1627*			1660		1579		1639	1689	
	160	1727*			1760		1679		1739	1789	
	170	1827*			1860		1779		1839	1889	
	180	1927*			1960		1879		1939	1989	
	190	2027*			2060		1979		2039	2089	
	200	2127*			2160		2079		2139	2189	

* Обща ширина на крилата (активно и пасивно).
** В случай на монтаж на метален праг размерът се намалява с 16 мм.

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ТАБЛИЦА 5

	ШИРИНА / ВИСОЧИНА	S _o / H _o	O _s / O _w	S _b / H _b	S _z / H _z	T _{s/w}
НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЦ Порта СИСТЕМ единичен	40	480	402	446	546	+20 / +20
	50	580	502	546	646	
	60	680	602	646	746	
	70	780	702	746	846	
	80	880	802	846	946	
	90	980	902	946	1046	
	100	1080	1002	1046	1146	
	110	1180	1102	1146	1246	
	00*	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	
	ШИРИНА / ВИСОЧИНА	S _o / H _o	O _s / O _w	S _b / H _b	S _z / H _z	T _{s/w}
НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЦ Порта СИСТЕМ двоен	60+30	1020	937	981	1081	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	
	60+50	1220	1137	1181	1281	
	60+60	1320	1237	1281	1381	
	70+60	1420	1337	1381	1481	
	70+70	1520	1437	1481	1581	
	80+70	1620	1537	1581	1681	
	ШИРИНА / ВИСОЧИНА	S _o / H _o	O _s / O _w	S _b / H _b	S _z / H _z	T _{s/w}
	80+80	1720	1637	1681	1781	+20 / +20
	90+80	1820	1737	1781	1881	
	90+90	1920	1837	1881	1981	
	100+90	2020	1937	1981	2081	
	100+100	2120	2037	2081	2181	
	110+100	2220	2137	2181	2281	
	110+110	2320	2237	2281	2381	

Размери на вратите в табличен вид

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 6

		РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	M _s	M _G	B _G	T _{SIW}
Плъзгаща система МЕТАЛ за тухлена стена	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5	
	70	744			770		700		760		780		1510				
	80	844			870		800		860		880		1710				
	90	944			970		900		960		980		1910				
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110				
Плъзгаща система МЕТАЛ за гипсокартонена стена	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5	
	70	744			785		700		760		780		1510				
	80	844			885		800		860		880		1710				
	90	944			985		900		960		980		1910				
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110				

		РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _Z	M _s	M _G	B _G	T _{SIW}
Плъзгаща система ПОРТА	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10	
	70	744			780		702			1613				
	80	844			880		802			1813				
	90	944			980		902			2013				
	100	1044			1080		1002			2193				
Плъзгаща система АЛУ	60	744	2030	40	680	2060	602	2016	2114	1448	62	–	+20 / +10	
	70	844			780		702			1648				
	80	944			880		802			1848				
	90	1044			980		902			2048				
	130	2 x 744			1420		1345			2877				
	150	2 x 844			1620		1545			3277				
	170	2 x 944			1820		1745			3677				

		РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _Z	S _Z	M _G	B _G	T _{SIW}
Система АЛФА	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	2088	746	–	–	+20 / +10	
	70	744			780		560			846				
	80	844			880		660			946				
	90	944			980		760			1046				
	100	1044			1080		860			1146				
Система БЕТА	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	2088	746	–	–	+20 / +10	
	70	688			780		550			846				
	80	788			880		650			946				
	90	888			980		750			1046				

		РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _B	S _B	S _Z	H _Z	T _{SIW}
Система ОМЕГА	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	2038	1329	1429	2088	+20 / +10	
	2 x 70	744			1570		1485			1529	1629			
	2 x 80	844			1770		1685			1729	1829			
	2 x 90	944			1970		1885			1929	2029			
		1044			2170		2085			2129	2229			

		РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{SIW}	S _C	H _C
Плъзгаща система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	2090	+10 / +5	1355	2128	
	70	744			770		709		764		853					
	80	844			870		809		864		953					
	90	944			970		909		964		1053					
	100	1044			1070		1009		1064		1153					
Плъзгаща система КОМПАКТ – двукрила	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	2090	+10 / +5	2613	2128	
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578					
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778					
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978					
		1044			2090		2034		2078		2178					

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S_s и H₀ са за отвора в стената подготвен за монтиране на касата тунел.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Толеранса при размерите е в съответствие с PN: до 1 м +/- 1 мм, над 1 м +/- 2 мм.
- Изчисляване размера S₀ на двукрила врата:
 - а) за вратите с фалц и с каса Порта СИСТЕМ, към размера S₀ за еднокрила фалцова врата от Таблица 1, трябва да се добави размера S₃ (ширината на второто крило със фалца или на страничната фалцова притурка, а за вратите с фалц в комплект с останалите каси – от получената стойност трябва да се извадят 10 мм.
 - б) за врати без фалц: към размера S₀ за еднокрила безфалцова врата от Таблица 1, трябва да се добави размера S₃ (ширината на второто крило без фалц или на страничната безфалцова притурка), след което към получената стойност се добавят 16 мм.
- Страничните притурките за фалцови врати, които предлагаме в покритие натурален фурнир са достъпни в размер „40“, където S_s=444 и H_s=2030.
- Касите са предназначени за монтаж на готов, напълно завършен под с фаянс, теракота, паркет и т.н. При металните каси съществува възможност те да се поръчват в удължителен вариант с 30 мм, с цел заливане в пода. В такъв случай подадените в таблицата размери H_B и H_Z е необходимо да се увеличат с 30 мм (ниво -30).
- Размерите на вътрешните крила, указани в таблицата се отнасят, като за фалцовите крила, така и за плъзгащите.
- За каса Порта СИСТЕМ с интегриран в нея горен неотваряем прозорец, размерите H₀, H_B и H_Z са +302 мм.
- За касата ПРОДЖЕКТ, отвора в стената трябва да бъде по-голям с 25 mm за S₀, а H₀ с 15 mm (толеранс в резултатие +/- 10 mm/+ 5 mm)

ЗАБЕЛЕЖКИ: Нюансите на представените продукти могат да бъдат по различни от оригинала поради техниката за печатане.

Размери на вратите в табличен вид

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ СТАНДАРТ (CSN + STN) * / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)
ТАБЛИЦА 7

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{slw}
с каси Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм	60	648 / 610	1985	40	715 / 680	2030	606 / 568	1971	694 / 657	2015	804 / 767	2070	+20 / +10
	70	748 / 735			815 / 805		706 / 693		794 / 782		904 / 892		
	80	848 / 860			915 / 930		806 / 818		894 / 907		1004 / 1017		
	90	948 / 985			1015 / 1055		906 / 943		994 / 1032		1104 / 1142		
	100	1048 / -			1115 / -		1006 / -		1094 / -		1204 / -		
с каса Порта СИСТЕМ	60	648 / 610	1985	40	685 / 650	2015	606 / 568	1971	650 / 613	1993	750 / 713	2043	+20 / +10
	70	748 / 735			785 / 775		706 / 693		750 / 738		850 / 838		
	80	848 / 860			885 / 900		806 / 818		850 / 863		950 / 963		
	90	948 / 985			985 / 1025		906 / 943		950 / 988		1050 / 1088		
	100	1048 / -			1085 / -		1006 / -		1050 / -		1150 / -		
с каса Порта СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	60	622 / 584	1972	40	684 / 640	2015	604 / 566	1971	650 / 606	1994	791 / 747	2064	+20 / +10
	70	722 / 709			784 / 765		704 / 691		750 / 731		891 / 872		
	80	822 / 834			884 / 890		804 / 816		850 / 856		991 / 997		
	90	922 / 959			984 / 1015		904 / 941		950 / 981		1091 / 1122		
	100	1022 / -			1084 / -		1004 / -		1050 / -		1191 / -		
с каса метална ъглова МАЛКА (50 мм)	60	648 / 610	1985	40	654 / 615	1995	600 / 561	1968	633 / 594	1985	690 / 651	2013	±10 / ±5
	70	748 / 735			754 / 740		700 / 686		733 / 719		790 / 776		
	80	848 / 860			854 / 865		800 / 811		833 / 844		890 / 901		
	90	948 / 985			954 / 990		900 / 936		933 / 969		990 / 1026		
	100	1048 / -			1054 / -		1000 / -		1033 / -		1090 / -		
с каса метална ъглова ГОЛЯМА (100 мм) за тухлена стена	60	648 / 610	1985	40	680 / 640	2010	600 / 561	1968	660 / 621	1998	690 / 651	2013	±10 / ±5
	70	748 / 735			780 / 765		700 / 686		760 / 746		790 / 776		
	80	848 / 860			880 / 890		800 / 811		860 / 871		890 / 901		
	90	948 / 985			980 / 1015		900 / 936		960 / 996		990 / 1026		
	100	1048 / -			1080 / -		1000 / -		1060 / -		1090 / -		
с каса метална РЕГУЛИРУЕМА	60	648 / 610	1985	40	704 / 665	2020	600 / 561	1968	684 / 645	2010	720 / 681	2028	-10 / -5
	70	748 / 735			804 / 790		700 / 686		784 / 770		820 / 806		
	80	848 / 860			904 / 915		800 / 811		884 / 895		920 / 931		
	90	948 / 985			1004 / 1040		900 / 936		984 / 1020		1020 / 1056		
	100	1048 / -			1104 / -		1000 / -		1084 / -		1120 / -		
с каса метална РЕГУЛИРУЕМА „ПРАВ РЪБ“	60	648 / 584	1985	40	705 / 665	2020	600 / 561	1969	683 / 644	2011	740 / 701	2039	-10 / -5
	70	748 / 709			805 / 790		700 / 686		783 / 769		840 / 826		
	80	848 / 959			905 / 915		800 / 811		883 / 894		940 / 951		
	90	948 / 1084			1005 / 1040		900 / 936		983 / 1019		1040 / 1076		
	100	1048 / -			1105 / -		1000 / -		1083 / -		1140 / -		

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 8

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{slw}
ЕНТРО, АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	910/921	2023	±10 / ±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996		1010/1046		
	100	1048/-		45/47	1080/-		1000/-		1060/-		1110/-		

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ, СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 9

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _Z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
система ПОРТА	60	644	1985	40	680	2015	606/568	1971	2074	1363	98	60	+20 / +10
	70	744			780		706/693			1563			
	80	844			880		806/818			1763			
	90	944			980		906/943			1963			
	100	1044			1080		1006/-			2143			
АЛФА	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	2043	750/713	-	-	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550			850/838			
	80	848/860			885/900		665/675			950/963			
	90	948/985			985/1025		765/800			1050/1088			
	100	1048/-			1085/-		865/-			1150/-			
БЕТА	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	2043	750/713	-	-	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540			850/838			
	80	792/806			885/900		655/665			950/963			
	90	892/930			985/1025		755/790			1050/1088			
ОМЕГА	2 x 90	648/610	1911	30	1370/1275	2015	644/606	1909	2043	1429/1337	-	-	+20 / +10
	2 x 70	748/735			1570/1525		744/731			1629/1587			
	2 x 80	848/860			1770/1775		844/856			1829/1837			
	2 x 90	948/985			1970/2025		944/981			2029/2087			
	2 x 100	1048/-			2170/-		1044/-			2229/-			
	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o **	H _o **	O _s	O _w	H _Z	S _C	H _C	B _G	T _{s/w}
система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	2045	1355	2083	-	+10 / +5
	70	744			770		709			1555			
	80	844			870		809			1755			
	90	944			970		909			1955			
	100	1044			1070		1009			2155			
система КОМПАКТ – двукрила	2 x 50	644	1985	40	1288	2030	1234	1973	2045	2613	2083	-	+10 / +5
	2 x 70	744			1488		1434			3013			
	2 x 80	844			1688		1634			3413			
	2 x 90	944			1888		1834			3813			
	2 x 100	1044			2088		2034			4213			

* Вратите в DIN – стандарт са с две панти, а вратите в чешки стандарт са с три панти без оскъпяване за третата панта.
** При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S_o и H_o са за отвора в стената подготвен за монтиране на касата тунел.

Размери на вратите в табличен вид

■ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ*

УНГАРСКИ СТАНДАРТ (HUN)
ТАБЛИЦА 10

с каса Порта СИСТЕМ	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
	70	715	2075	40	750	2100	673	2061	717	2083	817	2133	+20 / +10
	80	865			900		823		867		967		
	90	965			1000		923		967		1067		

* Изберете колекция.

■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ СТАНДАРТ (CSN+STN)*
ТАБЛИЦА 11.1

Единични Порта СИСТЕМ	ВИСОЧИНА / ШИРИНА	S ₀ / H ₀	O ₅ / H _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
	40	485	406	450	550	+20 / +20
	50	585	506	550	650	
	60	685	606	650	750	
	70	785	706	750	850	
	80	885	806	850	950	
	90	985	906	950	1050	
	100	1085	1006	1050	1150	
	110	1185	1106	1150	1250	
	00*	- / 1977	- / 1899	- / 1943	- / 2043	

* Размерите се отнасят само за височина на неотваряемия прозорец – височината H_Z на неотваряемия прозорец е равна на височината H_Z на каса Порта СИСТЕМ. За двойни размери, които не са включени в таблицата, проверете сумарните им размери и ги сравнете със съответстващите им размери в таблицата (напр. за размер 80 + 50 сумата е 130, а в таблицата е разчетена сумата 130 за размер 70+60).

Двойни Порта СИСТЕМ	ВИСОЧИНА / ШИРИНА	S ₀ / H ₀	O ₅ / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
	60+30	1030	945	981	1081	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1081	1181	
	60+50	1230	1145	1181	1281	
	60+60	1330	1245	1281	1381	
	70+60	1430	1345	1381	1481	
	70+70	1530	1445	1481	1581	
	80+70	1630	1545	1581	1681	

ВИСОЧИНА / ШИРИНА	S ₀ / H ₀	O ₅ / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
80+80	1730	1645	1681	1781	+20 / +20
90+80	1830	1745	1781	1881	
90+90	1930	1845	1881	1981	
100+90	2030	1945	1981	2081	
100+100	2130	2045	2081	2181	
110+100	2230	2145	2181	2281	
110+110	2330	2245	2281	2381	

■ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)
ТАБЛИЦА 11.2

Единични Порта СИСТЕМ	РАЗМ.	S ₀ / H ₀	O ₅ / H _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
	50	525	444	488	588	+20 / +20
	60	650	569	613	713	
	70	775	694	738	838	
	80	900	819	863	963	
	90	1025	944	988	1088	
	100	1150	1069	1113	1213	
	00*	- / 1977	- / 1899	- / 1943	- / 2043	

За двойни размери, които не са включени в таблицата, проверете сумарните им размери и ги сравнете със съответстващите им размери в таблицата (напр. за размер 80 + 50 сумата е 130, а в таблицата е разчетена сумата 130 за размер 70+60).

ПОДБЕРЕТЕ ВРАТИ СЪОБРАЗНО СВОИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ

В услуга на клиента – голямо разнообразие от стандартни и нестандартни решения.

K НЕСТАНДАРТНИ ПОРЪЧКИ: Отдел „Нестандартни поръчки“ – направление експорт (+40) 257 227 423, e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl

СТАНДАРТНИ ПОРЪЧКИ: Каталог Porta Doors, www.portadoors.bg



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Изберете функционалните параметри на вратите, съобразно помещенията и сградите.

ПАРАМЕТРИИ

Изберете параметрите на вратите според изискванията на проекта.

ЦВЯТ

Изберете подходящият цвят

ДИЗАЙН

Изберете модели врати, съответстващи на функционалността и стила на помещенията.

Цвето̀ва палитра

Акрилна Боя ★★		Супер Мат ★★★		Акрилна боя UV ★★★★★	
Бяло	Бяло	Бяло Класик (RAL 9016)	Слонова Кост (RAL 9010)	Светло Бежов (RAL 1013)	Седефен Папирус (RAL 7047)
LBI	SBI	LBI	LKS	LBJ	LPP
Покритие Портадекор ★★★					
Бяло	Сиво „Евроинвест“	Бук Бавария	Череша	Орех	
DBI	DPO	DUV	DWI	DOR	
Венге	Светъл дъб	Орех Верона 2	Орех Верона 3	Светъл Орех	
DNG	DDJ	DO2	DO3	DOB	
Покритие Портакортекс ★★★					
Кора 1	Кора 2	Кора 3	Кора 4		
CR1	CR2	CR3	CR4		
Покритие Портасинхро 3D ★★★					
НОВО Сребърна Акация	НОВО Медна Акация	НОВО Ален Дъб	НОВО Тъмен Дъб		
RAS	RAM	RDS	RDC		
Покритие Портадур ★★★★★					
Орех 2	Орех 3	Орех 4	Орех 5	Орех 6	ЗАБЕЛЕЖКА:
VO2	VO3	VO4	VO5	VO6	Поради технологията на печат, показаните цветове е възможно да се различават от оригиналните.
Покритие PVC ★★★★★					
Златен Дъб	Орех	Нуга	Тъмна Нуга	Черешова Нуга	Класическа Нуга
FDZ	FOR	FGT	FGC	FGE	FGS

Цвето̀ва палитра


Покритие Ламинат CPL HQ ★★★★★



Покритие HPL ★★★★★




Естествено Покритие (Натурален Фурнир) Селект ★★★★★




ВНИМАНИЕ:
Вратите, облицовани с натурален фурнир са достъпни като с вертикален, така и с хоризонтален фладер на покритието.

Покритие Портаперфект 3D ★★★★★



Естествено Покритие (Натурален Фурнир) РЕТРО – Виладора ★★★★★




ЗАБЕЛЕЖКИ: Вратите, облицовани с натурален фурнир са достъпни както с вертикален, така и с хоризонтален фладер на покритието.

Цвето̀ва палитра

Естествено Покритие (Натурален Фурнир) Специал – Виладора ★★★★★



Естествено Покритие (Натурален Фурнир) Сатен ★★★★★




Естествено покритие (натурален фурнир) Стандарт ★★★★★



*ND1 – ND6 натурален фурнир Дъб във версия „райе“; KD1 – KD6 натурален фурнир Дъб във версия „цвете“

Боя на водна основа (за външни условия) ★★★★★



Полиестерна Боя ★★★★★




Стоманена ламарина, ламинирана с PVC ★★★★★



ЗАБЕЛЕЖКА:
Поради технологията на печат, показаните цветове е възможно да се различават от оригиналните.

Стомана ★★★★★★



ЗАБЕЛЕЖКИ: Вратите, облицовани с натурален фурнир са достъпни както с вертикален, така и с хоризонтален фладер на покритието.



5 ГОДИНИ*
ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА
НА КРИЛА И КАСИ

+ ПЛЮС
24 МЕСЕЦА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА:
www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

АКО ТЪРСИТЕ:

- ☐ ВРАТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ☐ ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
- ☐ ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИ
И СЕРТИФИЦИРАНИ
- ☐ ИЗПИТАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
- ☐ АЗВИТА ДИСТРИБУТУРСКА МРЕЖА В ПОЛША
И ЕВРОПА
- ☐ ПРОФЕСИОНАЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В
ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА PORTA DOORS

* ВЪНШНИ ВРАТИ, ДЪРВЕНИ
ГАРАНЦИЯ 24 + 12 МЕСЕЦА (С МОНТАЖ AGM).



За един успешен проект!

За Вашето удобство специално създадохме:

PORTACAD 3D



www.PortaCad.eu

- ❖ База данни 3ds, съдържаща 3500 файла с координати на текстурата
- ❖ Текстури на покрития в мащаб 1:1
- ❖ HOBO – база на файлове 3DS с дръжки
- ❖ База данни DWG 2D, DWG 3D, REVIT®

- ❖ Актуална колекция крила
- ❖ Актуална колекция каси за врати
- ❖ Класификация приложения
- ❖ Подбрани реализации
- ❖ Видео материали с уникалните характеристики на продуктите
- ❖ Мултимедийни инструкции за монтаж



www.portadoors.ro | info_doors@porta.com.pl

PORTA DOORS

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad, Romania

phone: + 40 / 257 227 400, + 40 / 257 227 454, fax: + 40 / 257 227 401

www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl



- Заводи ПОРТА
- Дистрибуторска мрежа ПОРТА